



GUIDE COMPARATIF ILLUSTRÉ

La cuisson sous pression

*Appareils, plats, temps et saveurs :
ce que l'autocuiseur gagne, ce qu'il perd,
et où il ne faut surtout pas l'utiliser*

Instant Pot Duo 60 · Cookeo · Thermomix & Silvercrest · Mijoteuse

42 plats notés — braisés européens et asiatiques, légumineuses,
céréales, légumes, bouillons et soupes

Le facteur temps intégré à chaque tableau :

temps total et temps actif comptés séparément

Sommaire

- 1 Le mécanisme : pourquoi la pression accélère**
Arrhenius, collagène, et le facteur $\times 4$ à $\times 6$
- 2 Les quatre familles d'appareils**
Autocuiseur électrique, autocuiseur à feu vif, robot chauffant, mijoteuse
- 3 Ce que la pression gagne, ce qu'elle perd**
Maillard humide contre évaporation nulle
- 4 Méthode de notation**
Six axes sensoriels, deux axes temporels
- 5 Braisés européens**
Bourguignon, blanquette, pot-au-feu, carbonnade, osso buco, navarin
- 6 Braisés asiatiques**
Hongshao rou, rendang, kakuni, curry japonais, adobo, bœuf aux carottes
- 7 Légumineuses**
Red beans, cassoulet, pois chiches, lentilles, dal — le domaine réservé
- 8 Céréales et amidons**
Riz, risotto, congee, polenta : la question des ratios
- 9 Légumes**
Chou beurré, pommes de terre, betterave, ratatouille — la fenêtre étroite
- 10 Bouillons et soupes**
Le seul terrain où l'autocuiseur bat la casserole sur la qualité
- 11 Les six interdits**
Ce qui ne doit jamais entrer sous pression
- 12 Table de référence des temps**
42 préparations, haute pression, décompression indiquée
- 13 Les douze règles opératoires**
La synthèse actionnable

CHAPITRE 1

Le mécanisme


Avant de comparer des appareils, il faut comprendre qu'un autocuiseur ne fait qu'une seule chose : il déplace le point d'ébullition. Tout le reste en découle.

Un liquide en casserole ouverte ne peut pas dépasser 100 °C. Quelle que soit la puissance du feu, l'énergie supplémentaire part en vaporisation. Un mijotage de bourguignon se fait d'ailleurs plus bas encore, autour de 82 à 88 °C : au-delà, les fibres musculaires se contractent trop violemment et la viande devient sèche et filandreuse malgré la gélatine.

Sceller la cuve change la donne. La vapeur ne s'échappe plus, la pression interne monte, et le point d'ébullition monte avec elle. À 0,75 bar relatif — la valeur réelle d'un Instant Pot Duo 60 — l'eau bout à environ 115 °C. À 1 bar, sur un autocuiseur à feu vif classique, on atteint 120 °C.

La loi qui gouverne tout

La conversion du collagène en gélatine est une réaction chimique, donc soumise à la loi d'Arrhenius : sa vitesse croît exponentiellement avec la température. Pour le collagène, le coefficient Q_{10} vaut environ 3, ce qui signifie que la réaction triple de vitesse tous les 10 °C gagnés.




Vitesse relative de conversion collagène → gélatine. Entre 85 °C et 118 °C, l'écart n'est pas linéaire mais exponentiel. C'est toute la justification de l'autocuiseur.

Passer de 85 °C à 115 °C représente trois paliers de dix degrés, soit un facteur théorique de 27. En pratique, l'écart mesuré est plus proche de 4 à 6, parce que la montée en pression et la décompression consomment du temps, et parce que d'autres réactions parallèles — dénaturation des protéines, perte d'eau intracellulaire — imposent leur propre plafond.

LE DÉTAIL QUE PERSONNE NE MENTIONNE

L'Instant Pot ne tient que 0,75 bar, soit environ 11 psi. Un vieil autocuiseur SEB ou un Kuhn Rikon monte à 1 bar. **L'Instant Pot est donc plus lent que la cocotte-minute de votre grand-mère**, d'environ 15 à 20 % sur les temps longs. Ce qu'il apporte n'est pas la vitesse maximale mais la régulation électronique : température constante, aucune surveillance, aucun risque de laisser retomber la pression.




Pression relative au niveau de la mer. Le Duo 60 ne monte pas à 1 bar : il plafonne à ~11 psi.

Pression et température d'ébullition selon l'appareil. La mijoteuse et le robot chauffant restent sous la barre des 100 °C : ils ne bénéficient d'aucune accélération.

Ce qui se passe dans la cuve

Une fois scellée, la cuve se sépare en deux compartiments qui n'ont pas le même comportement. En bas, le bain liquide où les morceaux cuisent et où le collagène se convertit. En haut, un ciel de vapeur saturée à la même température, dans lequel tous les composés volatils libérés par la cuisson restent piégés — faute de pouvoir s'échapper.



L'enceinte scellée est un avantage pour l'attendrissement et un handicap pour la concentration.

Coupe d'un autocuiseur électrique en fonctionnement. L'étanchéité qui permet l'accélération est exactement ce qui empêche la réduction et la fuite des volatils indésirables.

Ce que la pression ne change pas

Une confusion fréquente consiste à croire que l'autocuiseur « attendrit la viande ». Il n'attendrit que le **collagène**. Un morceau maigre et pauvre en tissu conjonctif — filet, rumsteck, blanc de volaille, longe de porc — ne contient presque rien à convertir : la pression ne fait que le dessécher plus vite en contractant ses fibres et en expulsant son eau. Un filet de bœuf sous pression est un filet de bœuf ruiné, et aucun réglage n'y changera rien.

C'est pourquoi la question à se poser n'est jamais « quel appareil ? » mais « quel morceau ? ». Paleron, gîte, macreuse, joue, jarret, queue, poitrine, collier, tendron : ce sont les pièces les moins chères de la carcasse, précisément parce qu'elles sont pleines de tissu conjonctif, et ce sont les seules qui gagnent quelque chose à la pression.

CORRECTION D'ALTITUDE

La pression atmosphérique baisse avec l'altitude, donc le point d'ébullition aussi — et l'autocuiseur, qui travaille en pression *relative*, subit intégralement ce décalage. Compter **environ 5 % de temps en plus par tranche de 300 mètres** au-dessus de 600 m. À Chatou, au niveau du fleuve, la question ne se pose pas ; à Grenoble ou en montagne, elle devient sensible.

Ce double statut de l'étanchéité — atout et handicap dans le même geste — est le fil conducteur de tout ce guide. Un plat qui gagne à retenir ses arômes en profite. Un plat qui doit se concentrer et se débarrasser de ses notes agressives en souffre.

CHAPITRE 2

Les quatre familles d'appareils

La confusion la plus coûteuse en cuisine domestique consiste à ranger le Thermomix et l'Instant Pot dans la même catégorie. Ce sont deux machines qui ne font pas le même métier.

Quatre familles cohabitent sous l'étiquette commode de « robot multifonction ». Deux montent en pression, deux non. Cette seule distinction explique la quasi-totalité des écarts de résultat.

AUTOUISEUR ÉLECTRIQUE

Instant Pot · Cookeo

0,7–0,75 bar · 115 °C

Attendrissage, légumineuses, bouillons, céréales

AUTOUISEUR À FEU VIF

SEB · Kuhn Rikon

1,0 bar · 120 °C

Plus chaud, plus rapide, mais surveillance requise

ROBOT CHAUFFANT

Thermomix · Silvercrest

0 bar · 100 °C max

Émulsions, liaisons, purées. Pas d'attendrissage rapide

MIJOTEUSE

Crock-Pot · slow cooker

0 bar · 85–95 °C

Textures fondantes, zéro surveillance, 8 h

Le robot chauffant n'est pas un autocuiseur. C'est la confusion la plus répandue — et la plus coûteuse en résultat.

Les quatre familles. Seules les deux premières accélèrent réellement l'attendrissage. Les deux autres apportent du confort, pas de la vitesse.

L'autocuiseur électrique

Instant Pot, Cookeo, Ninja Foodi. Régulation par sonde et carte électronique, programmes préenregistrés, fonction *sauté* pour saisir avant de fermer. Le Cookeo se distingue par un guidage pas-à-pas et par la possibilité de moduler le niveau de pression, mais il plafonne au même endroit : environ 0,70 bar.

Leur vrai argument n'est pas la vitesse brute mais la **délégation** : on ferme, on part, la machine tient la température et bascule en maintien au chaud. Sur un braisé, cela ramène le temps de présence à celui de la mise en place.

L'autocuiseur à feu vif

SEB Clipso, Kuhn Rikon, Fissler. Plus chauds — 1 bar, 120 °C —, donc plus rapides d'environ 20 %, et surtout capables d'une saisie franche parce que le fond métallique atteint des températures qu'aucune cuve antiadhésive électrique ne supporte. Contrepartie : il faut surveiller le feu et il n'y a pas de décompression programmée.

Le robot chauffant

Thermomix, Monsieur Cuisine Silvercrest, Magimix Cook Expert. **Aucune pression.** La cuve plafonne à 100 °C en présence de liquide, et le Varoma ne dépasse pas 115 °C en vapeur libre — ce qui ne concerne pas le bain de braisage. La machine pèse, chauffe, minute et mélange : elle remplace le bras, pas la thermodynamique.

LE COUTEAU, PROBLÈME SOUS-ESTIMÉ

Sur un braisé de deux heures, la lame tourne. Même en sens inverse et à vitesse 1, elle déchiquette progressivement des cubes de paleron. C'est la raison de la note de texture à 3,5 sur le bourguignon : ce n'est pas un défaut de cuisson, c'est une agression mécanique. Le bon usage du robot chauffant sur ces plats consiste à **cuire la viande à part et à ne lui confier que la sauce.**

La mijoteuse

Crock-Pot et dérivés. À l'opposé exact : 85 à 95 °C, huit heures, zéro surveillance. Elle ne gagne pas de temps d'horloge mais elle gagne du temps de présence, et elle produit des textures remarquables sur les morceaux très collagéniques parce que la conversion se fait lentement, sans contraction brutale des fibres. Son handicap est le même que l'autocuiseur — couvercle fermé, aucune réduction — aggravé par le fait que rien ne brunit jamais.

CHAPITRE 3

Ce que la pression gagne, ce qu'elle perd

Le bilan n'est ni positif ni négatif dans l'absolu. Il dépend entièrement de savoir si le plat a besoin de s'attendrir ou de se concentrer.

CE QUE LA PRESSION GAGNE

- ✓ **Attendrissage**
×4 à ×6 sur la conversion du collagène
- ✓ **Maillard humide**
réactions impossibles à 100 °C
- ✓ **Extraction**
gélatine et minéraux des os, en 2 h au lieu de 12
- ✓ **Constance**
régulation PID, aucune surveillance
- ✓ **Énergie**
cuve close, 60 à 70 % de consommation en moins

CE QU'ELLE PERD

- ✗ **Réduction**
zéro évaporation : la sauce reste liquide
- ✗ **Volatils agressifs**
l'alcool et les notes vertes du vin restent piégés
- ✗ **Croûte sèche**
aucune saisie possible une fois scellé
- ✗ **Pilotage**
on ne goûte pas, on ne rectifie pas en cours
- ✗ **Texture fragile**
légumes et aromates passent en purée

Bilan symétrique. Les cinq gains concernent l'attendrissage et l'extraction. Les cinq pertes concernent la concentration et le contrôle.

Le gain contre-intuitif : plus de Maillard, pas moins

On croit souvent que la cuisson sous pression est une cuisson « humide » donc dépourvue de brunissement. C'est faux. À 118 °C en milieu aqueux, des réactions de Maillard démarrent qui sont thermodynamiquement inaccessibles à 100 °C. Nathan Myhrvold documente longuement le phénomène dans *Modernist Cuisine* : les bouillons montés sous pression développent une couleur et une profondeur que le frémissement classique n'atteint jamais, même prolongé.

C'est aussi le principe des oignons caramélisés en vingt minutes : une pointe de bicarbonate relève le pH, ce qui accélère encore Maillard, et la pression fournit la température. Le résultat n'égale pas quarante-cinq minutes de poêle mais s'en approche pour un cinquième du temps de présence.

La perte structurelle : zéro évaporation

C'est le point qui coûte le plus de points dans tous les tableaux qui suivent. Une cocotte ouverte perd 25 à 40 % de son volume en trois heures. Cette perte fait deux choses simultanément : elle **concentre** les composés sapides restants, et elle **évacue** les volatils indésirables — éthanol, acétate d'éthyle, notes vertes et herbacées du vin jeune, composés soufrés des alliées.

POURQUOI UN BOURGUIGNON D'AUTOCUISEUR A CE GOÛT VINEUX CRU

Rien ne s'échappe. L'alcool résiduel, les tanins non polymérisés et les esters agressifs du pinot restent intégralement dans la sauce, dans un volume qui n'a pas diminué d'un millilitre. À l'arrivée : une sauce liquide, acide, avec une attaque sèche en bouche. C'est toute la note de rudesse à 5 sur 10 — un défaut qui n'a rien à voir avec la cuisson de la viande, elle-même très correcte.

La correction est simple et systématiquement omise : **réduire le vin de moitié à découvert avant de fermer la cuve**, sur le mode sauté. Cinq à dix minutes qui font remonter la note de rudesse de 5 à environ 3, et la note globale du bourguignon de 6,6 à près de 7,5.

Le troisième effet, rarement mentionné : la pénétration


La pression ne se contente pas de chauffer plus fort, elle **pousse le liquide dans l'aliment**. Les gradients de pression forcent la saumure, les épices dissoutes et les composés sapides à travers les parois cellulaires bien plus vite qu'une simple diffusion. C'est pourquoi un chou farci ou une poitrine de porc sortis d'autocuiseur sont assaisonnés jusqu'au cœur alors qu'en cocotte, l'assaisonnement reste souvent en surface.

La décompression produit le phénomène inverse et il faut le comprendre pour bien l'utiliser. Quand la pression retombe brutalement, le liquide contenu *dans* l'aliment se retrouve instantanément au-dessus de son point d'ébullition : il se vaporise à l'intérieur des tissus et les fait éclater de l'intérieur. Sur une pomme de terre destinée à la purée, c'est exactement ce qu'on veut. Sur un morceau braisé, c'est un désastre — les fibres se déchirent et le jus s'échappe.

LA RÈGLE QUI DÉCOULE DIRECTEMENT DE CE MÉCANISME

Décompression naturelle pour tout ce qui est collagèneux et qu'on veut garder entier. **Décompression rapide** pour les légumes fermes, les céréales à grain séparé, et tout ce dont on veut arrêter la cuisson net. Ce n'est pas une préférence, c'est une conséquence physique.

LA SÉQUENCE QUI RÉCUPÈRE LES POINTS PERDUS



Les étapes 2 et 5 sont celles que tout le monde saute. Elles expliquent 90 % des braisés ratés à l'autocuiseur.

La séquence complète pour un braisé. Les étapes 2 et 5 se déroulent hors pression. Elles ne sont pas optionnelles.

CHAPITRE 4

Méthode de notation

Ces notes sont un jugement calibré, pas une mesure instrumentale. Les écarts sont défendables mécaniquement ; les valeurs absolues restent discutables.

Les six axes sensoriels

Saveur (intensité). Densité aromatique perçue à la première cuillère. Fortement corrélée au taux de réduction.

Douceur (rondeur). Enrobage en bouche, absence d'angles. Dépend de la gélatine, du gras émulsionné et de l'équilibre acide.

Rudesse. Astringence, attaque sèche, alcool résiduel. *Notée en présence : plus bas est meilleur.*

Amertume. Notes brûlées ou végétales agressives. *Notée en présence : plus bas est meilleur.*

Mariage / harmonie. Degré d'intégration des composants : le plat se lit-il comme un tout ou comme des éléments juxtaposés ?

Texture. État de la protéine principale : fondante sans être désagrégée, fibres séparables mais tenues.

Les deux axes temporels

C'est le facteur qui manquait, et il change les conclusions. Deux durées coexistent et ne se substituent pas :

- **Temps total (horloge).** De la première épluchure au service. C'est ce qui contraint la planification du repas.
- **Temps actif (présence).** Minutes pendant lesquelles il faut être devant l'appareil. C'est ce qui contraint réellement une journée de travail.

Un bourguignon en cocotte demande 3 h 30 d'horloge mais seulement 35 minutes d'attention. Le même en Instant Pot demande 1 h 20 d'horloge et **45 minutes d'attention** — davantage, parce que la saisie, la réduction préalable et le montage final sont tous des étapes actives, alors que la cocotte les dilue dans un long mijotage qu'on ne surveille pas.

LA CONSÉQUENCE, CONTRE-INTUITIVE

Sur un braisé, l'autocuiseur **ne réduit pas la charge de travail**. Il ne réduit que le délai. Si l'objectif est de libérer de l'attention, la cocotte ou la mijoteuse sont supérieures. Si l'objectif est de dîner dans quatre-vingt-dix minutes en partant de zéro, l'autocuiseur est le seul à savoir le faire.


La note globale

Moyenne arithmétique des six axes sensoriels, rudesse et amertume converties en (10 – valeur) pour que la direction soit homogène. Aucune pondération : un plat qui compense une texture faible par une grande harmonie obtient le même score qu'un plat à profil inverse.

Ce que ces notes ne mesurent pas

Trois dimensions sont volontairement absentes des tableaux, non par oubli mais parce qu'elles dépendent trop de la situation de chacun. **Le coût** : un Instant Pot Duo 60 se trouve autour de 90 à 120 €, un Cookeo vers 180 à 250 €, un Thermomix au-delà de 1 300 €. **Le nettoyage** : la cuve d'un autocuiseur se lave en trente secondes, un robot chauffant impose de démonter le couteau et le joint. **La capacité** : 5,7 litres pour un Duo 60 contre 2,2 litres pour un Thermomix, ce qui interdit purement et simplement certains volumes.

Aucune de ces trois dimensions n'affecte le goût de l'assiette, qui est le seul objet de ce guide. Elles affecteront en revanche la fréquence à laquelle l'appareil sort du placard, ce qui compte au moins autant.



Haut-gauche = beaucoup de qualité pour peu de présence. C'est là que l'autocuiseur écrase tout le reste.

Qualité obtenue en fonction du temps de présence requis. Le quadrant haut-gauche est la zone où l'autocuiseur écrase tout : légumineuses, céréales, bouillons. Les braisés européens vivent à droite.

CHAPITRE 5

Braisés européens

Le terrain le plus défavorable à l'autocuiseur, parce que ces plats reposent sur deux opérations que la pression ne sait pas faire : le fond de saisie et la réduction.


Bœuf bourguignon — 1,2 kg de paleron, 6 parts

Critère	Cocotte fonte (référence)	Instant Pot Duo 60	Cookeo	Thermomix / Silvercrest	Mijoteuse
Temps total (horloge)	3 h 30	1 h 20	1 h 15	2 h 30	8 h 00
Temps actif (présence)	35 min	45 min	40 min	20 min	25 min
Saveur (intensité)	10	7,5	7	5,5	6
Douceur (rondeur)	9	6,5	6	5	6,5
Rudesse ↓	2	5	5	4,5	4
Amertume ↓	2	3	3	2	2
Mariage / harmonie	10	6,5	6	5	7
Texture viande	10	7	7	3,5	8,5
Note globale / 10	9,2	6,6	6,3	5,4	7,0

Rudesse et amertume sont notées en présence : plus bas = mieux. La note globale les intègre inversées.

Le Thermomix et le Silvercrest s'effondrent pour trois raisons cumulées : pas de pression donc aucune accélération, pas de saisie possible — avec du liquide la cuve plafonne à 100 °C et aucun fond ne se forme —, et le couteau qui déchiquette la viande sur deux heures. La cuve de 2,2 litres limite en outre à quatre parts.

La mijoteuse obtient paradoxalement une meilleure note globale que l'Instant Pot, portée par sa texture à 8,5 et son harmonie à 7. Elle paie ce résultat par huit heures d'horloge, ce qui la rend inutilisable pour un repas décidé le jour même.



Profils comparés. Franchise = absence de rudesse, Netteté = absence d'amertume : échelles inversées pour que « plus grand » signifie toujours « meilleur ». Le décrochage du bourguignon est net ; celui de la blanquette, marginal.

Blanquette de veau — 1,2 kg d'épaule et tendron, 6 parts

Critère	Cocotte fonte (référence)	Instant Pot Duo 60	Cookeo	Thermomix / Silvercrest	Mijoteuse
Temps total (horloge)	2 h 30	50 min	50 min	1 h 45	6 h 00
Temps actif (présence)	30 min	25 min	26 min	15 min	25 min
Saveur (intensité)	10	8,5	8	8	7
Douceur (rondeur)	10	8	8	9,5	7,5
Rudesse ↓	1,5	3	3	2	3
Amertume ↓	1	1	1	1	1
Mariage / harmonie	10	8,5	8	8,5	7,5
Texture viande	10	8	8	6	8
Note globale / 10	9,6	8,2	8,0	8,2	7,7

L'inversion par rapport au bourguignon est le résultat le plus important de ce guide.


L'inversion s'explique entièrement par la structure du plat. La blanquette est une cuisson à blanc : rien à saisir, aucun fond à constituer. Et sa sauce ne vient pas de la réduction du bouillon mais d'un montage séparé — roux blanc, mouillement au bouillon filtré, liaison finale aux jaunes et à la crème. **L'absence de réduction dans la cuve ne pénalise donc rien du tout.** L'autocuiseur ne fait que l'attendrissage, qu'il fait bien.

LE MEILLEUR USAGE DU ROBOT CHAUFFANT, TOUS PLATS CONFONDUS


Le Thermomix atteint 9,5 en douceur sur la blanquette, au-dessus de l'Instant Pot. La liaison jaune-crème maintenue à 80 °C sous agitation constante est exactement ce qu'une machine fait mieux qu'un humain : impossible de coaguler les jaunes, impossible de trancher la crème. **Viande à la casserole ou à l'autocuiseur, sauce au robot.** C'est le partage optimal.

■ temps actif (présence requise) ■ temps total (horloge)

BOURGUIGNON



BLANQUETTE



Temps total et temps actif. La barre pleine est la présence requise, la barre pâle le temps d'horloge. Noter que sur le bourguignon, l'Instant Pot demande plus de présence que la cocotte.

Les autres braisés du répertoire

Braisés européens — comparaison élargie

Plat	Casserole / cocotte	Autocuiseur	Gain de temps	Qualité vs référence	Verdict
Pot-au-feu	4 h 00	55 min	×4,4	8,5 / 10	Excellent
Carbonnade flamande	2 h 30	45 min	×3,3	7,0 / 10	Correct
Osso buco	2 h 00	35 min	×3,4	8,0 / 10	Très bon
Joue de bœuf braisée	3 h 30	50 min	×4,2	8,2 / 10	Très bon
Navarin d'agneau	1 h 45	35 min	×3,0	6,0 / 10	Décevant
Coq au vin	2 h 30	45 min	×3,3	6,3 / 10	Décevant
Queue de bœuf	5 h 00	1 h 05	×4,6	9,0 / 10	Excellent
Choucroute garnie	3 h 00	50 min	×3,6	5,5 / 10	À éviter

Qualité évaluée par rapport à la même recette en cocotte, notée 10. Temps autocuiseur incluant saisie et réduction finale.

Pourquoi le pot-au-feu et la queue de bœuf réussissent

Ce sont des plats de bouillon, pas des plats de sauce. On ne cherche pas une liaison concentrée mais une extraction maximale de gélatine et de sapidité dans une phase aqueuse. C'est exactement le point fort de la pression. Le pot-au-feu gagne même en clarté : la cuve close, sans convection violente, émulsionne moins les impuretés qu'une ébullition prolongée.

Pourquoi le navarin et le coq au vin échouent

Deux causes différentes. Le navarin est un braisé à *garniture* : navets, carottes, pommes de terre nouvelles cuisent avec la viande et n'ont pas du tout la même fenêtre. Trente-cinq minutes attendrissent l'épaule d'agneau et réduisent les légumes en purée. Il faut donc scinder la cuisson, ce qui annule le gain de temps.

Le coq au vin cumule les deux handicaps du bourguignon en pire : proportion de vin plus élevée, et volaille dont les fibres supportent mal les 118 °C. La chair devient cotonneuse tout en restant baignée d'un vin non réduit.

LA CHOUCRUTE, CAS PARTICULIER

Le chou fermenté n'a rien à attendrir — il est déjà tendre. Ce que réclame une choucroute, ce sont des heures de cuisson douce à découvert pour évaporer, concentrer et laisser les arômes de la charcuterie migrer dans le chou. La pression fait exactement l'inverse : elle dilue et elle désagrège. Le résultat est aqueux et pâteux.

CHAPITRE 6

Braisés asiatiques

Le clivage rapide/lent ne suit pas les continents. L'Asie a ses braisés de quatre heures, et ils réagissent à la pression exactement comme leurs homologues européens.

On associe volontiers les cuisines asiatiques au sauté-minute. C'est un biais de sélection : le wok voyage bien, le braisé non. Le *hongshao rou*, le rendang, le *kakuni* demandent autant de temps qu'une blanquette, et pour la même raison physique.

Braisés asiatiques sous pression

Plat	Casserole / cocotte	Autocuiseur	Gain de temps	Qualité vs référence	Verdict
Hongshao rou (porc braisé rouge)	1 h 45	35 min	×3,0	8,0 / 10	Très bon
Rendang de bœuf	4 h 00	1 h 10	×3,4	7,0 / 10	Correct
Kakuni (poitrine japonaise)	3 h 00	50 min	×3,6	8,5 / 10	Excellent
Bœuf aux carottes (紅焼牛腩)	2 h 30	40 min	×3,8	8,5 / 10	Excellent
Curry japonais	1 h 15	25 min	×3,0	8,0 / 10	Très bon
Adobo philippin	1 h 00	22 min	×2,7	7,5 / 10	Très bon
Bo kho vietnamien	2 h 00	35 min	×3,4	8,0 / 10	Très bon
Travers laqués (char siu)	2 h 00	30 min	×4,0	7,5 / 10	Bon, avec four

Le taux de réussite est nettement supérieur au répertoire européen. La raison est structurelle.

Pourquoi ils s'en sortent mieux

Trois raisons cumulées, toutes liées à la construction de la sauce.

La sapidité est apportée, pas construite. Un braisé chinois tire sa profondeur de sauce soja, de doubanjiang, de vin de Shaoxing, de sucre candi, de pâte de fèves fermentées — c'est-à-dire de mois de protéolyse enzymatique déjà réalisée, en bocal. Il n'a pas besoin de trois heures de réduction pour fabriquer son goût : il l'a acheté. La perte de réduction coûte donc beaucoup moins cher.

Le glaçage final est une étape séparée et assumée. Le *hongshao*, le *kakuni*, l'*adobo* se terminent tous à découvert, à feu vif, pour laquer. Cette étape existe déjà dans la recette traditionnelle : elle n'est pas une rustine ajoutée pour compenser l'autocuiseur, elle est canonique. Le mode *sauté* final ne fait donc que remplir sa fonction normale.

Peu de garniture cuite ensemble. Là où le navarin noie sept légumes dans le même bain, le kakuni ne contient que du porc et du liquide. Pas de conflit de fenêtres de cuisson.

LE RENDANG, EXCEPTION INSTRUCTIVE

Il ne note que 7 malgré quatre heures gagnées, parce que sa dernière phase n'est pas un braisage mais une **friture dans l'huile de coco séparée** : le lait de coco casse, l'huile remonte, et la viande frit dedans pendant quarante minutes en développant les composés qui font le plat. La pression ne peut pas reproduire cela — elle ne peut qu'amener la viande tendre plus vite jusqu'à cette étape, qu'il faut ensuite exécuter entièrement à découvert.

L'Inde, où l'autocuiseur est l'appareil par défaut

Un détail que la comparaison France/Asie de l'Est laisse de côté : dans la cuisine domestique indienne, l'autocuiseur n'est pas un gadget d'optimisation, c'est l'ustensile central. Il précède largement l'Instant Pot — les modèles Prestige et Hawkins équipent les foyers depuis les années 1960 — et une grande partie du répertoire quotidien est *écrite* pour lui.

Le dal, le rajma, le chana masala, les biryanis de tous les jours sont pensés en « sifflets » : trois sifflets pour du dal, cinq pour des pois chiches. Il n'y a rien à convertir, aucune réduction à compenser, parce que les recettes n'ont jamais supposé une casserole ouverte. C'est un argument fort contre l'idée que l'autocuiseur serait un compromis dégradé : il ne l'est que pour les cuisines qui se sont construites sans lui.

LE TADKA, À NE JAMAIS METTRE SOUS PRESSION

La technique indienne du *tadka* — graines de cumin, moutarde, curry, asafoetida éclatées dans du ghee brûlant et versées sur le plat au dernier moment — est l'équivalent exact des herbes fraîches françaises ou de la cébette chinoise : des composés volatils ajoutés hors du feu. Les épices frites en début de cuisson sous pression perdent l'essentiel de leur intérêt aromatique. Le tadka se fait toujours à la fin, à la poêle, et c'est lui qui porte la moitié du parfum du plat.

Le sauté, angle mort de tous ces appareils


Aucun autocuiseur, aucun robot ne sait faire un sauté correct. Le *wok hei* exige 15 à 20 kW et une flamme qui lèche l'aliment ; une plaque à induction domestique en délivre 3, et une cuve d'Instant Pot en mode sauté plafonne bien plus bas encore. Les nouilles dan dan, le mapo tofu, le bœuf aux oignons se font à la poêle ou pas du tout — mais ils ne prennent que dix minutes, ce qui rend la question sans objet.

CHAPITRE 7

Légumineuses

Le domaine réservé. C'est ici que l'autocuiseur ne fait aucun compromis : il est plus rapide et le résultat est au moins équivalent.

Une graine sèche n'a rien à réduire et rien à concentrer : elle doit absorber de l'eau et voir ses pectines se solubiliser. Ces deux processus sont thermosensibles et l'enceinte close ne coûte strictement rien, puisqu'on ne cherche pas à évaporer.



Temps pour graine sèche non trempée. Le sel ne durcit pas les légumineuses : c'est un mythe, salez dès le départ.

Temps de cuisson, graine sèche non trempée. Le gain est d'un facteur 3 à 4 et la texture est plus régulière : moins de graines éclatées que sur une ébullition en casserole.

Préparations à base de légumineuses

Plat	Casserole / cocotte	Autocuiseur	Gain de temps	Qualité vs référence	Verdict
Red beans and rice	2 h 30	40 min	×3,8	9,0 / 10	Excellent
Cassoulet (phase haricots)	2 h 00	35 min	×3,4	9,0 / 10	Excellent
Pois chiches pour houmous	2 h 30	45 min	×3,3	9,5 / 10	Supérieur
Chili con carne	2 h 30	45 min	×3,3	8,5 / 10	Excellent
Dal indien (lentilles corail)	40 min	12 min	×3,3	9,0 / 10	Excellent
Soupe aux pois cassés	1 h 30	25 min	×3,6	9,0 / 10	Excellent
Fèves / ful medames	2 h 00	35 min	×3,4	9,0 / 10	Excellent
Haricots noirs (feijoada)	3 h 00	45 min	×4,0	8,5 / 10	Excellent

Aucun plat de cette catégorie ne perd de qualité sous pression. C'est la seule famille dans ce cas avec les bouillons.

Le houmous, cas où la pression fait mieux

Un pois chiche destiné au houmous doit être *surcuit* : les parois cellulaires doivent avoir cédé complètement pour que le mixage donne une texture soyeuse et non granuleuse. Quarante-cinq minutes de haute pression, avec une pointe de bicarbonate, produisent un pois chiche qui s'écrase entre deux doigts sans résistance. La même chose en casserole demande de surveiller trois heures et donne souvent une cuisson inégale entre le fond et la surface.

DEUX MYTHES À ÉVACUER

Le sel ne durcit pas les légumineuses. C'est l'inverse : les ions sodium déplacent le calcium et le magnésium des pectines pariétales, ce qui les rend plus solubles. Salez dès le départ, la texture sera meilleure et l'assaisonnement pénétrera au lieu de rester en surface.

Le trempage n'est pas obligatoire sous pression. Il reste utile pour la digestibilité — il lessive une partie des oligosaccharides responsables des flatulences — et pour l'uniformité, mais l'autocuiseur cuit très correctement une graine sèche non trempée. Compter simplement 50 % de temps en plus.

HARICOTS ROUGES : POINT DE SÉCURITÉ RÉEL

Le haricot rouge cru contient de la phytohémagglutinine, une lectine toxique qui provoque des troubles digestifs sévères. Elle n'est détruite qu'au-dessus de 100 °C — et une cuisson à basse température l'active partiellement, ce qui rend la **mijoteuse dangereuse** pour cet ingrédient précis si les haricots n'ont pas été bouillis dix minutes au préalable. L'autocuiseur, à 115 °C, ne pose aucun problème.

CHAPITRE 8

Céréales et amidons

Une catégorie où l'autocuiseur excelle sur les temps longs, se montre correct sur les temps courts, et où l'erreur de conversion des recettes est quasi universelle.

L'erreur numéro un : reprendre le ratio eau/riz d'une recette casserole. En casserole, une partie de l'eau part en vapeur ; sous pression, rien ne part. Il faut donc systématiquement retirer 30 à 50 % du liquide.

	SOUS PRESSION	CASSEROLE	TEMPS HP
Riz blanc long	1 : 1	1 : 1,5	3 min
Riz basmati	1 : 1	1 : 1,5	3 min
Riz complet	1 : 1,25	1 : 2	20 min
Riz rond / arborio	1 : 1,25	1 : 3	6 min
Riz gluant	1 : 0,9	vapeur	8 min
Congee (porridge)	1 : 7	1 : 9	20 min

Zéro évaporation = moins d'eau. C'est l'erreur numéro un des recettes converties telles quelles.

Ratios volumétriques. Les valeurs « sous pression » supposent une décompression naturelle d'au moins dix minutes, pendant laquelle le grain finit d'absorber.

Céréales, amidons et préparations dérivées

Plat	Casserole / cocotte	Autocuiseur	Gain de temps	Qualité vs référence	Verdict
Riz blanc long / basmati	18 min	3 min + DN	×2,0	8,5 / 10	Très bon
Riz complet	45 min	20 min + DN	×1,8	9,0 / 10	Excellent
Congee / porridge de riz	1 h 30	20 min	×3,5	9,5 / 10	Supérieur
Risotto	25 min	6 min	×2,2	7,0 / 10	Correct
Polenta	45 min	9 min	×3,5	9,0 / 10	Excellent
Quinoa	18 min	1 min + DN	×2,5	8,5 / 10	Très bon
Avoine complète (steel-cut)	35 min	5 min + DN	×3,0	9,0 / 10	Excellent
Pâtes sèches	10 min	—	—	3,0 / 10	Interdit

DN = décompression naturelle. Sur les céréales, elle fait partie de la cuisson et ne doit jamais être écourtée.

Le congee, meilleur rapport de tout le guide

Neuf virgule cinq sur dix pour huit minutes de présence. Le porridge de riz cantonais réclame une désintégration complète du grain dans un excès d'eau — un objectif où toute idée de « texture préservée » est contre-productive. La pression y parvient en vingt minutes contre une heure et demie de surveillance et de remuage en casserole, où le fond attache dès qu'on s'éloigne.

Le risotto, faux ami

Techniquement, l'autocuiseur produit un riz cuit en six minutes. Mais le risotto n'est pas défini par la cuisson du grain : il est défini par l'**amidon extrait par agitation** dans un mouillage progressif, qui crée l'onctuosité. Cuve fermée, sans remuage, on obtient du riz au bouillon convenable et crémeux en apparence — grâce au *mantecatura* final au beurre et au parmesan — mais dépourvu de la tenue en vague caractéristique. Sept sur dix est honnête : c'est bon, ce n'est pas un risotto.

PÂTES : JAMAIS


L'amidon libéré mousse violemment, monte, et bouche la soupape. C'est un risque matériel réel, pas une question de goût. Les recettes « one-pot pasta » à l'Instant Pot existent mais imposent des ratios précis et beaucoup de gras pour casser la mousse ; le gain sur dix minutes de casserole ne justifie pas la manœuvre.

CHAPITRE 9

Légumes

La catégorie la plus dangereuse, parce que la fenêtre de cuisson correcte s'y compte parfois en secondes et que l'on ne peut ni goûter ni rectifier.

Un paleron dispose d'une fenêtre de vingt minutes : entre trente et cinquante minutes de haute pression, le résultat reste bon. Un chou vert émincé dispose d'une fenêtre de soixante secondes. C'est toute la différence, et elle est décisive.



Un chou a une fenêtre de 60 secondes. Un paleron en a une de 20 minutes. C'est toute la différence.

Fenêtres de cuisson sous pression. La zone verte est la plage acceptable, la zone rouge le territoire de la purée. Plus la barre verte est fine, plus l'appareil est inadapté.

Préparations de légumes

Plat	Casserole / cocotte	Autocuiseur	Gain de temps	Qualité vs référence	Verdict
Chou beurré (émincé, sauté)	12 min	—	—	3,5 / 10	À éviter
Chou braisé entier / farci	1 h 30	25 min	×3,6	8,0 / 10	Très bon
Pommes de terre à écraser	25 min	8 min	×3,1	9,0 / 10	Excellent
Betterave entière	1 h 15	30 min	×2,5	9,5 / 10	Supérieur
Chou-fleur en fleurettes	8 min	1 min	×8,0	5,0 / 10	Risqué
Ratatouille	50 min	5 min	×10	4,5 / 10	À éviter
Artichaut entier	45 min	12 min	×3,8	9,0 / 10	Excellent
Courge butternut (purée)	40 min	6 min	×6,7	9,0 / 10	Excellent
Oignons caramélisés	45 min	20 min	×2,3	7,5 / 10	Bon compromis
Poireaux vinaigrette	20 min	1 min	×20	4,0 / 10	À éviter

La ligne de partage est nette : légumes denses à réduire en purée ou à cuire longtemps, oui ; légumes verts à texture préservée, non.

Le chou beurré, exemple d'école

Un chou vert finement émincé, jeté dans du beurre moussieux, salé, couvert deux ou trois minutes puis découvert : douze minutes en tout, une texture qui reste souple avec un léger croquant sur la nervure, et des composés soufrés qui n'ont pas eu le temps de se dégrader en thiols malodorants.

Sous pression, la même quantité atteint le stade purée avant même que la soupape ne siffle, pendant la montée en température. Il n'existe pas de réglage à zéro minute qui donne autre chose. S'ajoute la dégradation soufrée : les glucosinolates du chou libèrent, au-delà de 110 °C et sans échappement, des composés que la cuisson ouverte évacue. D'où une note d'amertume et une odeur caractéristiques.

LA DISTINCTION QUI SAUVE

Ce n'est pas « le chou » qui est incompatible avec la pression, c'est **le chou dont on veut préserver la texture**. Un chou farci, un chou braisé entier au lard, une potée : là, l'objectif est justement la désagrégation lente et l'imprégnation. L'autocuiseur y note 8 sur 10. Le critère n'est jamais l'ingrédient, toujours l'objectif de texture.

La betterave, victoire sans réserve

Neuf virgule cinq. La betterave entière avec la peau est le cas parfait : très dense, très longue à cuire, aucune texture délicate à préserver, et surtout des pigments hydrosolubles — les bétalaïnes — que l'eau de cuisson d'une casserole lessive et emporte. En cuve close avec peu d'eau, la couleur et la sucrosité restent dans le légume. Trente minutes, décompression naturelle, la peau part sous le pouce.

La ratatouille, contresens complet

Une ratatouille correcte est une succession de cuissons séparées, chacune conduite jusqu'à l'évaporation de l'eau de végétation du légume concerné. Le point du plat est la **concentration**. La pression fait exactement l'inverse : elle piège toute l'eau que les courgettes, aubergines et tomates relâchent, et les cuit dedans. Le résultat est un ragoût aqueux et uniforme.

Deux techniques qui changent tout sur les légumes

Le panier vapeur

La plupart des ratés de légumes viennent du fait qu'on les immerge. Posé sur le trépied dans un panier, au-dessus de deux centimètres d'eau, le légume cuit à la vapeur sous pression : il ne se gorge pas d'eau, ne se délave pas, et la fenêtre s'élargit d'une bonne minute. C'est la seule façon acceptable de cuire des fleurettes de chou-fleur ou des quartiers de courge qui doivent rester identifiables.

La cuisson étagée

La solution au conflit de fenêtres — celui qui ruine le navarin et la ratatouille — consiste à ne pas tout cuire ensemble. On lance la viande seule, on décompresse à mi-parcours, on ajoute les légumes, on referme pour les trois à cinq minutes qui leur suffisent. Le gain de temps global reste très supérieur à la cocotte, et chaque composant sort à son point.

LA PURÉE GLUANTE, PIÈGE CLASSIQUE


Une pomme de terre cuite sous pression est parfaite pour la purée — mais elle est aussi gorgée d'amidon libéré et fragilisée par la décompression. La passer au robot ou au fouet électrique produit une colle élastique en quelques secondes. Il faut impérativement un presse-purée ou un moulin à légumes, et incorporer le beurre **avant** le lait chaud : le gras enrobe les grains d'amidon et empêche la gélatinisation excessive.

CHAPITRE 10

Bouillons et soupes

Le seul terrain où l'autocuiseur ne se contente pas d'aller plus vite : il produit un résultat objectivement supérieur à la casserole.

Un bouillon poursuit un objectif purement extractif : faire passer gélatine, acides aminés et minéraux des os vers l'eau. Aucune texture à préserver, aucune concentration à obtenir dans la cuve — la réduction, s'il en faut, se fait après filtrage.



Un bouillon est le seul cas où l'autocuiseur bat la casserole sur la qualité, pas seulement sur le temps.

Cinétique d'extraction de la gélatine. Deux heures sous pression atteignent le plateau que le frémissement met neuf heures à approcher.

Bouillons, fonds et soupes

Plat	Casserole / cocotte	Autocuiseur	Gain de temps	Qualité vs référence	Verdict
Bone broth / fond de veau	12 h 00	2 h 15	×5,3	9,5 / 10	Supérieur
Fond de volaille	4 h 00	50 min	×4,8	9,5 / 10	Supérieur
Tonkotsu (bouillon de ramen)	10 h 00	2 h 30	×4,0	8,0 / 10	Très bon
Fumet de poisson	25 min	—	—	4,0 / 10	Inutile
Dashi	15 min	—	—	2,0 / 10	Interdit
Soupe à l'oignon	1 h 15	35 min	×2,1	7,0 / 10	Correct
Velouté de potiron	40 min	10 min	×4,0	9,0 / 10	Excellent
Bouillon de pho	6 h 00	1 h 15	×4,8	8,5 / 10	Excellent
Minestrone	1 h 00	15 min	×4,0	6,5 / 10	Correct
Soupe de poisson (soupe de roche)	1 h 30	25 min	×3,6	8,0 / 10	Très bon

Le bouillon est la seule catégorie où « supérieur à la référence » apparaît plusieurs fois.

Le cas du tonkotsu

Un tonkotsu classique se fait à ébullition violente pendant huit à douze heures : l'agitation mécanique est nécessaire pour émulsionner le collagène et la moelle dans l'eau, ce qui donne l'opacité blanche caractéristique. Sous pression, l'extraction est bien plus rapide, mais l'agitation est moindre — la convection reste douce dans une cuve close.

La méthode qui fonctionne est hybride : deux heures trente de haute pression pour extraire, puis **vingt à trente minutes d'ébullition franche à découvert**, couvercle retiré, pour émulsionner et ajuster la concentration. On obtient 8 sur 10 pour un cinquième du temps. Les deux points manquants tiennent à la profondeur des composés de Maillard que seules de très longues heures développent.

DASHI : CONTRE-INDICATION ABSOLUE

Le dashi se monte à 60-70 °C pour le kombu, puis hors du feu pour le katsuobushi. Chauffer le kombu au-delà de 80 °C extrait de l'alginate et des composés amers et visqueux ; faire bouillir la bonito détruit ses arômes volatils et libère de l'amertume. Un dashi sous pression est un dashi ruiné. C'est aussi le bouillon le plus rapide du monde — quinze minutes — donc il n'y a rien à gagner.

LE PROTOCOLE BONE BROTH

Rôtir les os au four 40 minutes à 220 °C — étape non négociable, c'est là que se fait la couleur et la profondeur. Déglacer la plaque, tout verser dans la cuve, ajouter une cuillère de vinaigre de cidre pour solubiliser le calcium, couvrir d'eau sans dépasser les deux tiers. Deux heures de haute pression, décompression naturelle complète. Filtrer, puis **réduire à découvert** jusqu'à la concentration voulue. Refroidi, le bouillon doit prendre en gelée ferme : c'est le seul contrôle qualité qui compte.

Clarté et écumage

Un bouillon sous pression est structurellement plus clair qu'un bouillon de casserole, et pour une raison mécanique simple : la convection y est douce. Une ébullition ouverte agite violemment le liquide, émulsionne les particules de protéines coagulées et les graisses, et produit ce trouble grisâtre qu'on passe son temps à écumer. Cuve close, sans turbulence, les impuretés sédimentent au lieu de se disperser.

La contrepartie est qu'on ne peut pas écumer en cours de route. La méthode qui donne le meilleur résultat consiste donc à **blanchir les os dix minutes à l'eau bouillante, jeter cette eau et rincer** avant de lancer la cuisson sous pression. On évacue ainsi en amont la quasi-totalité de ce qu'on aurait écumé. C'est exactement le protocole chinois traditionnel du 焯水, et il n'a pas été inventé pour l'autocuiseur — il se trouve simplement que les deux se marient très bien.

La soupe à l'oignon, cas mitigé

Sept sur dix seulement, et l'explication tient au même endroit que le bourguignon. Le cœur du plat n'est pas le bouillon mais la caramélisation lente des oignons : quarante-cinq minutes de poêle qui développent des composés de Maillard et une sucrosité profonde. Sous pression avec une pointe de bicarbonate, on obtient en vingt minutes quelque chose d'honorable mais plus plat, avec une note légèrement savonneuse si l'on a forcé sur le bicarbonate. Le compromis raisonnable : vingt minutes sous pression pour amener les oignons à l'effondrement, puis dix minutes de mode sauté à découvert pour brunir réellement.

CHAPITRE 11

Les six interdits

Une courte liste, dont deux entrées relèvent de la sécurité et non du goût.

LES SIX INTERDITS


Légumes verts

chou, épinard, haricot vert : purée en 90 s


Poisson maigre

les fibres éclatent, la chair devient cotonneuse


Pâtes

amidon libéré, mousse, soupape bouchée


Produits laitiers

crème et lait tranchent à 118 °C — à ajouter après


Fritures

danger réel : jamais d'huile sous pression


Cuve pleine

maximum $\frac{2}{3}$; $\frac{1}{2}$ pour tout ce qui gonfle

Ce qui ne doit jamais entrer sous pression. Les deux dernières lignes sont des consignes de sécurité, pas des préférences culinaires.

Le remplissage, règle absolue

Deux tiers de la cuve au maximum en usage normal. **Moitié** pour tout ce qui gonfle ou mousse : légumineuses, céréales, soupes épaisses. Au-delà, le contenu peut atteindre le conduit de soupape, l'obstruer, et faire monter la pression au-delà de la consigne. Les autocuiseurs modernes disposent de deux sécurités indépendantes, mais elles se déclenchent en projetant du liquide bouillant.

Produits laitiers

Crème, lait, yaourt, fromage frais tranchent à 118 °C : les protéines coagulent et se séparent du sérum. Toute liaison lactée s'ajoute **après décompression**, sur le mode sauté à feu doux. C'est vrai pour la blanquette, le velouté de potiron, le curry au lait de coco — ce dernier étant un peu plus tolérant grâce à sa structure lipidique, mais pas immunisé.



Arbre de décision. Trois questions suffisent à trancher n'importe quel plat.

Les fausses peurs

L'autocuiseur traîne une réputation d'appareil dangereux qui remonte aux modèles des années 1950 et 1960, équipés d'une seule sécurité mécanique. Un appareil moderne, électrique ou à feu vif, dispose d'au moins trois dispositifs indépendants : une soupape de régulation, une soupape de sécurité qui s'ouvre en surpression, et un verrouillage qui rend le couvercle impossible à ouvrir tant que la pression n'est pas retombée. Les accidents documentés proviennent presque tous d'un conduit de soupape obstrué par un excès de remplissage, ou d'un joint périmé.

Le joint, seule pièce d'usure

Le joint silicone se durcit et se rétracte avec le temps. Symptômes : l'appareil met anormalement longtemps à monter en pression, ou laisse échapper un filet de vapeur sur le pourtour du couvercle. Il se remplace pour une dizaine d'euros et **doit l'être tous les douze à dix-huit mois** en usage régulier. Autre particularité : le silicone absorbe les odeurs. Beaucoup d'utilisateurs gardent deux joints, un pour le sucré et les céréales, un pour l'ail, le curry et les braisés.

LE TEST DES TRENTE SECONDES

Joint en place, couvercle verrouillé, soupape en position fermée, un verre d'eau dans la cuve, programme de cinq minutes. Si l'appareil scelle en moins de dix minutes sans fuite latérale, tout va bien. Sinon, le joint est à changer avant d'y engager un plat.

CHAPITRE 12

Table de référence des temps

Temps de maintien à haute pression, hors montée en température et hors décompression. Ajouter systématiquement dix à quinze minutes de montée.

Viandes et protéines

Préparation	Temps HP	Décompression	Remarque
Paleron de bœuf en gros cubes	32 min	Naturelle	Ne pas descendre sous 4 cm de côté
Joue de bœuf entière	45 min	Naturelle	Dégraissier après refroidissement
Queue de bœuf en tronçons	55 min	Naturelle	Le meilleur résultat de la catégorie
Jarret de veau (osso buco)	25 min	Naturelle	Ficeler pour tenir la rondelle
Épaule de veau (blanquette)	22 min	Naturelle	Tendron : 20 min
Poitrine de porc (kakuni)	35 min	Naturelle	Blanchir 10 min avant
Travers de porc	22 min	Rapide	Finir au four pour laquer
Épaule d'agneau désossée	35 min	Naturelle	Garniture ajoutée après
Poulet entier	25 min	Naturelle	1,4 kg ; peau non croustillante
Cuisses de poulet	10 min	Rapide	Blancs : 6 min, souvent secs
Poulpe	15 min	Naturelle	Sans eau ajoutée
Langue de bœuf	50 min	Naturelle	Peler à chaud

Légumineuses — graine sèche non trempée

Préparation	Temps HP	Décompression	Remarque
Haricots rouges	22 min	Naturelle	Trempés : 12 min
Haricots blancs (lingots)	20 min	Naturelle	Trempés : 10 min
Haricots noirs	22 min	Naturelle	Trempés : 12 min
Pois chiches	35 min	Naturelle	45 min si destinés au houmous
Flageolets	18 min	Naturelle	Trempés : 9 min
Lentilles vertes du Puy	8 min	Rapide	Tiennent bien la forme
Lentilles corail	4 min	Rapide	Se délitent, c'est voulu
Pois cassés	12 min	Naturelle	Mousse : cuve à moitié
Fèves sèches décortiquées	18 min	Naturelle	—

Céréales et amidons

Préparation	Temps HP	Décompression	Ratio eau
Riz blanc long / basmati	3 min	Naturelle 10 min	1 : 1
Riz complet	20 min	Naturelle 10 min	1 : 1,25
Riz rond / arborio	6 min	Rapide	1 : 1,25
Riz gluant	8 min	Naturelle	1 : 0,9
Congee	20 min	Naturelle	1 : 7
Quinoa	1 min	Naturelle 10 min	1 : 1,25
Polenta	9 min	Naturelle	1 : 4
Avoine steel-cut	5 min	Naturelle 10 min	1 : 3
Boulgour	2 min	Naturelle 5 min	1 : 1,5

Légumes et bouillons

Préparation	Temps HP	Décompression	Remarque
Pommes de terre à écraser	8 min	Rapide	Cubes de 4 cm
Betterave entière moyenne	30 min	Naturelle	Peau conservée
Artichaut entier	12 min	Rapide	Gros calibre : 15 min
Courge butternut en cubes	6 min	Rapide	Purée ou velouté
Carottes en rondelles	3 min	Rapide	Fenêtre courte
Chou braisé entier	25 min	Naturelle	Jamais émincé
Oignons caramélisés	20 min	Rapide	Pointe de bicarbonate
Fond de volaille	45 min	Naturelle	Carcasses rôties
Fond de veau / bone broth	2 h 00	Naturelle	Os rôtis + vinaigre
Tonkotsu	2 h 30	Naturelle	+ 25 min à découvert
Bouillon de pho	50 min	Naturelle	Épices ajoutées à la fin
Velouté de potiron	10 min	Rapide	Crème après décompression

Corrections à appliquer

Situation	Correction sur le temps	Remarque
Autocuiseur à 1 bar (SEB, Kuhn Rikon)	-20 %	Températures plus hautes de 5 °C
Altitude 600 à 900 m	+5 %	Puis +5 % par 300 m
Altitude 1 500 m	+15 %	Devient sensible sur les temps longs
Aliment sortant du congélateur	+50 %	Uniquement en morceaux séparés
Morceaux deux fois plus gros	+60 à 80 %	Non linéaire : la chaleur diffuse en surface
Cuve remplie aux deux tiers	+10 min de montée	Le temps de maintien reste identique
Liquide froid au départ	+8 à 12 min de montée	Partir d'un bouillon chaud fait gagner autant

Le temps de montée en pression n'est jamais compté dans les tableaux ci-dessus : il dépend du volume, de la température de départ et de la puissance de l'appareil. Compter dix à quinze minutes en usage courant, jusqu'à vingt-cinq pour une cuve pleine de liquide froid.

CHAPITRE 13

Les douze règles opératoires

La synthèse. Si vous ne deviez retenir qu'une page de ce guide, c'est celle-ci.

1 Retirer 30 % du liquide

Toute recette de cocotte convertie telle quelle donnera une sauce trop liquide. Rien ne s'évapore sous pression, il faut donc mettre moins d'eau au départ.

2 Réduire le vin avant de fermer

De moitié, à découvert, sur le mode sauté. C'est l'étape que tout le monde saute et elle explique à elle seule la majorité des braisés ratés à l'autocuiseur.

3 Saisir en trois fois, sans surcharger

Une cuve remplie descend en température et la viande bout dans son jus au lieu de brunir. Trois passages de quatre minutes valent mieux qu'un seul de douze.

4 Réduire à fond après décompression

Sortir la viande, monter le mode sauté, laisser réduire jusqu'à nappage. Cinq à quinze minutes qui récupèrent l'essentiel des points de saveur perdus.

5 Cuire la garniture séparément

Lardons, champignons, petits oignons, carottes en rondelles : tous ont une fenêtre incompatible avec celle de la viande. Ils se poêlent pendant que la cuve travaille et se réunissent au montage.

6 Décompression naturelle sur tout ce qui est collagèneux

Une chute brutale de pression fait éclater les fibres et expulse le jus intracellulaire. Quinze minutes d'attente valent plusieurs points de texture. Décompression rapide réservée aux légumes et aux céréales fermes.

7 Le laitier vient toujours après

Crème, lait, jaunes, fromage : hors pression, à feu doux. Sous pression ils tranchent systématiquement.

8 Deux tiers maximum, moitié si ça gonfle

Règle de sécurité, pas de confort. Légumineuses, céréales et soupes épaisses ne dépassent jamais la moitié de la cuve.

9 Saler les légumineuses dès le départ

Le sel n'endurcit pas la graine, il assouplit les pectines pariétales. C'est un mythe tenace et coûteux en texture.

10 Ne jamais mettre sous pression ce dont on veut préserver la texture

Chou émincé, légumes verts, poisson maigre, pâtes. Le critère n'est pas l'ingrédient mais l'objectif : désagrégation voulue, oui ; croquant préservé, non.

11 Ajouter les notes de tête au dressage

Herbes fraîches, zeste, huile aromatique, vinaigre : hors du feu, au dernier moment. Sous pression tous les volatils ont été dégradés ou dissous. C'est le geste qui coûte trente secondes et change la perception du plat.

12 Compter le temps de présence, pas le temps d'horloge

Sur un braisé, l'autocuiseur demande plus d'attention que la cocotte. Il ne fait pas gagner du travail, il fait gagner du délai. Choisir l'appareil selon la ressource réellement rare ce jour-là.

*« Le clivage n'est pas rapide contre lent, ni Asie contre Europe.
Il est entre les plats qui doivent s'attendrir et ceux qui doivent se
concentrer. »*

Note méthodologique. Les notes sensorielles sont un jugement calibré et non une mesure instrumentale : les écarts entre appareils sont défendables sur des bases mécaniques, les valeurs absolues restent discutables. Les temps de cuisson sont donnés pour un appareil à 0,75 bar au niveau de la mer ; un autocuiseur à 1 bar réduit ces durées d'environ 20 %, et l'altitude les allonge d'environ 5 % par tranche de 300 mètres.

Sur le format. Le PDF est un format statique : les illustrations de ce document sont des SVG vectoriels, nets à tout niveau de zoom et imprimables sans perte, mais non animés. Une version animée supposerait une sortie HTML.