

APS-500 — Reference Fixtures

Document ID: APS-500

Title: Reference Fixtures

Version: 1.0-DRAFT

Status: DRAFT

Classification: Normative Test Specification

Authority: APS-100 · APS-200 · APS-300 ·
APS-400

1. Purpose

APS-500 definiuje kanoniczny zestaw danych referencyjnych (Reference Fixtures) wykorzystywanych do walidacji implementacji Aura Protocol.

Każda implementacja zgodna z protokołem **MUST** przejść testy z użyciem tych samych

danych referencyjnych.

2. Objectives

Reference Fixtures zapewniają:

porównywalność implementacji,
powtarzalność testów,
deterministyczną walidację,
możliwość certyfikacji zgodności.

3. Fixture Structure

Każdy Fixture składa się z:

Fixture ID

Version

Description

Input Data

Expected Output

Expected Evidence

Related Invariants

Related Conformance Tests

—

4. Fixture Categories

Kategoria	Cel
FIX-CORE	Podstawowe scenariusze działania
FIX-BOUNDARY	Wartości graniczne
FIX-ERROR	Obsługa błędów

FIX-REPLAY	Testy odtwarzania
FIX-EVIDENCE	Walidacja Evidence Pack
FIX-COMPAT	Zgodność między wersjami

5. Canonical Fixture Example

FIX-001

Name: Basic Evaluation

Input: Referencyjny zestaw danych wejściowych.

Expected Result: Wynik zgodny z APS-200.

Expected Evidence: Evidence Pack zgodny z APS-300.

Related Test: CONF-001.

Related Invariant: INV-001.

6. Fixture Versioning

Każdy Fixture posiada:

fixture_id

fixture_version

protocol_version

Zmiana Fixture wymaga nowej wersji oraz aktualizacji odpowiednich testów zgodności.

7. Validation Rules

Implementacja MUST:

używać niezmodyfikowanych Fixture,
generować oczekiwane wyniki,
generować wymagane Evidence,
przechodzić wszystkie powiązane testy.

8. Traceability

Każdy Fixture MUST być powiązany z:

text



Protocol Requirement



Protocol Invariant



Conformance Test



Reference Fixture



Evidence Pack

9. Certification

Reference Fixtures stanowią obowiązkową podstawę procesu certyfikacji implementacji Aura.

Brak zgodności z wymaganym Fixture oznacza niezaliczenie odpowiedniego testu Conformance.

10. Repository Organization

Rekomendowana struktura:

text



fixtures/

- |— core/
- |— boundary/
- |— error/
- |— replay/
- |— evidence/
- |— compatibility/

Każdy katalog zawiera:

dane wejściowe,
oczekiwane wyniki,
oczekiwany Evidence Pack,
dokumentację Fixture.

