

HopDrop - Spécifications Techniques v2.0

Application de livraison collaborative

Document de spécifications, configuration et état d'avancement

Dernière mise à jour : 28/12/2025

Table des matières

1. Présentation Générale
 2. Parcours Utilisateurs
 3. Statuts de Suivi des Colis
 4. Interface Livreur - Carte Interactive
 5. Points de Collecte
 6. Arborescence du Projet
 7. État d'Avancement Détaillé
 8. Clés API Nécessaires
 9. Plan de Configuration
 10. Notes Techniques
-

1. Présentation Générale

1.1 Concept

HopDrop est une application de mise en relation entre particuliers. Elle connecte des **vendeurs** (personnes souhaitant faire prendre en charge leurs colis) et des **livreurs** (particuliers souhaitant obtenir une source de revenus en effectuant ces livraisons).

1.2 Cas d'usage principal

Une personne vend un article sur Vinted, Leboncoin ou autre plateforme :

1. Elle souhaite s'affranchir de l'emballage du colis
2. Elle ne veut pas se déplacer au point relais ou bureau de poste
3. Un livreur HopDrop vient chez elle, emballe l'article devant elle

4. Le livreur dépose le colis dans les 12h suivantes (lieu de son choix)
5. Le vendeur paie 10€ via l'application, versés au livreur après preuve de dépôt

1.3 Modèle économique

- **Prix fixe** : 10€ par prise en charge (indépendant de la distance ou taille)
 - **Rémunération livreur** : 10€ bruts par livraison
 - **Charges livreur** : carton, emballage, transport, impression bordereau
 - **Bénéfice net estimé** : 5 à 7€ par livraison (avant impôts)
 - **Versement** : Uniquement après preuve de dépôt validée
-

2. Parcours Utilisateurs

2.1 Parcours Vendeur (Client)

Authentification

Le vendeur peut créer un compte ou se connecter via plusieurs méthodes :

-  Email + mot de passe (classique)
-  Google (OAuth 2.0)
-  Apple (Sign in with Apple)
-  Facebook (optionnel)

Ajout d'un colis

1.  Connexion à l'application
2.  Visualisation des colis en attente de prise en charge
3.  Ajout d'un ou plusieurs colis
4.  Prise de photo de l'article (analyse IA pour déterminer la taille du carton)
5.  Upload du bordereau d'envoi (PDF/image fourni par Vinted, Leboncoin, etc.)
6.  Définition des créneaux de disponibilité via calendrier interactif

Paiement

Le paiement intervient après l'enregistrement de la demande de prise en charge.

Moyens de paiement acceptés :

-  Carte bancaire (Visa, Mastercard, CB) - Stripe configuré en simulation
-  Apple Pay
-  Google Pay
-  PayPal (optionnel)

 **Important :** Le montant est mis en attente (système escrow). Il n'est reversé au livreur qu'une fois la preuve de dépôt fournie et validée.

Suivi du colis

-  **Notification d'acceptation :** Quand un livreur accepte la mission
-  **Temps d'arrivée estimé :** Calcul en temps réel basé sur la position du livreur
-  **Confirmation d'emballage :** Le livreur prend une photo du colis emballé que le vendeur valide en direct dans l'app
-  **Confirmation de prise en charge :** Se déclenche automatiquement après validation de la photo d'emballage
-  **Notification de dépôt :** Avec preuve photo du dépôt + timer 12H pour confirmation client
-  **Notation du livreur :** Après livraison terminée (backend OK, mobile à faire)

2.2 Parcours Livreur

Authentification

Mêmes options que le vendeur :  Email/mot de passe,  Google,  Apple,  Facebook.

Recherche de missions

-  Visualisation des missions disponibles en liste
-  **Carte interactive des missions** (NEW - Liquid Glass UI)
-  Filtrage par distance
-  Filtrage par créneaux horaires
-  Détails affichés : adresse de récupération, taille du colis, créneau, rémunération
-  Mode "prise en charge immédiate" : notifications push prioritaires
-  Acceptation d'une ou plusieurs missions

Réalisation de la mission

1.  Arrivée chez le vendeur dans le créneau défini
2.  Emballage de l'article devant le vendeur (obligatoire)
3.  Prise de photo du colis emballé via l'app
4.  Attente de la validation par le vendeur (confirmation en direct)
5.  Impression du bordereau (fourni par le vendeur)
6.  Dépôt du colis dans les 12h au point de son choix

Liberté du lieu de dépôt

 **Note :** Le livreur est totalement libre de choisir le lieu de dépôt (point relais Mondial Relay, casier Vinted, bureau de poste, etc.). Il dispose de 12h pour effectuer le dépôt et n'a pas à préciser le lieu dans l'application. Seule la preuve de dépôt (photo/ticket) est requise.

Preuve de dépôt et paiement

-  Upload de la preuve de dépôt (photo du ticket ou du colis déposé)
 -  Confirmation par le vendeur ou auto-confirmation après 12H
 -  Versement du paiement une fois la preuve validée (logique OK, Stripe Connect à finaliser)
 -  **Cagnotte consultable** (NEW - intégrée à l'écran d'accueil style Uber)
 -  Versements hebdomadaires sur compte bancaire (Stripe Connect à configurer)
-

3. Statuts de Suivi des Colis

Cycle de vie complet d'un colis dans l'application :

Statut	Description	État
PENDING	Colis créé, en attente qu'un livreur accepte la mission	✓
ACCEPTED	Un livreur a accepté la mission, le vendeur voit son ETA	✓
IN_PROGRESS	Le livreur est en chemin vers le vendeur	✓
PICKED_UP	Photo d'emballage validée par le vendeur, colis récupéré	✓
DELIVERED	Preuve de dépôt fournie, en attente confirmation client (12H)	✓
CANCELLED	Annulation par le vendeur ou le livreur	✓
EXPIRED	Mission expirée sans prise en charge	✓

Champs de suivi (Mission)

Champ	Description	État
packagingPhotoUrl	Photo de l'emballage prise par le livreur	✓
packagingConfirmedAt	Date de confirmation emballage par livreur	✓
vendorPackagingConfirmedAt	Date de validation emballage par vendeur	✓
packagingRejectedAt	Date de refus par le vendeur	✓
packagingRejectionReason	Raison du refus	✓
deliveryProofUrl	Photo de preuve de dépôt	✓
deliveryConfirmationDeadline	Deadline 12H pour confirmation client	✓
clientConfirmedDeliveryAt	Date de confirmation par le client	✓
clientContestedAt	Date de contestation par le client	✓
contestReason	Raison de la contestation	✓
autoConfirmed	Si auto-confirmé après 12H	✓

4. Interface Livreur - Carte Interactive

4.1 Design System : Premium Style Uber

L'interface livreur utilise un design moderne inspiré des applications de livraison (Uber, Bolt, Deliveroo) :

Caractéristiques visuelles

Élément	Spécifications
Fond des cards	Blanc opaque avec ombres
Coins	Arrondis 20-28px
Ombres	Elevation 6-12, shadowOpacity 0.1-0.15
Couleur principale	#2563EB (bleu)
Couleur succès	#10B981 (vert)
Couleur cagnotte	#2563EB (bleu gradient simulé)

Palette de couleurs

```
typescript
const COLORS = {
  primary: '#2563EB',    // Bleu principal
  success: '#10B981',    // Vert succès
  warning: '#F59E0B',    // Orange alerte
  surface: '#FFFFFF',    // Fond cards
  text: '#1F2937',      // Texte principal
  textSecondary: '#6B7280', // Texte secondaire
  border: '#E5E7EB',    // Bordures
};
```

4.2 Structure de l'écran CarrierHomeScreen

Header (Zone haute)

Composant	Description	État
Card "En ligne"	Toggle disponibilité avec dot animé (pulse)	✓
Card Cagnotte	Affichage gains : total, aujourd'hui, semaine (style Uber)	✓

Spécifications Card En ligne :

- Card blanche arrondie (borderRadius: 20)
- Dot de statut avec animation pulse quand actif
- Texte dynamique : "En ligne" / "Hors ligne"
- Sous-texte : "Vous recevez des missions" / "Activez pour recevoir"
- Switch avec couleur verte ( #10B981)

Spécifications Card Cagnotte :

- Fond bleu ( #2563EB) avec ombre colorée
- Icône wallet dans cercle semi-transparent
- Montant total en gros (22px, bold)
- Stats secondaires alignées à droite : Aujourd'hui / Cette semaine
- Chevron indiquant que c'est cliquable

Zone carte

Élément	Description	État
MapView	Google Maps avec provider PROVIDER_GOOGLE	
Thème jour/nuit	Automatique (7h-20h jour, 20h-7h nuit)	
Marqueurs colis	Cercles bleus avec icône package	
Marqueurs points relais	Cercles colorés selon type	
Marqueurs missions	Cercles verts avec icône vélo	
Position utilisateur	Point bleu natif	

Barre du bas (Bottom Bar)

Section	Contenu	Action
Stat Disponibles	Nombre + icône package	Ouvre AvailableMissionsScreen
Stat En cours	Nombre + icône vélo	Ouvre ActiveMissionsScreen
Bouton Rechercher	Icône loupe dans cercle	Ouvre modal recherche

Section	Contenu	Action
Bouton Position	Icône GPS dans cercle	Centre la carte sur l'utilisateur
Bouton Profil	Icône utilisateur dans cercle	Ouvre CarrierProfileScreen

Design de la barre :

- Card blanche arrondie (borderRadius: 28)
- Ombre douce (elevation: 12)
- Padding horizontal et vertical
- Séparateur vertical entre stats et boutons
- Icônes dans cercles colorés (backgroundColor avec opacité)

4.3 Modal de recherche de points relais

Fonctionnalités

- Barre de recherche avec autocomplétion
- Filtres par type de point (chips horizontaux)
- Liste des résultats avec icônes colorées
- Badge "24/7" pour les lockers
- Action "Y aller" → ouvre Google Maps

Filtres disponibles

Type	Label	Couleur
ALL	Tous	 #007AFF
LOCKERS	Lockers	 #34C759
VINTED_LOCKER	Vinted Go	 #09B1BA
MONDIAL_RELAY_LOCKER	MR Locker	 #A4195C
AMAZON_LOCKER	Amazon	 #FF9900
INPOST_LOCKER	InPost	 #FFCC00
MONDIAL_RELAY	Mondial Relay	 #A4195C
LA_POSTE	La Poste	 #FFD000

Type	Label	Couleur
CHRONOPOST	Chronopost	 #0096DB
VINTED	Point Vinted	 #09B1BA

4.4 Bottom Sheet détail colis

Apparaît lors du clic sur un marqueur de colis :

Section	Contenu
Header	Badge package + titre + taille
Slot	Card colorée avec date/heure ou "Immédiat"
Info vendeur	Nom du vendeur
Info récupération	Adresse complète
Info dépôt	Nom du point de dépôt
Prix	Card verte avec montant
Action	Bouton "Accepter" bleu

5. Points de Collecte

5.1 Fichier de données : `pickupPoints.ts`

Nouveau fichier de données contenant tous les points de collecte de la région Rennes/Est.

Emplacement : `mobile/src/data/pickupPoints.ts`

Structure des données

```
typescript
```

```

interface PickupPoint {
  id: string;
  name: string;
  type: PickupPointType;
  address: string;
  city: string;
  postalCode: string;
  latitude: number;
  longitude: number;
  openingHours?: string;
  isLocker: boolean;
}

type PickupPointType =
  | 'AMAZON_LOCKER'
  | 'MONDIAL_RELAY_LOCKER'
  | 'MONDIAL_RELAY'
  | 'LA_POSTE'
  | 'CHRONOPOST'
  | 'VINTED_LOCKER'
  | 'VINTED'
  | 'INPOST_LOCKER'
  | 'RELAY_POINT';

```

Configuration des types

typescript

```

const PICKUP_POINT_CONFIG: Record<PickupPointType, { color: string; icon: string; label: string }> = {
  AMAZON_LOCKER: { color: '#FF9900', icon: 'locker', label: 'Amazon Locker' },
  MONDIAL_RELAY_LOCKER: { color: '#A4195C', icon: 'locker-multiple', label: 'Locker Mondial Relay' },
  MONDIAL_RELAY: { color: '#A4195C', icon: 'store', label: 'Mondial Relay' },
  LA_POSTE: { color: '#FFD000', icon: 'email', label: 'La Poste' },
  CHRONOPOST: { color: '#0096DB', icon: 'package-variant-closed', label: 'Chronopost' },
  VINTED_LOCKER: { color: '#09B1BA', icon: 'locker', label: 'Vinted Go Locker' },
  VINTED: { color: '#09B1BA', icon: 'hanger', label: 'Point Vinted' },
  INPOST_LOCKER: { color: '#FFCC00', icon: 'locker', label: 'InPost Locker' },
  RELAY_POINT: { color: '#6B7280', icon: 'store-marker', label: 'Point Relais' },
};

```

5.2 Points de collecte par défaut

Affichés sur la carte par défaut :

- Lockers Vinted Go

- Lockers Mondial Relay

Accessibles via recherche :

- Amazon Lockers
- InPost Lockers
- Points Mondial Relay (magasins)
- Bureaux de Poste
- Points Chronopost
- Points Vinted (magasins)

5.3 Coordonnées GPS vérifiées

Les coordonnées de tous les points ont été vérifiées via recherche web :

Point	Coordonnées	Source
Amazon Locker Lyam (Gare SNCF Rennes)	48.10346, -1.67224	Google Maps
Carrefour City Acigné	48.1337, -1.5338	Carrefour GPS
E.Leclerc Noyal-sur-Vilaine	48.1210, -1.5298	Commercial listings
Vinted Go Leclerc Chantepie	48.0875, -1.6155	Vinted API

5.4 Fonctions utilitaires

```
typescript
```

```
// Filtrer les lockers uniquement
```

```
function getLockersOnly(): PickupPoint[]
```

```
// Filtrer par type de transporteur
```

```
function getPickupPointsByType(type: PickupPointType): PickupPoint[]
```

```
// Recherche textuelle
```

```
function searchPickupPoints(query: string): PickupPoint[]
```

```
// Points à proximité (formule Haversine)
```

```
function getNearbyPoints(lat: number, lng: number, radiusKm: number): PickupPoint[]
```

6. Arborescence du Projet

6.1 Backend (**backend/src/**)

```
backend/src/
├── app.ts                # Point d'entrée de l'application
├── config/
│   └── env.ts            # Configuration des variables d'environnement
├── modules/
│   ├── addresses/        #  Gestion des adresses
│   │   ├── addresses.controller.ts
│   │   ├── addresses.routes.ts
│   │   ├── addresses.schemas.ts
│   │   └── addresses.service.ts
│   ├── admin/            #  Panel d'administration
│   │   ├── admin.controller.ts
│   │   ├── admin.routes.ts
│   │   └── admin.service.ts
│   ├── auth/             #  Authentification (JWT)
│   │   ├── auth.controller.ts
│   │   ├── auth.routes.ts
│   │   ├── auth.schemas.ts
│   │   ├── auth.service.ts
│   │   └── auth.types.ts
│   ├── carrier-documents/ #  Documents livreur (KYC)
│   │   ├── carrier-documents.controller.ts
│   │   ├── carrier-documents.routes.ts
│   │   ├── carrier-documents.schemas.ts
│   │   └── carrier-documents.service.ts
│   ├── chat/             #  Messagerie vendeur-livreur
│   │   ├── chat.controller.ts
│   │   ├── chat.routes.ts
│   │   └── chat.service.ts
│   ├── delivery/         #  Confirmation de dépôt + Timer 12H
│   │   ├── delivery.routes.ts
│   │   ├── delivery.scheduler.ts # Auto-confirmation après 12H
│   │   ├── delivery.service.ts
│   │   └── index.ts
└──
```

missions/ #  Gestion des missions livreur
missions.controller.ts
missions.matching.ts # Matching livreur-mission
missions.routes.ts
missions.schemas.ts
missions.service.ts
missions.tracking.ts # Suivi en temps réel

notifications/ #  Notifications (simulé)
email.service.ts
notifications.controller.ts
notifications.routes.ts
notifications.schemas.ts
notifications.service.ts
push.service.ts


packaging/ #  Confirmation d'emballage
index.ts
packaging.controller.ts
packaging.routes.ts
packaging.service.ts

parcels/ #  Gestion des colis
parcels.controller.ts
parcels.pricing.ts # Calcul des prix
parcels.routes.ts
parcels.schemas.ts
parcels.service.ts


payments/ #  Paiements (Stripe simulé)
payments.config.ts
payments.controller.ts
payments.routes.ts
payments.schemas.ts
payments.service.ts

reviews/ #  Système de notation
reviews.controller.ts
reviews.routes.ts
reviews.schemas.ts
reviews.service.ts

uploads/ #  Upload d'images (Cloudinary)
cloudinary.service.ts
uploads.config.ts
uploads.controller.ts
uploads.routes.ts



6.2 Mobile (**mobile/src/**)



PackagingConfirmationModal.tsx #  Modal confirmation emballage

data/ #  Données statiques
pickupPoints.ts #  Points de collecte (60 points)

hooks/ # Hooks personnalisés (vide)

navigation/
AppNavigator.tsx #  Navigation principale
types.ts #  Types de navigation

screens/
admin/
AdminDashboardScreen.tsx #  Dashboard admin

auth/
ForgotPasswordScreen.tsx #  Mot de passe oublié
LoginScreen.tsx #  Connexion
RegisterScreen.tsx #  Inscription

carrier/ # Écrans livreur
ActiveMissionsScreen.tsx #  Missions actives
AvailableMissionsScreen.tsx #  Missions disponibles
CarrierDocumentsScreen.tsx #  Documents KYC
CarrierHistoryScreen.tsx #  Historique
CarrierHomeScreen.tsx #   Accueil livreur (Liquid Glass)
CarrierProfileScreen.tsx #  Profil livreur
MissionDetailScreen.tsx #  Détail mission

chat/
ChatScreen.tsx #  Écran de chat

shared/ # Écrans partagés
AddressesScreen.tsx #  Gestion adresses
ProfileScreen.tsx #  Profil
ReviewScreen.tsx #  À implémenter
SettingsScreen.tsx #  Paramètres

vendor/ # Écrans vendeur
CreateParcelScreen.tsx #  Création colis
ParcelDetailScreen.tsx #  Détail colis
TrackingScreen.tsx #  Suivi (basique)
VendorHistoryScreen.tsx #  Historique
VendorHomeScreen.tsx #  Accueil vendeur

services/
api.ts #  Service API (Axios)

location.ts	#	✓ Service géolocalisation
notification.service.ts	#	🔑 Service notifications
notifications.ts	#	🔑 Config notifications
stores/		# État global (Zustand)
authStore.ts	#	✓ Store authentication
missionStore.ts	#	✓ Store missions
parcelStore.ts	#	✓ Store colis
theme/		
index.ts	#	✓ Thème de l'app
types/		
index.ts	#	✓ Types TypeScript
utils/		# Utilitaires (vide)

7. État d'Avancement Détaillé

Légende

- ✓ **Implémenté** - Fonctionnel et testé
- 🔑 **Partiel** - Code présent mais incomplet ou à finaliser
- ✗ **À faire** - Non implémenté
- NEW **Nouveau** - Ajouté dans cette version

7.1 Authentification

Fonctionnalité	Backend	Mobile	Notes
Email + mot de passe	✓	✓	JWT + Refresh Token
Google OAuth	✗	✗	Priorité haute
Apple Sign In	✗	✗	Requis pour iOS
Facebook Login	✗	✗	Optionnel
Mot de passe oublié	✓	✓	Email simulé
Vérification email	🔑	✗	Backend OK, flow mobile à faire

7.2 Gestion des Colis (Vendeur)

Fonctionnalité	Backend	Mobile	Notes
Création de colis	✓	✓	Formulaire complet
Liste des colis	✓	✓	Avec filtres par statut
Détail d'un colis	✓	✓	Infos complètes
Annulation colis	✓	✓	Avant acceptation uniquement
Photo de l'article	✗	✗	Pour analyse IA
Analyse IA taille	✗	✗	OpenAI Vision
Upload bordereau	🔗	🔗	Champ présent, UX à améliorer
Calendrier disponibilités	🔗	✗	Créneaux basiques
Historique colis	✓	✓	Pagination

7.3 Missions (Livreur)

Fonctionnalité	Backend	Mobile	Notes
Liste missions disponibles	✓	✓	Avec distance
Filtrage par distance	✓	✓	Rayon configurable
Filtrage par créneau	🔗	✗	Backend partiel
Carte interactive	N/A	✓ 	Design Premium style Uber
Points de collecte sur carte	N/A	✓ 	MR + Vinted lockers
Recherche points relais	N/A	✓ 	Modal avec filtres
Acceptation mission	✓	✓	
Missions en cours	✓	✓	
Annulation mission	✓	✓	Avec raison
Historique missions	✓	✓	
Mode immédiat	✗	✗	Notif prioritaires

7.4 Interface Livreur (CarrierHomeScreen)

NEW

Fonctionnalité	État	Notes
Design Premium style Uber	✓	Cards blanches, ombres douces
Card "En ligne" avec animation	✓	Dot pulse quand actif
Card Cagnotte style Uber	✓	Total + aujourd'hui + semaine
Carte Google Maps	✓	Provider PROVIDER_GOOGLE
Thème jour/nuit automatique	✓	7h-20h jour, 20h-7h nuit
Marqueurs colis	✓	Cercles bleus
Marqueurs points relais	✓	Couleurs par type
Barre du bas moderne	✓	Stats + boutons d'action
Stats cliquables	✓	Ouvre écrans correspondants
Bouton recherche	✓	Ouvre modal
Bouton position GPS	✓	Centre sur utilisateur
Bouton profil	✓	Ouvre profil
Modal recherche points	✓	Avec filtres et liste
Bottom sheet colis	✓	Détails + acceptation

7.5 Flux d'Emballage

✓ COMPLET

Fonctionnalité	Backend	Mobile	Notes
Upload photo emballage	✓	✓	Via Cloudinary
Confirmation livreur	✓	✓	CarrierPackagingModal
Notification au vendeur	✓	✓	Push notification
Confirmation vendeur	✓	✓	PackagingConfirmationModal
Refus vendeur + raison	✓	✓	
Badge statut emballage	N/A	✓	PackagingStatusBadge

7.6 Flux de Dépôt COMPLET

Fonctionnalité	Backend	Mobile	Notes
Upload preuve de dépôt			Photo obligatoire
Confirmation livreur			<code>DeliveryProofModal</code>
Timer 12H			<code>delivery.scheduler.ts</code>
Notification client			Push notification
Confirmation client			Déclenche paiement
Contestation client			Ouvre ticket support
Auto-confirmation 12H			Si pas de réponse
Badge deadline	N/A		<code>DeliveryDeadlineBadge</code>

7.7 Suivi en Temps Réel

Fonctionnalité	Backend	Mobile	Notes
Position livreur		 	Affichage sur carte
ETA (temps estimé)			Google Directions API
Tracking temps réel			WebSocket à implémenter
Notifications étapes			Push simulé

7.8 Paiements

Fonctionnalité	Backend	Mobile	Notes
Stripe intégration			Mode simulation
Création PaymentIntent			
Paiement carte			Stripe Elements à intégrer
Apple Pay			
Google Pay			

Fonctionnalité	Backend	Mobile	Notes
Système escrow			Logique OK, Stripe à config
Stripe Connect (livreurs)			Pour versements
Cagnotte livreur		 	Affichée sur écran d'accueil
Historique transactions			Backend OK
Versements hebdo			Stripe Connect requis

7.9 Notifications

Fonctionnalité	Backend	Mobile	Notes
Push notifications			Firestore simulé
FCM Token storage			
Emails transactionnels		N/A	Resend simulé
Notif nouvelle mission			
Notif acceptation			
Notif emballage			
Notif dépôt			

7.10 Autres Fonctionnalités

Fonctionnalité	Backend	Mobile	Notes
Système de notation			ReviewScreen à faire
Chat vendeur-livreur			Basique mais fonctionnel
Documents KYC livreur			Upload + validation admin
Panel admin			Dashboard basique
Photo profil (caméra front)			Anti-fraude
Gestion adresses			CRUD complet

8. Clés API Nécessaires

8.1 APIs Essentielles (Production)

Service	Usage	Variables d'environnement	État
Stripe	Paiements, escrow, Connect	STRIPE_SECRET_KEY, STRIPE_WEBHOOK_SECRET, STRIPE_PUBLISHABLE_KEY	 Simulé
Firebase	Push notifications (FCM)	FIREBASE_PROJECT_ID, FIREBASE_CLIENT_EMAIL, FIREBASE_PRIVATE_KEY	 Simulé
Google Cloud	Maps, Geocoding, Directions	GOOGLE_MAPS_API_KEY	 Configuré
Apple	Sign in, Apple Pay	APPLE_CLIENT_ID, APPLE_TEAM_ID, APPLE_KEY_ID, APPLE_PRIVATE_KEY	 À configurer
OpenAI	Analyse photos (Vision)	OPENAI_API_KEY	 À configurer
Resend	Emails transactionnels	RESEND_API_KEY, EMAIL_FROM	 Simulé
Cloudinary	Stockage images	CLOUDINARY_URL	 Configuré

8.2 APIs Optionnelles

Service	Usage	Variables d'environnement
Facebook	Login OAuth	FACEBOOK_APP_ID, FACEBOOK_APP_SECRET
Sentry	Monitoring erreurs	SENTRY_DSN
Twilio	SMS vérification	TWILIO_ACCOUNT_SID, TWILIO_AUTH_TOKEN

8.3 Infrastructure

Service	Usage	Variables d'environnement	État
PostgreSQL	Base de données + PostGIS	<code>DATABASE_URL</code>	✅
Redis	Cache, sessions	<code>REDIS_URL</code>	❌ À configurer
Railway/Render	Hébergement backend	Auto-configuré	❌ À déployer
Expo (EAS)	Build app mobile	<code>EXPO_TOKEN</code>	🔑

9. Plan de Configuration

Phase 1 : Priorités Immédiates ⚡ (En cours)

1.1 ✅ Carte Interactive des Missions (FAIT)

Fichiers créés/modifiés :

- mobile/src/screens/carrier/CarrierHomeScreen.tsx ✅
- mobile/src/data/pickupPoints.ts ✅

Fonctionnalités implémentées :

- Carte Google Maps avec thème jour/nuit
- Marqueurs colis et points de collecte
- Modal recherche avec filtres
- Bottom sheet détail colis
- Design Premium style Uber
- Card cagnotte avec stats
- Barre du bas avec actions

1.2 ✅ Cagnotte Livreur (FAIT)

Implémenté dans CarrierHomeScreen :

- Affichage gains totaux
- Gains du jour
- Gains de la semaine
- Style Uber

À faire :

- Connexion avec l'API backend pour les vrais montants
- Écran détaillé des transactions

1.3 ETA Livreur (Temps d'arrivée estimé)

Fichiers à modifier :

- backend/src/modules/missions/missions.tracking.ts
- mobile/src/screens/vendor/TrackingScreen.tsx

API requise :

- Google Directions API

1.4 Écran Notation/Avis (Mobile)

Fichiers à modifier :

- mobile/src/screens/shared/ReviewScreen.tsx (implémenter)
- mobile/src/navigation/AppNavigator.tsx (route)

Backend :  Déjà prêt

Phase 2 : Intégrations API 🛠️

2.1 Stripe Connect (Versements Livreurs)

- Créer compte Stripe Connect
- Configurer webhooks
- Implémenter onboarding livreur
- Tester flux de paiement complet

2.2 Firebase Cloud Messaging (Push réels)

- Créer projet Firebase
- Télécharger `google-services.json` / `GoogleService-Info.plist`
- Configurer dans Expo
- Remplacer les notifications simulées

2.3 OAuth (Google, Apple)

- Configurer Google Cloud Console
- Configurer Apple Developer

- Implémenter les flows d'authentification

Phase 3 : Fonctionnalités Avancées 🚀

3.1 Analyse IA des Photos

- Intégrer OpenAI Vision API
- Créer endpoint d'analyse
- Implémenter côté mobile

3.2 Mode "Prise en Charge Immédiate"

- Notifications push prioritaires
- Matching automatique livreurs proches
- Interface dédiée

3.3 Tracking Temps Réel (WebSocket)

- Implémenter Socket.io
- Position livreur en direct sur carte
- Notifications en temps réel

Phase 4 : Déploiement 🏠

1. Configurer Railway/Render pour le backend
 2. Provisionner PostgreSQL + Redis en production
 3. Configurer les variables d'environnement production
 4. Créer les builds EAS (iOS + Android)
 5. Tests de charge et sécurité
 6. Soumettre aux stores (App Store + Play Store)
-

10. Notes Techniques

10.1 Modifications v2.0 (28/12/2025)

Nouveaux fichiers

- mobile/src/data/pickupPoints.ts
- 60 points de collecte
- Coordonnées GPS vérifiées
- Types : Amazon, Mondial Relay, Vinted, La Poste, Chronopost, InPost
- Fonctions utilitaires (recherche, filtrage, proximité)

CarrierHomeScreen refactoré

- Supprimé :
- Bouton "Partage de position" (déplacé dans paramètres)
 - Barre de filtres rapides en haut de carte
- Ajouté :
- Design Premium style Uber
 - Card cagnotte (total + aujourd'hui + semaine)
 - Barre du bas avec stats cliquables + boutons d'action
 - Modal recherche points relais avec filtres
 - Thème jour/nuit automatique
 - Animation pulse sur le dot "En ligne"

Styles utilisés

- Cards blanches avec ombres (elevation 6-12)
- Coins arrondis (borderRadius: 20-28)
- Couleur principale : #2563EB (bleu)
- Couleur succès : #10B981 (vert)
- Pas de dépendance externe requise (pas de LinearGradient)

Note : Design Liquid Glass

Un design "Liquid Glass" style Apple iOS 26 a été testé mais non retenu.
Ce design utilisait des transparences (rgba) et des bordures lumineuses.
La version Premium actuelle est plus sobre et compatible avec tous les devices.
Le fichier Liquid Glass reste disponible si besoin pour une future itération.

10.2 Corrections à Apporter

Fichier mal placé

- ⚠ backend/src/modules/carrier-documents/CarrierDocumentsScreen.tsx
 - Ce fichier React Native ne devrait pas être dans le backend
 - À supprimer (doublon)

api.ts Mobile

- ⚠ Vérifier qu'il n'y a pas de fonctions en double
 - Fonctions potentiellement dupliquées : confirmDelivery, uploadImage
 - Nettoyer le fichier

10.3 Sécurité

- ✅ Confirmation d'emballage par photo validée en direct
- ✅ Preuves de dépôt obligatoires pour libérer le paiement
- ❌ Photos de profil avec caméra frontale uniquement (anti-fraude) - À implémenter
- ❌ Notation bidirectionnelle (backend OK, mobile à faire)

10.4 Flux de Paiement (Architecture)

1. Vendeur crée colis → Paiement 10€
2. Montant capturé et mis en escrow (Stripe)
3. Livreur accepte mission
4. Livreur emballe → Photo → Validation vendeur
5. Livreur dépose → Photo preuve → Timer 12H démarre
6. Client confirme OU auto-confirmation après 12H
7. Paiement libéré vers compte Stripe Connect du livreur
8. Versement hebdomadaire sur compte bancaire livreur

10.5 Schema Prisma (Résumé des modèles)

prisma

User	# Utilisateurs (vendeurs, livreurs, admin)
Address	# Adresses de récupération
Parcel	# Colis à livrer
Mission	# Missions acceptées par les livreurs
Transaction	# Transactions de paiement
Review	# Avis et notations
CarrierProfile	# Profil livreur (dispo, position, stats)
CarrierDocument	# Documents KYC
Conversation	# Conversations chat
Message	# Messages
RefreshToken	# Tokens de refresh JWT

Résumé Exécutif

✅ Ce qui est FAIT et FONCTIONNEL

1. **Authentification** email/mot de passe avec JWT
2. **CRUD complet** : colis, missions, adresses, utilisateurs
3. **Flux d'emballage** : photo + confirmation bidirectionnelle
4. **Flux de dépôt** : preuve + timer 12H + confirmation/contestation
5. **Chat** vendeur-livreur basique
6. **Documents KYC** livreur avec validation admin
7. **Géolocalisation** des missions par distance
8.  **Carte interactive livreur** avec design Premium
9.  **Points de collecte** sur la carte (MR + Vinted lockers)
10.  **Recherche de points relais** avec filtres
11.  **Cagnotte livreur** affichée sur l'écran d'accueil (style Uber)
12.  **Thème jour/nuît** automatique

🔑 Ce qui est PARTIEL (à finaliser)

1. **Paiements Stripe** : logique OK, intégration à compléter
2. **Notifications push** : structure OK, Firebase à configurer
3. **Upload d'images** : fonctionne, UX à améliorer
4. **Connexion cagnotte** : UI OK, API à connecter

✖ Ce qui RESTE À FAIRE (priorités)

1. **ETA livreur** (Google Directions API)
2. **OAuth** (Google, Apple, Facebook)
3. **Écran notation** (mobile)
4. **Écran détail cagnotte/transactions** (mobile)
5. **Stripe Connect** pour versements livreurs
6. **Analyse IA** des photos (OpenAI Vision)
7. **Mode immédiat** avec notifications prioritaires
8. **WebSocket** pour tracking temps réel

Document généré le 28/12/2025

HopDrop © 2025 - Version 2.0