

Système de management santé sécurité

Prévention santé sécurité



Table des matières

1. Nos grands engagements.....	2
1.1. Politique santé sécurité	2
1.2. Leadership Santé Sécurité.....	3
1.3. Fondamentaux BYTP : Règles-Qui-Sauvent et Exigences fondamentales	4
2. Système de management santé sécurité.....	5
2.1. Certification ISO 45001	5
2.2. Système documentaire	6
2.3. Objectifs Santé Sécurité.....	6
2.4. Organisation de l'entreprise	7
2.5. Organisation de la prévention santé sécurité.....	8
2.6. Prise en compte des parties intéressées	8
2.7. Consultation et participation des collaborateurs	9
2.8. Développement des compétences	10
2.9. Communication.....	11
2.10. Identification des exigences applicables.....	12
2.11. Gestion des analyses des risques.....	12
2.12. Exigences opérationnelles	14
2.13. Gestion des prestataires et sous-traitants.....	18
2.14. Prévention de la pénibilité.....	18
2.15. Intégration de l'évolution technologique	19
2.16. Gestion des situations d'urgence.....	20
2.17. Gestion des événements.....	20
2.18. Évènements graves et HiPo	20
2.19. Gestion du changement.....	21
2.20. Évaluation de la conformité.....	22
2.21. Mesure et analyse de la performance	23
2.22. Non-conformités	24
2.23. Gestion des actions.....	24
2.24. Amélioration continue	25
3. Annexe – Les fondamentaux Bouygues Travaux Publics.....	26

1. Nos grands engagements

Nos grands engagements :

- Une politique Santé Sécurité avec un objectif 0 accident mortel et grave
- Le développement d'un leadership Santé Sécurité à tous les niveaux de notre organisation
- L'application de nos Fondamentaux : Règles-Qui-Sauvent et Exigences Fondamentales

1.1. Politique santé sécurité

BYTP met en œuvre une politique santé sécurité établie par notre Direction Générale visant à assurer la sécurité, la santé et l'intégrité physique et mentale de tous les collaborateurs et de toute partie intéressée impliquée dans nos activités avec un objectif majeur :

0 accident mortel ou grave

La politique est communiquée aux salariés et parties intéressées. Elle présente les principaux axes de la prévention déployés sur nos chantiers se concrétisant :

- par le déploiement d'une forte Culture Sécurité via l'assurance de notre leadership dans toutes nos activités et à tous les niveaux de l'entreprise,
- par la protection de la santé et de la sécurité des employés en s'appuyant sur un système de management adapté couvrant l'ensemble de nos activités, dans le respect de nos exigences et des exigences légales, permettant ainsi l'amélioration continue du système de management et de nos performances,
- par la maîtrise de nos risques majeurs pouvant amener à un accident grave ou mortel,
- par l'analyse des événements graves et à haut potentiels afin d'en étudier les causes et de déployer les actions préventives afin d'assurer toujours d'avantage la sécurité de tous sur nos chantiers,
- par la réduction de la pénibilité en étudiant et en améliorant les situations de travail par des outils, des méthodes et une organisation appropriés dès la conception des opérations,
- par la prévention des risques liés à la consommation d'alcool ou de substances illicites,
- par l'accompagnement des intervenants sous notre responsabilité (sous-traitants, fournisseurs et travailleurs temporaires) dans leur démarche de prévention,
- par le déploiement des moyens nécessaires à nos objectifs,
- par le pilotage d'indicateurs pertinents qui sont les éléments clés de notre réussite et attestent que le système est appliqué, actualisé et compris,
- par l'assurance pour tous de pouvoir arrêter toute tâche les exposant eux ou toute autre personne à une situation à risque.

Sur projet, la politique santé sécurité se décline par la rédaction d'une charte santé sécurité signée par le Responsable de projet, les partenaires et le client s'il le souhaite. Lorsque les projets sont réalisés en groupement, cette charte décline les grandes orientations de la politique BYTP et intègre les exigences propres au projet, ainsi que les éléments applicables des autres parties intéressées du projet (client, partenaires, etc.).

1.2. Leadership Santé Sécurité

Le leadership en Santé Sécurité s'exerce au sein de toute la ligne managériale de BYTP via des formations spécifiques délivrés à plus de 350 Top managers de toutes nos entités et qui assurent son ruissellement vers l'ensemble du management jusqu'aux Chefs d'équipes sensibilisants alors nos compagnons par l'échange et l'exemplarité.

Ce fort leadership Santé Sécurité est également enrichi et renforcé par la ligne managériale de BYTP en :

- étant présent sur le terrain et en associant les entreprises prestataires,
- développant le dialogue,
- intégrant la sécurité à tous les niveaux de l'organisation, et dans chaque tâche / document,
- clarifiant les rôles et responsabilités de chacun,
- faisant partager la vision sécurité et instaurant un climat de confiance,
- étant exemplaire dans le respect des exigences sécurité et de ses engagements, au quotidien mais aussi dans la gestion des situations d'urgence,
- favorisant la cohésion en équipe et les échanges,
- valorisant les bonnes pratiques en matière de santé sécurité.

Les rôles clés du Leader sécurité sont connus par les principales fonctions de nos projets.



1.3. Fondamentaux BYTP : Règles-Qui-Sauvent et Exigences fondamentales

Par l'étude de l'accidentologie des activités du BTP, BYTP a identifié 5 Risques Majeurs sur lesquels les règles de prévention sécurité ont été renforcés :



Dans sa volonté d'ancrage de sa Culture Sécurité, BYTP déploie, dans le monde et sur tous ses chantiers, des fondamentaux associées à des Exigences fondamentales et des Règles-qui-sauvent. Les fondamentaux et les Règles qui sauvent sont présentées en annexe 1. Les Règles-qui-sauvent sont associées aux sources d'accidents graves que sont les 5 Risques Majeurs et les Exigences fondamentales associées aux accidents récurrents mais à faible conséquence.


Ces exigences s'appliquant à tous : compagnons et salariés de BYTP, intérimaires, sous-traitants et partenaires.

Des formations spécifiques sont dispensées pour accompagner les collaborateurs, partenaires, sous-traitants au niveau requis par ces standards.

2. Système de management santé sécurité

2.1. Certification ISO 45001

Le système de management santé sécurité de BYTP est certifié ISO 45001 par l'AFNOR. Fondé sur l'amélioration continue, notre système de management s'applique à toutes les activités de Bouygues TP orientant l'entreprise vers un niveau de performance élevé en matière de santé sécurité.




Le système de management de la Santé Sécurité est basé sur :

- une organisation : les différents acteurs dans l'entreprise sont informés et formés sur leur domaine d'intervention en santé sécurité (fiche de poste, formation au poste, etc.
- les actions sont planifiées : une évaluation des risques est effectuée afin d'identifier les dangers et mettre en place des actions de prévention et de protection,
- mise en œuvre et fonctionnement : le suivi de la réalisation des mesures de prévention est programmé,
- les intérimaires et sous-traitants sont intégrés dans notre démarche,
- tous les événements sont suivis et font l'objet d'une investigation avec analyse des causes simple ou approfondie,
- des audits, visites santé sécurité, évaluation sont réalisés afin de vérifier l'efficacité de l'application du système et capitaliser les bonnes pratiques observées sur les projets,
- des revues santé sécurité sont programmées et permettent d'évaluer le niveau de performance.

2.2. Système documentaire

Le système de management de la santé sécurité de BYTP est structuré de la manière suivante :

- une politique santé sécurité,
- un manuel santé sécurité,
- des référentiels Santé Sécurité (fixant les prescriptions de prévention santé sécurité),
- MOSE + (Mode Opérateur Standard Entreprise),
- des procédures internes,
- des guides d'application.



Sur projet, l'architecture documentaire des documents Santé Sécurité se compose :

- d'une charte/politique santé sécurité,
- d'un plan de management santé sécurité, "document chapeau" décrivant les principes structurants du système de management de la santé sécurité sur le projet,
- de procédures d'application opérationnelles,
- d'analyse de risques conduites sur la base de modes opératoires établis par la construction,
- de formulaires, qui sont des enregistrements.

2.3. Objectifs Santé Sécurité

Les objectifs de BYTP en matière de santé sécurité sont définis, mis en œuvre et partagés à tous les niveaux dans l'entreprise :

- direction générale : les objectifs sont définis en déclinaison de la politique santé sécurité, lors de la démarche santé sécurité,
- directions d'exploitation et de production : suivis et revus lors des revues de direction et de processus de BYTP. Ils reprennent les objectifs santé sécurité de BYTP lorsqu'ils sont identifiés responsables de l'action et les déclinent pour leur périmètre projets : en fixant des objectifs spécifiques au projet en fonction des exigences contractuelles et légales et des risques et opportunités identifiés.

2.4. Organisation de l'entreprise

En France et à l'international, Bouygues Travaux Publics réalise des infrastructures de transport et des projets de génie civil dans les domaines de l'énergie et de l'environnement. Bouygues Travaux Publics dispose d'une expertise reconnue dans le développement et le management de projets complexes.


La réussite de Bouygues Travaux Publics repose sur ses équipes, leur expertise et leur état d'esprit. Elle s'appuie également sur une culture de l'innovation et une politique de R&D volontariste. Organisé par secteur géographique au niveau mondiale, Bouygues Travaux Publics apporte une expertise technique spécifique aux enjeux locaux de chaque chantier.



Bouygues Travaux Publics apporte son soutien depuis plus de 10 ans à des causes d'intérêt général notamment pour l'emploi, l'insertion professionnel, l'éducation et la santé. Chaque projet étant l'occasion de créer de la valeur pour les territoires et les populations.



Bouygues Travaux Publics s'organise autour de ses 8 grands métiers avec pour objectif la satisfaction client et des autres parties prenantes :



2.5. Organisation de la prévention santé sécurité

Bouygues Travaux Publics dispose d'une Direction prévention santé sécurité. Celle-ci repose sur des valeurs essentielles à son bon fonctionnement et un plan d'actions associés. La Direction prévention santé sécurité est organisée en filière directement rattachée à la Direction générale de Bouygues Travaux Publics tout en suivant les orientations données par Bouygues Construction (maison mère) en matière de santé sécurité.

La Direction est organisée autour de trois services supports :

- Service Perform Prévention Santé Sécurité (système, contrôle de conformité, reporting et accidentologie, appels d'offre et expertise),
- Service formation technique sécurité,
- Pôle ergonomie.

Et de deux services opérationnels :

- Bouygues Travaux Publics France Suisse,
- Bouygues Travaux Publics international.

Ces 2 périmètres composés de chantiers et d'agences sont organisés avec des préventeurs et des superviseurs sur chantiers. Ces collaborateurs travaillent avec tous les acteurs intervenant sur ou pour les chantiers. La filière prévention s'assure à tout moment que les ressources nécessaires soient mobilisées dans l'organisation, en termes d'effectifs, de compétences et d'expertise.

2 pôles de compétences complètent cette organisation :

- les référents fonctions supports : il s'agit d'interlocuteurs privilégiés des directions fonctionnelles. Ils ont pour mission d'y accompagner le déploiement des standards et des plans d'action Prévention Santé Sécurité en leur sein, ainsi que de faire remonter à la Direction Prévention Santé Sécurité les attentes et propositions,
- les experts thématiques qui sont force de propositions d'amélioration des organisations et des processus. Ils sont les points de contact pour les collaborateurs du Pôle TP en recherche d'information sur leur sujet d'expertise.

Tous les niveaux hiérarchiques au sein de Bouygues Travaux Publics sont impliqués dans la démarche Santé Sécurité. Les rôles, responsabilités et tâches en matière de santé sécurité des différents acteurs (Responsable projet, conducteur de travaux, responsable maîtrise, compagnon, etc.) sont définis et connus.

2.6. Prise en compte des parties intéressées

Les parties intéressées font partie intégrante de notre système de management de la santé sécurité, en particulier :

- les clients en intégrant leurs exigences en santé sécurité,
- l'environnement de chantier en limitant les nuisances liées aux activités de chantier et en favorisant le développement des ressources locales en santé sécurité,
- les partenaires lors de travaux en groupement en tenant compte de leurs exigences propres,

- les entreprises de travail temporaire dans le cadre d'accord annuel avec l'entreprise, intégrant des objectifs santé sécurité,
- les sous-traitants en accompagnant leur pilotage,
- les employés en assurant un environnement de travail sain et sûr, et des tâches appropriées.

Bouygues Travaux Publics prend également en compte le bien-être de ses salariés dans le cadre de sa démarche Qualité de Vie au Travail "HARMONIES". Elle vise à adapter le travail dans l'entreprise aux évolutions culturelles, sociétales et générationnelles.

Six grands thèmes sont déployés avec des actions spécifiques mises en place :

- comportements managériaux (formation, entretien, etc.),
- environnement de travail (espace de co-working, travail nomade, télétravail, etc.),
- environnement de chantier,
- parentalité,
- organisation et efficacité du travail (adaptation des réunions, lean management),
- management de soi (parrainage, tutorat, etc.).

Sur projet, des actions sont mises en œuvre afin de favoriser des conditions de travail favorisant le bien-être des collaborateurs telles que :

- des entretiens annuels d'échange mesurant l'équilibre entre vie professionnel et vie personnelle,
- des espaces sur chantiers propices à la création de meilleurs liens sociaux,
- la mise en place de processus collaboratif (1/4 d'heure journalier d'échange en début de poste par exemple),
- le développement du tutorat pour les nouveaux arrivants,
- la formation au poste systématique assurant la compréhension de ce qui est attendu du collaborateur.

2.7. Consultation et participation des collaborateurs

Dans un objectif d'amélioration continue de notre système et de promotion de la culture sécurité, Bouygues Travaux Publics encourage la consultation des collaborateurs à travers plusieurs dispositifs :

- la participation,
- à des comités santé sécurité,
- à des quarts d'heure sécurité,
- aux évaluations des risques,
- aux analyses ergonomiques,
- aux enquêtes accident,
- le briefing de début de poste,
- l'implication directe dans la démarche d'amélioration de la culture sécurité en favorisant le droit et le devoir d'intervention en cas de situations dangereuses nécessitant l'arrêt de la tâche.

2.8. Développement des compétences

Plan de formation

Bouygues Travaux Publics a pour objectif principal d'employer du personnel expérimenté et qualifié, formé au niveau requis et de fournir les instructions nécessaires pour s'assurer que les collaborateurs connaissent parfaitement les exigences de sécurité sur site.

Pendant toute la durée d'un projet, Bouygues Travaux Publics mobilise du personnel selon ces critères.

Le niveau attendu de compétence et de sensibilisation en santé sécurité de ce personnel est atteint grâce au développement et à l'administration d'une formation adéquate par le service des ressources humaines du projet.

Pour se faire, Bouygues Travaux Publics a lancé sa Training Academy, une école de formation pour maintenir la compétence des équipes de production (Compagnons, Chefs d'équipe, Techniciens et Maîtrise) dans la durée et ainsi améliorer notre performance.

L'objectif étant de garantir une meilleure maîtrise des gestes techniques depuis nos fondamentaux jusqu'aux spécificités de nos Métiers, mais également :

- D'améliorer notre productivité, tout en garantissant la préservation de la santé et la sécurité des collaborateurs,
- De favoriser l'adaptabilité et la polyvalence au sein de nos équipes,
- De développer les compétences de nos collaborateurs,
- De consolider, harmoniser et rendre plus efficace au sein de Bouygues Travaux Publics le suivi des formations et compétences de nos collaborateurs Maîtrise et Compagnons.

Le type et le niveau de formation à dispenser est adapté à la fonction du poste et aux risques associés et tiennent compte des niveaux de responsabilité, de capacité, de compétences linguistiques et d'alphabétisation.

Le Département des ressources humaines tient à jour des registres de tous les collaborateurs et assure l'organisation de formation de recyclage.

Les chantiers évaluent l'efficacité de leurs programmes de formation à la sécurité au moyen d'une ou d'une combinaison des méthodes suivantes :

- tests de sensibilisation à la sécurité du personnel,
- nombre et importance des comportements ou situations dangereuses signalés par le personnel,
- performance globale en matière de sécurité du projet.

Induction santé sécurité

La hiérarchie du collaborateur affecté sur projet ou éventuellement le service Prévention dispense un accueil sécurité où sont présentées les informations générales concernant le projet, les consignes à respecter et les précautions à prendre en matière de santé sécurité. Ce même processus est effectué au Siège et agences de BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS.

Le contenu de l'accueil est adapté en fonction des interventions sur le site (affectation à 100%, intervention de courte durée, visiteurs, etc.).

Les intérimaires, sous-traitants et prestataires reçoivent un accueil identique dispensé par le responsable hiérarchique ou le service prévention dans le cadre des Grands projets.

Formation au poste de travail

À la suite de l'accueil sécurité, la hiérarchie du collaborateur dispense une formation au poste de travail. Cette formation est renouvelée au fil de l'eau pour chaque changement de poste de travail ou apparition d'un nouveau risque.

Les items suivants sont présentés lors de la formation au poste :

- le ou les modes opératoires du poste de travail,
- les machines et les produits utilisés pour ce poste,
- les dangers et les risques liés aux postes de travail,
- les moyens de prévention mis en œuvre,
- les protections collectives et les protections individuelles spécifiques à utiliser pour ce poste.

Autorisation

Certains postes de travail, ou activités, font l'objet d'une autorisation délivrée par la direction de chantier, sur la base d'habilitation ou d'une formation spécifique à la sécurité, pour le personnel concerné.

Les aptitudes requérant une formation (interne ou externe) sont notamment chef de manœuvre, conduite d'engins, utilisation d'outillage électroportatif, sauveteur secouriste du travail, lutte contre l'incendie, etc. Les aptitudes complémentaires sont réalisées en fonction des besoins du chantier.

Le personnel autorisé est identifié de manière visible (sticker, chasubles, badges, etc.).

2.9. Communication

Bouygues Travaux Publics communique les informations sur la santé sécurité, en fonction de leur importance et du niveau de risque à toutes les personnes intéressées via différents formats/ médias :

- Rapports annuels,
- Rapports mensuels,
- Flash (événements, bonne pratiques, réglementaires, préventions, etc.
- Formations et campagnes dédiées, etc.

Bouygues Travaux Publics organise des journées mondiales de la sécurité utilisant cette opportunité pour sensibiliser à nouveau les collaborateurs sur les enjeux santé sécurité,

d'organiser des ateliers et d'échanger sur ces thématiques. Tous les collaborateurs de l'entreprise assistent à ces journées, ainsi que nos clients, partenaires, sous-traitants et prestataires.

2.10. Identification des exigences applicables

Les exigences applicables sont de plusieurs natures :

- Obligations légales du pays (e.g. lois, normes, réglementations locales),
- Règles spécifiques aux exigences du site (e.g. SEVESO, site classifié secret défense),
- Codes, standards internationaux ou locaux et recommandations d'institutions reconnues (e.g. NFPA, OPPBTP, CRAMIF/CARSAT),
- Documentation spécifique au projet (Documents client contractuels),
- Documentation rédigée pour le projet (sur la base de l'obligation la plus stricte du système de management Prévention Santé Sécurité de Bouygues Travaux Publics ou d'un partenaire),
- Etc.

Les exigences légales et réglementaires applicables sont répertoriées et font l'objet d'une évaluation de la conformité dans chaque pays où l'entreprise intervient.

Les exigences contractuelles spécifiques à chaque projet sont identifiées au stade de l'appel d'offres. Les exigences Clients sont intégrées sur les projets sous la responsabilité du Responsable travaux et se traduisent dans les modes opératoires et dans le système de management santé sécurité du projet.

2.11. Gestion des analyses des risques

L'évaluation des risques est réalisée en plusieurs étapes :

- identification des dangers,
- évaluation des risques initiaux,
- définition des mesures de prévention et de contrôles,
- actions complémentaires si nécessaires,
- évaluation des risques résiduels.

Les risques et opportunités sont identifiés et revus à plusieurs phases de la gestion de nos projets et des activités d'encadrement :

Démarche santé sécurité

Les risques et opportunités sont évalués lors de la démarche santé sécurité pour le système de management de la sécurité et revus régulièrement pour notamment intégrer toute évolution d'enjeux, d'organisation, d'activités, de périmètre.

Registre des risques santé sécurité de l'entreprise

Au niveau de l'entreprise, les dangers associés aux postes de travail présents dans l'entreprises sont recensés, une évaluation des risques professionnels est réalisée, et des actions préventives associées sont définies dans un registre des dangers et des risques.

- lors de la réponse aux appels d'offre,
- l'identification des risques principaux et des opportunités du projet, dont ceux en santé sécurité sont identifiés et documentés,
- l'identification des dangers, l'évaluation des risques et la définition de mesures de prévention sont élaborées dans les documents santé sécurité et méthodes.

Lors de la phase de préparation de chantier

Le Responsable Travaux du projet est responsable de la mise en place d'un planning d'ateliers d'évaluation des risques santé sécurité. Les ateliers sont :

- soit dédiés à des évaluations de risques liés à la conception (pour les projets en Conception & Réalisation),
 - soit dédiés à des évaluations des risques basés sur les méthodologies de travaux à réaliser.
- Ces évaluations des risques santé sécurité sont réalisées sur la base du programme de travaux, de l'environnement de travail, des parties prenantes, du plan d'exécution, des éléments de conception, des équipements utilisés et des méthodologies de travaux envisagées.

Préparation des travaux /activités

Le conducteur de travaux réalise une évaluation des risques pour toutes les activités du chantier sur la base des modes opératoires établis, qui pourront être modifiés à la suite de cette analyse.

Pour les activités dont les risques ont été évalués en amont du démarrage du chantier, une nouvelle évaluation est organisée si le Responsable de travaux identifie, avec le support du Responsable Prévention Santé Sécurité projet, un ou plusieurs changements par rapport aux conditions initiales d'exécution (organisation, méthodologie, matériel et équipements, moyens organisationnels et humains, environnement de travail).

Le Responsable travaux organise un lancement santé sécurité au démarrage du projet et pour chaque activité présentant des risques majeurs.

Démarrage des activités

Au préalable du démarrage de chaque activité, le chef de chantier et/ou le chef d'équipe forme les intervenants au poste de travail et les évaluent afin de garantir leur connaissance et compréhension des dangers présents, des risques encourus et des mesures de prévention.

Préparation des tâches quotidiennes

Le jour de l'exécution d'une activité, une revue des risques est effectuée au travers des Briefing Sécurité. Avant le début des tâches quotidiennes, un briefing de début de poste rassemble le chef d'équipe, le préventeur le cas échéant et les compagnons pour :

- faire un point sur les activités de la veille,

- présenter les activités de la journée,
- examiner l'impact des autres activités,
- identifier conjointement les dangers et risques pour les tâches à réaliser et finaliser les mesures de prévention pour les tâches à réaliser.

2.12. Exigences opérationnelles

Les activités opérationnelles sont détaillées dans les procédures, instructions, modes opératoires qui s'appliquent aux travaux et intègrent les exigences en matière de santé sécurité.

La liste des sujets présentée ci-dessous n'est pas exhaustive :

- travaux sous circulation routière,
- travaux en espace confiné,
- consignation électrique,
- ouvrages provisoires,
- travaux par point chaud,
- travaux en hauteur,
- manutention/levage,
- travaux maritimes et fluviaux,
- travaux à proximité des réseaux existants,
- travaux à proximité des voies ferrées,
- travaux souterrains,
- installation et démontage d'équipement,
- travaux de réparation d'ouvrage d'art,
- travaux spéciaux et fondations profondes,
- travaux de terrassement,
- gestion des secours,
- gestion des produits dangereux,
- les situations d'urgence associées à toutes ces activités.

Gestion de la sécurité des chantiers

L'enjeu majeur en termes de sécurisation d'un site réside dans le respect de l'environnement voisin. Cela passe par une réflexion de protection et de sécurisation des sites, permettant ainsi de minimiser l'impact lié aux activités. Les sites sont sécurisés selon les besoins par le déploiement de mesure de type :

- palissades de chantiers,
- portails,
- garantie d'accès et de passage des services de secours,
- gardiennage et vidéo-surveillance,
- éclairage,
- zone de stockage,
- bungalow et zone de cantonnement.

Les zones de cantonnement sont équipés de réfectoires, de vestiaires, de sanitaires et de locaux séparés lorsque nécessaires. La sécurité des zones de cantonnement étant assuré :

- par la propreté des cantonnements au nettoyage régulier,
- par les règles d'hygiène,
- par les vérifications électriques des installations,
- par la prévention des incendies,
- etc.


Gestion logistique et stockage

La logistique est un facteur clé dans la réussite planning, production, financière et sécurité des différents chantiers.

Les bénéfices d'une optimisation logistique étant :

- L'amélioration de la Santé Sécurité sur le projet,
- La réduction des déchets,
- Un besoin minimal de stockages sur sites.

Les zones de stockages sur site sont optimisées, les trajets de marchandises anticipés tout comme les moyens de levage et de manutention sont assurés adéquats au matériel livré et stocké.



Les containers de chantier sont révélateurs de notre rigueur et du maintien en état de propreté de nos chantiers, ils :

- sont organisés et maintenus propres,
- Permettent d'isoler le matériel défectueux dans un container dédié à cet effet,
- Ne disposent d'aucun stockage sur le toit,
- Disposent obligatoirement d'élingues à demeure en bon état,
- Disposent d'un extincteur à eau + additif,
- Sont ventilés (grilles haute et basse) en cas de stockage de produits chimiques (hors produits chimiques inflammables devant être stockés sur des Bac Palette Rétention – BPR)
- Ne contiennent pas de chauffages d'appoints.



Les zones de stockage sont délimitées et identifiées et permettent la circulation du personnel en toute sécurité. L'utilisation de racks de stockage, de paniers de rangement, big bags et de systèmes d'aide à la manutention font également partie de nos standards.

Gestion du matériel (coffrages, engins, équipements de travail, etc.)

Un des objectifs de la démarche prévention est de garantir aux utilisateurs une mise à disposition de matériels respectant la réglementation, les normes et les exigences particulières applicables. La vérification de ces aspects est d'autant plus importante que les matériels présentent, à l'utilisation, des risques élevés.

Une liste de matériels dits "sensibles" est établie en fonction des matériels nécessitant des contrôles techniques, des qualifications particulières, ayant des spécificités réglementaires et présentant des risques à l'utilisation. Il s'agit des matériels :

- nécessitant un examen d'adéquation,
- nécessitant des visites périodiques,
- nécessitant des opérations de montage importantes,
- dont la formation à l'utilisation est obligatoire pour la sécurité,
- dont la standardisation contribue à la sécurité et à la productivité des chantiers.

Les responsables travaux, le service méthodes ou le Service matériel du projet assurent la bonne gestion des matériels, en propre ou loués, au travers des contrôles spécifiques établis pour chaque famille de matériels sensibles et précisant la périodicité des vérifications à réaliser.

Les outils électroportatifs exposent à des risques récurrents à maîtriser. Ainsi un référencement des matériels est défini afin de mettre à disposition des équipements récents, sûrs, ergonomiques et adaptés aux différentes tâches à réaliser. Certains outils interdits font l'objet d'un guide de substitution.

Une formation préalable formalisée est assurée soit par la hiérarchie, les distributeurs ou par le Service prévention santé sécurité.

En complément, le Responsable de projet délivre une autorisation spécifique aux utilisateurs des matériels identifiés à risques importants.

Les engins font également l'objet d'une attention particulière en raison des risques liés notamment à la coactivité engins piétons. En dehors des documents devant être obligatoirement présents dans les engins, Bouygues Travaux Publics équipe ses engins de dispositifs de sécurité en fonction des activités (détection engins piétons, caméra de recul, ...).

Vérification et contrôle périodique

Certains matériels, appareils et installations (passerelle, appareils de levage, équipements sous pression, monte-charge, organes de levage, etc.) font l'objet de vérifications et contrôles obligatoires. Ils sont effectués par un organisme accrédité, ou par une personne qualifiée appartenant ou non à l'entreprise.

Les résultats des vérifications et contrôles sont consignés sur le registre de sécurité et les rapports annexés. Ils sont consultables directement sur les chantiers.

Les opérations de maintenance sont consignées dans un carnet de maintenance sous la responsabilité du responsable Matériel ou fonction équivalente sur les projets.

Les outillages électroportatifs sont entretenus et maintenus dans un bon état d'utilisation :

- Vérification avant utilisation par l'utilisateur,
- Remise en stock en parfait état après utilisation, sinon, outillage à ramener aux Responsables de zone,
- Vérification annuelle (selon le type de machine et selon la notice d'utilisation),
- Possibilité de mise en place de QR Code pour assurer un suivi des machines performant,
- Possibilité de location des outillages électroportatifs le cas échéant.



Vérification avant utilisation



QR Code d'identification

Les outils défectueux sont retirés des postes de travail, ainsi que des zones de stockage habituelles, afin d'éviter toute réutilisation intempestive :

- Ramener l'outil défectueux au Responsable de zone,
- Le stocker "sous clé" dans une armoire / coffre de chantier sécurisé,
- Selon les procédures de chantiers, apposer un sticker ou autre moyen visuel d'interdiction d'utilisation.

Équipements de protection individuelle

Bouygues Travaux Publics applique une politique en matière d'EPI sur tous les chantiers. L'accès sur l'ensemble de nos sites est interdit sans port permanent d'équipements de protection individuelle généraux :

- chaussures hautes de sécurité,
- casque avec jugulaire,
- vêtement haute visibilité,
- lunettes de protection,
- protections auditives,
- protection des mains.

Outre les équipements de protection individuelle standard, des EPI spécifiques sont fournis sur les projets sur la base d'une évaluation des risques correspondant à des conditions de travail spécifiques. Un guide EPI répertorie les EPI référencés et leurs spécifications.

2.13. Gestion des prestataires et sous-traitants

Les sous-traitants et les prestataires sont intégrés dans la démarche santé sécurité de l'entreprise. La politique de prévention est précisée dans les contrats de travaux.

L'accompagnement des sous-traitants et prestataires comprend notamment :

- le respect des standards de Bouygues Travaux Publics (Fondamentaux, directives, référentiels, etc.),
- l'inspection commune et la validation des documents de prévention (type PPSPS, Plan H&S, analyses de risques, etc.) des travaux concernés avant leur démarrage,
- le lancement santé sécurité avec les sous-traitants, en fonction de la nature des risques des opérations (risques à haut potentiel...),
- les modalités d'accueil sécurité sur le chantier,
- le suivi de l'intervention de l'entreprise (réunions de coordination, visites sécurité, auto-contrôles, ¼ d'heure sécurité, participation à la vie du projet, inspections, audits, etc.),
- l'utilisation des matériels et équipements partagés,
- la remontée d'information et l'analyse des événements, y compris les actions correctives associées,
- la fourniture d'un rapport mensuel comprenant à minima les indicateurs relatifs aux accidents et aux heures travaillées,
- la participation aux réunions santé sécurité organisées sur le projet (quart d'heures sécurité, campagnes de communication, etc.).

2.14. Prévention de la pénibilité

L'objectif de cette démarche est de réduire l'usure professionnelle et la pénibilité des métiers rencontrés sur les chantiers en permettant le recours à des organisations, matériels et des matériaux adaptés et innovants. Les facteurs de risques pris en compte à cette étape sont liés aux contraintes physiques marquées (postures, manutention manuelle, etc.), à un environnement physique agressif (bruit, vibrations, poussières, température extrême, travail en milieu hyperbare, etc.), et aux rythmes de travail (travail par équipes successives, travail de nuit, etc.).

Bouygues Travaux Publics a défini dans son organisation, un pôle de compétences ergonomie dédié à cette démarche et intégré au sein de la Direction prévention. Celui-ci dispense des formations au service méthodes pour intégrer les principes ergonomiques aux modes opératoires.

Dès la phase de conception, le pôle ergonomie intervient avec les équipes travaux et méthodes pour s'assurer de la prise en compte des critères d'usure professionnelle et de pénibilité pour la réalisation de matériels spécifiques, de modes opératoires ou constructifs. Le pôle ergonomie accompagne également les équipes sur le terrain au fil de la réalisation des travaux pour évaluer, améliorer et optimiser les situations et organisations de travail. Un suivi lors de la mise en œuvre est réalisé pour tenir compte des améliorations identifiées par les opérationnels à apporter aux matériels, aux modes opératoires ou cinématiques d'exécution.

Le pôle Ergonomie dispose d'outils d'aide à la décision qui permettent en fonction des types d'activité de trouver le matériel le plus approprié en matière d'ergonomie et de sécurité.

BYCN a mis en place un "Plan Santé" dans une approche multidisciplinaire incluant les équipes H&S, les ressources humaines et la médecine du travail. Il est structuré autour de 4 axes :

- ergonomie,
- équilibre de vie,
- surveillance de l'état de santé,
- organisation du travail.

Des indicateurs objectifs et mesurables, déployés sur les chantiers, sont mis en place pour évaluer la pertinence et l'efficacité des actions.

2.15. Intégration de l'évolution technologique

Les équipes de production travaillent en collaboration avec les équipes méthodes et prévention en concevant des situations de travail via l'utilisation de nouvelles technologies :

- utilisation et développement de maquettes numérique 3D :
 - production des plans d'exécution de chantier,
 - exploitation par les méthodes du Building Information Modeling (BIM) et sa plateforme numérique pour partager et communiquer sur les dangers du chantier,
 - appréhension des situations à risques, anticipation pour les limiter à partir de cette modélisation numérique en réalité virtuelle du site,
 - visualisation des zones d'accès et des besoins de stockage, de la circulation des véhicules, des engins de chantier et des piétons, des flux des livraisons, etc.,
 - prise en compte des risques dès la préparation du chantier et possibilité de mettre ainsi des moyens de prévention adéquats,
 - partage collaboratif et valorisation de la communication sur la sécurité avec des mises en situation réalistes.
- veille technologique sur l'évolution des exosquelettes et/ou des ergo squelettes afin de les étudier pour pouvoir les déployer sur certains postes de travail, dans l'objectif de réduire ainsi la pénibilité des tâches,
- définition de cahier des charges permettant la conception d'outils créés spécifiquement pour les tâches du métier de l'entreprise,
- travail collaboratif avec des sociétés novatrices pour développer des nouveaux outils en matière de santé sécurité tels que des capteurs de silice, des détecteurs de piétons en présence d'engins, des meuleuses à haute performance de sécurité, des bras zéro-G pour les outils manuels lourds ou vibrants, etc.

2.16. Gestion des situations d'urgence

Sur chaque projet, une procédure d'organisation et de gestion des situations d'urgence est spécifiquement établie et mise en œuvre. Le Responsable prévention du projet planifie et déclenche des exercices d'urgence pour répondre aux différents scénarios possibles et former les personnels à ces situations d'urgence potentielles.

Les exercices d'urgence sont enregistrés et analysés dans le but d'une amélioration continue de l'efficacité de la réponse apportée par le projet.

2.17. Gestion des événements

Les projets enregistrent, analysent et traitent tous les événements rapportés en matière de santé sécurité (accidents corporels, presque accidents, situations et comportements dangereux, dégâts matériels, maladies professionnelles, etc.).

Les différents types d'événements peuvent faire l'objet :

- d'une notification immédiate orale pour les événements graves,
- d'une notification écrite détaillée pour tous les événements,
- d'une déclaration administrative selon la réglementation locale applicable,
- d'une investigation afin d'analyser les causes racines et de définir les actions appropriées,
- d'un suivi de la mise en œuvre de ces actions.

L'investigation permet de :

- comprendre les circonstances de l'événement,
- recueillir les actions immédiates déclenchées,
- identifier les éléments et causes ayant conduit à l'événement,
- décrire les actions décidées pour éviter qu'un événement similaire ne se reproduise,
- partager les informations importantes au sein du projet et avec les différentes entités/projets de Bouygues Travaux Publics lorsque nécessaire.

Le système de gestion des événements a été digitalisé dans son intégralité afin d'en assurer un traitement complet et d'optimiser l'analyse de l'accidentologie permettant ainsi d'améliorer en continu nos mesures de préventions.

2.18. Événements graves et HiPo

Les événements sont qualifiés graves s'il s'agit d'un :

- accident mortel,
- accident corporel entraînant des séquelles irréversibles pour la victime, soit une défiguration permanente, soit une invalidité permanente et ceci quelque que soit l'arrêt de travail,
- accident corporel nécessitant une hospitalisation d'une durée supérieure à 48h calendaires.

D'autres événements sont considérés comme des événements dit à haut potentiel (HiPo) dès lors qu'ils auraient pu conduire potentiellement à un accident corporel grave ou à un accident matériel avec des conséquences significatives.

Bouygues Travaux Publics porte une attention particulière sur ces différents évènements au plus haut niveau de management de l'entreprise. Une analyse des causes approfondie est réalisée et des actions correctives spécifiques sont mises en œuvre. Un retour d'expérience est partagé avec tous les autres projets en s'appuyant essentiellement sur les causes identifiées et les actions correctives et préventives mises en place.

FLASH ÉVÈNEMENT – PAT HIPO	
Câble HTA endommagé durant une opération de terrassement	
Description Lors d'une opération de terrassement, le godet d'une pelle a heurté un fourreau de couleur rouge recouvert d'un grillage avertisseur sans sable. L'opérateur de la pelle continue de travailler, ne se rendant pas compte de l'évènement. Plus tard, une personne extérieure au chantier informe le chauffeur de pelle et le chef d'équipe terrassement présent sur site qu'il n'y a plus d'électricité dans leur bâtiment. Après vérification au sol, ils sentent une odeur de brûlé et comprennent que le câble HTA a été endommagé.	
Conséquences Câble ENEDIS HTA endommagé	
Causes de l'évènement <u>Cause directe :</u> • Câble HTA heurté par le godet d'une pelle <u>Causes racines :</u> • Identification des réseaux incomplète (malgré la réalisation de sondages) • Non respect de la procédure de terrassement à proximité d'un réseau HTA (0,50m) • Signalisation du réseau enterré non conforme	Mesures de prévention • Identifier les réseaux existants selon les bonnes pratiques. • Prendre en compte la classe de précision du réseau (A,B,C) pour réaliser le terrassement mécaniquement, puis dans la zone d'incertitude, utiliser les méthodes douces jusqu'à ce que l'ouvrage soit complètement dégagé. • Se référer à la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux aériens et souterrains.




Evènement Cority #45261
 Flash disponible sur Sharepoint P2S

Émetteur: P2S Pôle TP
 N°001 – Janvier 2023
 Périmètre : TPRF

2.19. Gestion du changement

Malgré les efforts menés dans la planification du travail, il est reconnu que, parfois, il sera nécessaire de changer la méthode originale de réalisation de certaines activités, ou bien que le contexte du chantier amène une situation d'urgence. Bien que le changement proposé ou subi puisse paraître mineur, il est essentiel qu'il soit correctement géré pour s'assurer qu'aucun risque de sécurité non identifié ne soit introduit dans les travaux modifiés.

Le processus de gestion du changement tient compte de la nécessité d'une évaluation plus approfondie des risques et, le cas échéant, au niveau du chantier, d'une modification de l'évaluation des risques. Mise à part la mise en sécurité et parfois l'arrêt des activités qui doivent se faire immédiatement en cas d'urgence, ce processus doit être réalisé en concertation avec tous les acteurs compétents et qualifiés.

Le processus de gestion du changement est caractérisé par les étapes suivantes :

- identification du changement potentiel,
- émission et revue d'une demande de changement,
- évaluation de son niveau d'impact sur la sécurité
- évaluation des risques du changement proposé, si jugé nécessaire,
- examen final et approbation du changement,
- mise en œuvre du changement.

La démarche Culture Sécurité de Bouygues Travaux Publics intègre un axe dédié à la gestion des imprévus et notamment la façon de gérer collectivement l'imprévu en toute sécurité en :

- clarifiant les conditions et les moyens dans la préparation des projets,
- détectant et gérant l'imprévu en sécurité,
- fournissant aux collaborateurs et équipes d'encadrement des guides efficaces de gestion de l'imprévu,
- capitalisant le retour d'expériences.

2.20. Évaluation de la conformité

Préservation de la santé

Les conditions de travail sur projet intègrent les dispositions prises pour prévenir la pénibilité au travail. Afin de s'assurer de la fiabilité des principes ergonomiques prises sur le chantier, le pôle de compétences ergonomie effectue des analyses des postes de travail sous le pilotage du Responsable prévention du projet.

Des objectifs d'analyse de postes sont fixés aux préventeurs sur projet. Les résultats de ces analyses sont synthétisés au niveau du Pôle ergonomie et font l'objet d'actions spécifiques. Le contenu des analyses porte sur les items suivants :

- espace de travail,
- postures,
- gestes répétitifs,
- manutentions manuelles,
- déplacements,
- vibrations,
- environnement de travail,
- incidents dont les causes sont liées à l'ergonomie.

Inspections sécurité

Des inspections sécurité sont effectuées par les superviseurs et les préventeurs santé sécurité ou l'équipe centrale de la Direction Prévention Santé Sécurité pour contrôler le respect des règles de sécurité. Par ailleurs, l'encadrement, la maîtrise accompagnée si possible par les compagnons réalisent également des visites sécurité.

Évaluation dans le cadre de la labellisation interne TOPSITE

Les chantiers sont évalués suivant les critères définis par le label interne à l'entreprise TOPSITE. Les évaluations sont réalisées entre 20 et 60 % d'avancement du chantier. Ce label identifie les chantiers ayant un comportement remarquable dans les domaines santé sécurité, environnement, qualité, sociaux, sociétaux et satisfaction client.

Audit interne et externe

Chaque site ou unité opérationnelle est audité selon le programme interne d'audits établis au niveau de l'entreprise. Les audits sont effectués par du personnel formé, compétent et qualifié en technique d'audit.

Des audits externes sont également réalisés sur les projets par les parties suivantes :

- organisme de certification,
- client ou représentant.

2.21. Mesure et analyse de la performance

Le niveau de performance H&S de l'entreprise est évalué au travers d'un processus formel de reporting santé sécurité au travail.

Bouygues Travaux Publics tient à jour un reporting en temps réel des événements santé sécurité via un système de reporting digitalisé. Un bilan mensuel par périmètre présente les indicateurs (indice de vigilance, taux de fréquence et du taux de gravité, HiPo, presque-accident, etc.). Il constitue également un outil de pilotage des actions à mettre en œuvre.

Les projets reportent au fil de l'eau auprès de la Direction Prévention Santé Sécurité a minima:

- événements (dont HiPo) et heures travaillées conformément aux définitions BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS,
- indice de vigilance,
- contrôles des addictions,
- visites et contrôles des organismes extérieurs.

L'analyse de la performance a lieu à plusieurs niveaux au sein de l'entreprise :

- au niveau de la Direction générale de BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS
 - lors de la revue de Démarche Santé Sécurité pilotée par la Direction opérationnelle. Elle donne une orientation stratégique à l'entreprise. Elle a également pour objectif de réaliser un autocontrôle sur la démarche,
 - lors des réunions du Comité de Direction (CODIR). Ces réunions périodiques sont l'occasion d'analyser les indicateurs, les comparer aux objectifs fixés, faire la revue des faits marquants et définir des actions le cas échéant.
- au niveau de la Direction Prévention Santé Sécurité
 - à l'occasion des rapports mensuels, semestriels et annuels.
- au niveau des projets
 - lors des revues internes des projets. Chaque projet organise une revue à intervalle régulier, dans le but de faire un bilan des sujets santé sécurité, et de définir les perspectives et voies d'amélioration.

2.22. Non-conformités

Les sources potentielles de non-conformités sont :

- des écarts par rapport aux exigences applicables ;
 - législation,
 - standards maison mère,
 - contractuelles,
 - etc.
- un non-respect des dispositions du HSMS de Bouygues Travaux Publics (politique, documentation HSMS, etc.) détectées lors des audits et inspections,
- des incidents, accidents ou autres événements indésirables.

Le traitement des situations non conformes et actions requises à la suite des accidents est géré par notre processus de gestion des événements. Pour les autres non-conformités observées, le processus de gestion des non-conformités est appliqué.

Il comprend les étapes suivantes :

- la détection et identification de non-conformité,
- l'analyse de la gravité, de l'étendue de la non-conformité,
- l'analyse des causes (pour les non-conformités significatives),
- les modalités de traitement de la non-conformité (suspension de l'activité/du sujet, retour à la conformité aux exigences, modification des exigences, acceptation en l'état),
- définition d'actions correctives (et potentiellement) préventives.

2.23. Gestion des actions

La gestion des actions couvre l'ensemble des actions identifiées dans tous les processus du Système de Management Santé Sécurité, notamment :

- les suggestions des collaborateurs,
- la veille des exigences,
- les observations des clients et parties intéressées,
- l'évaluation des risques,
- les inspections et audits,
- les événements et non-conformités,
- les différentes revues H&S diverses,
- etc.

Le Responsable prévention projet et/ou de la Direction Prévention Santé Sécurité suit et tient à jour un registre de suivi des actions, qui intègre tous ces éléments, au fur et à mesure de l'avancement de ces actions.

Le suivi de l'efficacité des actions est également géré via ce registre.

2.24. Amélioration continue

Bouygues Travaux Publics mène une démarche d'amélioration continue, via :

- les mesures de performance,
- l'analyse des données,
- les actions d'amélioration,
- la collecte de retour d'expérience continu et en fin de chantier.

Ces retours d'expérience sont centralisé par une équipe dédiée à la gestion du savoir dans l'entreprise.

Cette amélioration continue est évaluée par des indicateurs et tableaux de bord mis en place par la Direction Prévention Santé Sécurité.

Cette amélioration continue survient grâce au résultat de toutes activités décrites dans le Système de Management Santé Sécurité, notamment, suivantes :

- réalisation des objectifs et indicateurs associés le cas échéant,
- participation et consultation des collaborateurs,
- suivi des exigences applicables,
- visites des clients et organismes de contrôle et autres parties intéressées,
- audits et inspections (visite sécurité, visite des divers comités sécurité...),
- gestion des non-conformités et, événements santé sécurité (dont les analyses des causes),
- la gestion des actions correctives & préventives,
- la prise en compte des retours d'expérience et des bonnes pratiques,
- les revues de processus, démarche santé sécurité, la revue de direction.

3. Annexe – Les fondamentaux Bouygues Travaux Publics

BOUYGUES
TRAVAUX PUBLICS

RÉFÉRENTIEL FONDAMENTAUX POLE TP

RISQUES MAJEURS



Levage



Interface
Engins-piétons



Chute de
hauteur



Stabilité



Énergies
dangereuses



STOP



Conduite



Équipement
de Protection
Individuelle



Drogues et
alcool



Briefing
quotidien



Outilage
portatif



(Ctrl) - Attention
manuelle -
Ergonomie



Analyse des
risques et
substances
dangereuses



Activités
spécifiques
travaux publics

REGLES-QUI-SAUVENT

- Je ne reste **JAMAIS** sous une charge pendant sa montée & descente
- Je ne me tiens **JAMAIS** entre une charge levée et un obstacle fixe ou un bord de vide
- Je m'assure **TOUJOURS** que la charge à lever est monobloc ou placée dans un panier 5 faces
- Je respecte **TOUJOURS** le plan de levage
- Je n'interviens **JAMAIS** dans une zone en hauteur sans protections collectives ou sans harnais
- Je n'accède **JAMAIS** à une zone d'exclusion, au-dessus ou en-dessous d'une zone de travail en hauteur
- Je ne laisse **JAMAIS** une ouverture au vide non protégée et non signalée
- Je respecte **TOUJOURS** les cheminements piétons
- Je ne pénètre **JAMAIS** dans la zone de travail d'un engin sauf à me signaler au conducteur qui confirme par contact visuel
- J'utilise **TOUJOURS** les engins sur un sol stabilisé et/ou réceptionné
- J'utilise **TOUJOURS** les équipements et matériels stabilisés sur un support résistant
- Je n'interviens **JAMAIS** sur un réseau sans y être formé et habilité
- J'isole, je consigne et je m'assure **TOUJOURS** de l'absence d'énergie résiduelle avant toute intervention

Des **Exigences fondamentales** s'appliquent également pour chacun de nos Fondamentaux

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS

BOUYGUES
TRAVAUX PUBLICS

Bouygues Travaux Publics

Service de Prévention Santé et Sécurité

 preventionsecurite@bouyguestp.com

BOUYGUES
TRAVAUX PUBLICS