

Prévention Santé Sécurité

Gestion drogue et alcool au travail

Référence : BYTP-H&S-PRO-2068-vC

Entité	Domaine	Type de document	N° Séquence	Indice de révision	Langue
BYTP	H&S	PRO	2068	C	FR



BUILDING FOR LIFE

Version	Date	Rédacteur	Vérificateur	Valideur	Détails des modifications
A	24/08/2020	MIMI			Création du document
B	05/11/2020	MIMI	PLE-ABA	JYDX	Révision
C	09/12/2025	I. Muccignato	F. Martin	L. Knoll	Révision

Table des matières

1.	Objectif.....	3
2.	Périmètre.....	3
3.	Documents de Référence	3
4.	Définitions et abréviations.....	3
5.	Responsabilités	4
5.1.	Direction BYTP	4
5.2.	Direction Prévention Sante Sécurité.....	4
5.3.	Responsable prévention filiale / pays	4
5.4.	Service de santé au travail	4
5.5.	Responsable de projet / agence	4
5.6.	Ressources Humaines	5
5.7.	Responsable prévention projet	5
5.8.	Professionnel de santé au travail sur projet	5
5.9.	Direction juridique	5
5.10.	Tout collaborateur	5
6.	Politique addiction.....	6
7.	Modalités de contrôles et moyens utilisés.....	6
7.1.	Modalités de contrôles	6
7.2.	Moyens utilisés.....	7
8.	Conduites des tests	7
8.1.	Cas de refus de soumission au test.....	8

8.2.	Cas de test avec résultat négatif	8
8.3.	Cas de test avec résultat positif	9
8.4.	Contestation de résultat	10
9.	Enregistrement et reporting des tests addictions.....	10
10.	Annexes.....	11
11.	Logigramme de contrôle de dépistages drogue et alcool	12

1. Objectif

L'objectif de cette procédure est d'expliquer et décrire :

- La politique liée à l'usage des substances psychoactives de BYTP au travail et en matière de lutte contre les addictions
- Le déroulé des tests de contrôles ainsi que la prise en charge et l'accompagnement des collaborateurs testés positifs
- L'enregistrement et le reporting lié aux contrôles

2. Périmètre

Ce document est applicable à l'ensemble des entreprises intervenantes (y compris prestataires et sous-traitants) sur les projets/sites/sièges/agences.

Dans le cas de projets où BYTP est en groupement (JV), SEP ou est co-traitant, la procédure spécifique du projet reprendra à minima les dispositions décrites dans ce document, ainsi que les dispositions non contradictoires de nos partenaires. Il conviendra de la faire adopter au démarrage des projets lors des lancements santé sécurité.

Dans le cas où une partie de ce document entre en conflit avec une exigence locale (ou le règlement intérieur de la filiale) et est moins exigeante que cette réglementation locale, alors la ou les section(s) correspondante(s) de la réglementation locale s'appliquent.

Dans le cas où cette procédure implique l'enregistrement, le traitement ou la conservation de données sensible au sens de la RGPD, chaque projet/site/siège/agence s'assure de la mise en œuvre de la présente procédure dans le respect des dispositions locales applicables en la matière.

3. Documents de Référence

- BYCN - barrières de défense
- Référentiel système - Manuel Santé Sécurité (BYTP-REF-H&S-2201)
- Référentiel Barrières de défense et Règles vitales (BYTP-REF-H&S-2200)

4. Définitions et abréviations

- Addiction : pathologie cérébrale définie par une dépendance à une substance ou une activité nuisible pour la santé.
- Éthylomètre : Appareil électronique de mesure de l'alcool éthylique (ou éthanol) dans l'air expiré (résultat en milligrammes par litre d'air expiré).
- Éthylotest : Test « ballon » à usage unique dans lequel il faut souffler. Au-dessus d'un certain seuil d'alcool, un réactif chimique change de couleur.
- RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données, qui encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l'Union européenne
- Substance psychoactive : Substance à effet psychoactif modifiant le comportement, les humeurs, les perceptions et l'activité mentale et pouvant entraîner des effets somatiques sur le corps.

- Test salivaire : Test de dépistage de présence de drogue consistant à recueillir la salive sur un support de test

5. Responsabilités

5.1. Direction BYTP

Définit les exigences en matière de prévention contre les addictions et l'usage de substance psychoactive au travail en cohérence avec les exigences BYCN.

5.2. Direction Prévention Santé Sécurité

Apporte son soutien au management des entités, directions et/ou services dans la mise en œuvre des exigences en matière de lutte contre les addictions et l'usage de substance psychoactive au travail en cohérence avec la politique Santé Sécurité de BYTP.

5.3. Responsable prévention filiale / pays

Apporte son soutien au management des entités, directions et/ou services de son périmètre dans la mise en œuvre des exigences en matière de lutte contre les addictions et l'usage de substance psychoactive au travail en application de la présente procédure et en accord avec la réglementation locale du pays.

5.4. Service de santé au travail

- Apporte son soutien à la direction prévention santé sécurité pour définir la politique.
- Participe à la communication sur l'usage de substances psychoactives et sur les moyens de prévention et d'accompagnement mis en place par BYTP.
- Accompagne les salariés BYTP signalant une problématique d'addiction à une ou plusieurs substances psychoactives.
- Accompagne les salariés BYTP testé positif.

5.5. Responsable de projet / agence

- Met à disposition les moyens et définit l'organisation nécessaires pour réaliser les contrôles.
- Définit l'accompagnement des collaborateurs sous l'emprise de substance psychoactive en coordination avec la DRH et le service de santé au travail.
- Détermine les sanctions disciplinaires en s'appuyant sur les dispositions des règlements et/ou procédures applicables.
- Assure le lien avec les employeurs des personnels non BYTP.

5.6. Ressources Humaines

- Accompagne tout collaborateur BYTP qui rencontre un problème d'addiction et l'oriente vers le service de santé au travail ou les réseaux externes d'accompagnement.
- Apporte son soutien à l'organisation / supervision des tests de dépistage.
- Gère l'application des dispositions prévues dans les règlements et/ou procédures applicables (accompagnement médical, reprise de poste, sanction, etc.)

5.7. Responsable prévention projet

- Rédige, en collaboration avec les RH, la procédure spécifique au projet pour la gestion des addictions (si nécessaire)
- Assure que l'ensemble des parties prenantes soient informés des dispositions en vigueur (accueil sécurité, réunion de lancement, affichage, rappel en 1/4H sécurité, etc.)
- S'assure que les tests de dépistage sont effectués par du personnel formé (prestataire externe et/ou personnel du projet).
- Apporte son soutien à l'organisation / supervision des tests de dépistage addictions sur son projet et pour la disponibilité du matériel nécessaire (éthylomètre, éthylotest, test salivaires)
- Assure le reporting lié à la réalisation des tests addictions

5.8. Professionnel de santé au travail sur projet

- Sensibilise les collaborateurs aux risques d'addictions alcool et drogues
 - Gère le stock de matériel pour dépistage
 - Peut participer à la réalisation des tests de dépistage selon l'organisation du projet
 - Prend en charge les collaborateurs BYTP testé positif
- S'il n'y a pas d'équipe médicale projet, les responsabilités mentionnées ci-dessus sont réparties selon l'organisation définie par le Projet.

5.9. Direction juridique


Accompagne les projets / sites / sièges / agences sur les dispositions applicables en termes de RGPD.

5.10. Tout collaborateur

- S'engage au respect de la procédure et se soumet aux tests de dépistage tels que prévu par les réglementations et procédure applicables.
- A le devoir d'alerter sa hiérarchie en cas de suspicion d'une personne étant sous l'emprise d'une substance psychoactive sur les lieux de travail.

6. Politique addiction

BYTP applique les barrières de défense définies par BYCN



La possession, la distribution, la consommation de drogue ou d'alcool, ainsi que le fait d'être au travail sous l'influence de substance psychoactive est strictement interdit sur tous les sites (siège, agences, chantiers).

Il pourra toutefois être servi de l'alcool, en quantité raisonnable, lors de manifestations organisées par l'employeur dans le strict respect des conditions cumulatives suivantes :

- Déroulement hors des lieux de travail (convention, séminaire, formations, ...)
- Pas de reprise du travail après une manifestation avec consommation d'alcool
- Avec l'accord formel préalable d'un directeur Projet / Direction / Agence
- Hébergement sur place OU éthylo-tests proposés avant de reprendre la route avec solution d'accompagnement en cas de test positif OU gestion de la consommation maximale maîtrisée qui permet de respecter la limite réglementaire.

BYTP accompagne ses collaborateurs qui émettent le souhait d'être aidés pour une addiction avant d'avoir été contrôlé positif. Ainsi, tout collaborateur rencontrant des difficultés de dépendance à l'alcool et/ou à la drogue, est encouragé à demander à sa hiérarchie ou à la Direction RH de son entité de bénéficier d'un accompagnement dans le but de rompre avec sa dépendance. Cet accompagnement pourra être pris en charge par l'entreprise sans mise en œuvre de sanction.

L'entreprise pourra accompagner des collaborateurs BYTP contrôlés positif et souhaitant bénéficier d'une prise en charge adaptée.

7. Modalités de contrôles et moyens utilisés

7.1. Modalités de contrôles

Les dépistages de drogue et d'alcool sont réalisés lors de :

- **La visite médicale (si existante et que la réglementation locale l'autorise)** : le dépistage peut être prescrit à tout collaborateur pour lequel le médecin du travail ou équivalent juge nécessaire d'effectuer un test de dépistage vis-à-vis de l'aptitude au poste de travail.
- **L'accueil Santé Sécurité Projet**, a minima :
 - Chaque nouvel entrant intérimaire est testé le premier jour avant sa prise de poste.
 - Les grutiers et conducteurs d'engins sont testés le premier jour sur le site avant leur prise de poste.
- **Contrôles aléatoires** : le dépistage s'applique de façon aléatoire à tout collaborateur, y compris les sous-traitants, partenaires, prestataires et intérimaires. Les grutiers et conducteurs d'engins sont testés à minima trimestriellement.
- **Post événements**
 - **Évènement grave** : Un dépistage doit être réalisé auprès de toute personne directement impliquée dans un évènement grave (sous réserve de faisabilité).
 - **Évènements HiPo** : Un dépistage doit être réalisé auprès de toute conducteur d'engin et/ou un grutier impliqué dans un HiPo.
 - **Autre type d'événements** : sur décision du management de projet.
- **Suspicion** : le dépistage s'applique à tout collaborateur dont le comportement inhabituel laisse supposer qu'il est en état d'ébriété ou sous l'emprise d'un stupéfiant, y compris les sous-traitants, partenaires, prestataires et intérimaires. La suspicion s'applique également à tout collaborateur dont le test s'est avéré positif lors des autres modalités de contrôles (accueil, aléatoire).

7.2. Moyens utilisés

Les tests d'alcool sont effectués à l'aide d'un :

- Ethylomètre à jour de son étalonnage
- Ethylotest (chimique ou électronique, si éthylomètre non utilisable/disponible)

Les tests de drogue sont réalisés par test salivaire capable de détecter plusieurs types de drogues telles que les amphétamines, la cocaïne, les méthamphétamines, les opiacés, le tétrahydrocannabinol.

8. Conduites des tests

Un logigramme résumant le processus des différents dépistages drogue et alcool est disposition en section 11 de ce document.

Lors de la conduite de tout test :

- Expliquer la démarche
- Respecter le principe de la confidentialité par l'utilisation d'un lieu approprié (vestiaires ou bureaux ou infirmerie pour les tests drogue par exemple) ou

une consultation des résultats de façon individuelle (pour les accueils sécurité notamment)

- Proposer au(x) collaborateur(s) de se soumettre à un test de dépistage devant témoin
- Assurer un émargement (ou équivalent) pour enregistrer les personnes ayant été soumises à un test de dépistage. Cet émargement ne contient pas les résultats nominatifs des tests effectués, mais mentionnent à minima le nombre de test réalisés ainsi que le nombre de tests positifs obtenus sur l'échantillon contrôlé par type de contrôle. Une trame d'émargement est donnée à titre d'exemple Feuille d'émargement de contrôle d'addictions (BYTP-H&S-FOR-2072).

En complément, en cas de suspicion ou de test faisant suite à un événement grave / HiPo (ou autre sur décision de la Direction de Projet) :

- Retirer le collaborateur de son poste de travail et informer la hiérarchie du collaborateur.
- Ecouter et dialoguer avec le collaborateur avant de passer le test.
- Assurer un enregistrement nominatif des résultats. Une trame est donnée à titre d'exemple - fiche de constat de contrôle d'addictions (BYTP-H&S-FOR-2075)

8.1. Cas de refus de soumission au test

Tout collaborateur BYTP, refusant de se soumettre à un test de dépistage, est retiré de son poste de travail et s'expose à des sanctions disciplinaires telles que définies par le règlement intérieur, les consignes définies par les entités/projets ou les procédures applicables. La personne assurant le contrôle informe lors du refus la hiérarchie chantier du collaborateur, la direction du projet, le responsable P2S Projet et le responsable RH projet.

Tout collaborateur non BYTP, refusant de se soumettre à un test de dépistage organisé par BYTP, est pris en charge par son employeur et n'est pas autorisé sur le site. La personne assurant le contrôle informe lors du refus la hiérarchie chantier du collaborateur, la direction du projet (qui assurera la liaison avec l'employeur concerné) et le responsable P2S Projet.

8.2. Cas de test avec résultat négatif

Lorsque le résultat du test est négatif :

- Test réalisé suite à une suspicion (d'imprégnation alcoolique ou de consommation de drogues) ou suite à un événement grave /HiPo:
 - Signer et faire signer au collaborateur la **fiche de constat de contrôle d'addictions** (BYTP-H&S-FOR-2075)
 - Valider, avec le Direction de Projet et la hiérarchie chantier du collaborateur, la reprise au poste de travail
- Autre cas de figure (aléatoire, accueil) : aucune action spécifique n'est requise (sauf dispositions contraires prévues par la filiale / périmètre / projet)

8.3. Cas de test avec résultat positif

Quel que soit le type de test réalisé (accueil, aléatoire, etc.), lorsque le 1^{er} test est positif, toujours confirmer le résultat avec un 2^{ème} test. Si le 2^{ème} test est négatif, le résultat est considéré comme négatif (cf. chapitre 8.2).

Si les 2 tests sont positifs, le résultat final est considéré comme positif. La personne ayant réalisé le test assure les actions suivantes :

- Signer et faire signer au collaborateur la **fiche de constat de contrôle d'addictions** (BYTP-H&S-FOR-2075)
- Informer la hiérarchie chantier du collaborateur, la direction du projet (qui assurera la liaison avec l'employeur concerné pour le personnel non Bouygues le cas échéant), le responsable P2S Projet et le responsable RH projet (pour le personnel Bouygues) et leur transmettre la copie de la fiche signée.
- Pour un salarié de BYTP :
 - Informer le médecin du travail
 - Demander une consultation à la demande de l'employeur auprès du médecin du travail ou orienter le salarié vers un médecin pour une prise en charge adaptée.

La hiérarchie chantier du collaborateur BYTP assure la prise en charge et/ou le raccompagnement du collaborateur concerné en respectant les principes suivants :

Cas du test positif alcool :

- Possibilité de laisser le collaborateur sous surveillance permanente au sein de la base vie et de refaire des tests réguliers jusqu'à ce qu'un nouveau test indique que le collaborateur peut rentrer par ses propres moyens (selon la réglementation applicable) ou reprendre son poste de travail (selon les sanctions prévues).
- Possibilité de faire prendre en charge le collaborateur par un tiers (famille, amis, secours si nécessaire, etc.) ou raccompagné à son domicile par un moyen sécurisé mandaté par le projet (taxi).
- Possibilité de faire prendre en charge le collaborateur par l'infirmier de chantier si besoin, et d'envisager une prise en charge médicale en cas de résultat fortement positif.

Cas du test positif drogue :

- Interdiction de laisser le collaborateur rentrer par ses propres moyens.
- Possibilité de laisser le collaborateur sous surveillance permanente au sein de la base vie en attendant son départ en sécurité.
- Possibilité de :
 - Faire prendre en charge le collaborateur par un tiers (famille, amis, secours si nécessaire, etc.).
 - Faire raccompagner le collaborateur sur son lieu d'hébergement par un moyen sécurisé mandaté par le projet (taxi).

La reprise ultérieure du collaborateur à son poste de travail sera décidée par la Direction opérationnelle avec le concours des équipes RH.

Pour un salarié intérimaire, partenaire ou sous-traitant, les modalités de prise en charge / raccompagnement sont identiques mais doivent être assurées par l'entreprise d'appartenance.

Toute reprise ultérieure du collaborateur sur le chantier nécessite que l'entreprise d'appartenance démontre que des dispositions équivalentes à celles demandées pour la reprise d'un collaborateur Bouygues ait été réalisées.

Dans tous les cas, la prise en charge, le raccompagnement ou le départ par ses propres moyens de tout personnel (BYTP, intérimaire, partenaire, sous-traitant) est formalisée et enregistrée sur le formulaire **Attestation de prise en charge** (BYTP-H&S-FOR-2086).

8.4. Contestation de résultat

Tout personnel testé positif peut contester les résultats du test et réclamer une contre-expertise par un médecin ou un laboratoire médical. Cette contre-expertise est organisée et prise en charge :

- Par BYTP pour son personnel (via un laboratoire contracté par le projet),
- Par les sociétés de travail temporaire, les partenaires, les sociétés de prestation et par les sous-traitants pour leur personnel respectif. A défaut d'organisation ou de prise en charge de la contre-expertise par son employeur, le collaborateur concerné n'est plus autorisé sur le site.

9. Enregistrement et reporting des tests addictions

Les enregistrements associés aux tests addictions sont conservés sur site par le service Prévention pendant la durée du projet et ceci dans le respect des règles du RGPD.

Cet archivage est conservé pendant la durée du chantier uniquement. Il ne doit pas être diffusé à des personnes non autorisées et doit être détruit une fois le chantier terminé.

Le responsable Prévention du projet transmet à la Direction P2S de BYTP les résultats mensuels des tests addictions (quantitatifs uniquement, non nominatifs) au travers de l'outil de reporting mis en place par la Direction P2S et qui contient au minimum pour chaque population :

- Nombre de tests Alcool
- Nombre de tests Alcool positifs
- % Test Alcool Positifs
- Nombre de tests Drogue
- Nombre de tests Drogue positifs
- % Test Drogue Positifs

10. Annexes

- Feuille d'émargement de contrôle d'addictions (BYTP-H&S-FOR-2072)
- Fiche de constat de contrôle d'addictions (BYTP-H&S-FOR-2075)
- Attestation de prise en charge (BYTP-H&S-FOR-2086)

11. Logigramme de contrôle de dépistages drogue et alcool

Les dépistages de drogue et d'alcool sont réalisés lors de :

- **La visite médicale (si existante et autoriser dans la réglementation locale)**
- **L'accueil Santé Sécurité Projet**
 - Chaque nouvel entrant intérimaire
 - Grutiers et conducteurs d'engins (et test a minima trimestriellement)
- **Contrôles aléatoires**
- **Post événements**
 - **Evènement grave** pour de toute personne directement impliquée (sous réserve de faisabilité)
 - **Evènements HiPo** a minima pour conducteur d'engin et/ou grutier impliqué
 - **Autre type d'évènements** sur décision du management de projet
- **Suspicion**

