

Prévention Santé Sécurité

Gestion des

Sous-traitants

Référence : BYTP-H&S-PRO-2078-vA

Compagnie	Domaine	Type de document	Non. Séquence	Index des révisions	Langue
BYTP	H&S	PRO	2078	A	FR



BUILDING FOR LIFE

Révision	Date	Écrit par	Vérifié par	Approuvé par	Type de modification
A	12-12-2025	I.MUCCIGNATO	F.MARTIN	L.KNOLL	Création du document

Table des matières

1.	Objectif	3
2.	Champs d'application	3
3.	Documents de référence.....	4
4.	Définitions et abréviations.....	4
5.	Rôles et responsabilités	5
5.1.	Département de la Santé et de la Sécurité de BYTP	5
5.2.	Chargé d'affaire d'appel d'offre	5
5.3.	Directeur/Responsable de projet	5
5.4.	Responsable santé sécurité du projet.....	6
5.5.	Demandeur	6
5.6.	Responsable des achats	6
5.7.	Sous-traitants	7
6.	Étape d'appel d'offre.....	7
6.1.	Exigences santé sécurité.....	7
6.2.	Liste restreinte des sous-traitants	8
6.3.	Sous-traitant ayant une expérience passée avec BYTP/BYCN	8
6.4.	Sous-traitant sans expérience préalable avec BYTP/BYCN	8
6.5.	Procédé pour un sous-traitant « à risques opérationnels »	8
7.	Etape de sélection.....	9
8.	Phase d'attribution du contrat	9
9.	Réunion de lancement	10
10.	Arrivée sur site	10
11.	Les premiers jours de travail.....	11

12. Pendant les travaux	11
12.1. Surveillance des sous-traitants.....	11
12.2. Culture Juste et Equitable	11
12.3. Prévention et sensibilisation.....	12
13. Évaluation et retours du sous-traitant	12
14. Liste des annexes	13

1. Objectif

L'objectif de ce document est de rendre l'évaluation, la sélection, le suivi et le contrôle des sous-traitants plus efficaces, d'améliorer leurs performances en matière de santé et de sécurité et de contribuer à la réduction des événements graves et HiPo sur nos projets.

À cet effet, BYTP définit un processus, en parallèle avec le processus d'achats, afin de garantir que :

- Les sous-traitants répondront aux exigences de santé et sécurité de BYTP/Entités/projets
- Le projet définira clairement les exigences à remplir par les sous-traitants avant qu'elles ne soient attribuées aux soumissionnaires potentiels
- Les sous-traitants sont évalués en Santé Sécurité en fonction de leur expérience passée avec le BYTP et/ou selon des actions d'évaluation spécifiques lors de la phase d'appel d'offres
- Les clauses contractuelles, génériques et spécifiques, sont examinées avant l'attribution
- Le projet surveillera et évaluera la capacité continue des sous-traitants à répondre aux exigences santé et sécurité pendant l'exécution de leurs travaux
- Les sous-traitants sont évalués sur leurs performances en matière de santé et sécurité à la fin de leurs travaux

Ce processus s'applique lors des phases d'appels d'offres et départ lancé (voir les sections 2 à 8 de ce document) et pendant la phase d'exécution du projet (voir les sections 2 à 13 de ce document).

2. Champs d'application

Le présent document s'applique à l'ensemble des projets et entités de BYTP.

Chaque UO / Pays / projet de BYTP décline à son niveau un système de management de santé et sécurité en cohérence avec les dispositions décrites dans ce document et s'assure de l'intégration des exigences légales applicables aux zones dans lesquels il intervient.

Ce document est également applicable à l'ensemble des entreprises intervenantes (y compris prestataires et sous-traitants) sur les projets/sites.

Dans le cas de projets où BYTP est en groupement (JV), SEP ou est co-traitant, la procédure spécifique du projet reprendra à minima les dispositions décrites dans ce document, ainsi que les dispositions non contradictoires de nos partenaires. Il

conviendra de la faire adopter au démarrage des projets lors des lancements santé sécurité.

Lorsque BYTP n'est pas mandataire dans le cadre d'une SEP-JV intégrée, ou qu'il n'y a pas de mandataire, alors le HSMS du mandataire/ou partenaire s'applique avec pour objectif d'intégrer les prescriptions les plus exigeantes des partenaires. BYTP cherche l'inclusion, au plus tôt (via convention préalable durant montage de projet), de nos standards minimaux, dont les Règles Vitales et les référentiels risques majeurs.

Dans le cas où une partie de ce document entre en conflit avec une exigence locale et est moins exigeante que cette réglementation locale, alors la ou les section(s) correspondante(s) de la réglementation locale s'appliqueraient.

Les sous-traitants suivants sont exclus de l'application de cette procédure. Néanmoins, ils devront se conformer à la procédure spécifique au projet concernant la gestion des sous-traitants :

- Fournisseurs de biens et d'équipements sans travaux prévus sur les sites du projet (installation, assemblage, mise en service...)
- Fournisseurs d'usines de construction avec ou sans opérateurs (achat ou location)
- Activités de conseil
- Les sous-traitants/prestataires de services non exposés aux risques sur les chantiers
- Les sous-traitants dont les travaux n'exposent pas leur personnel à des risques majeurs, des activités ou des dangers mortels (e.g. entrée en espace confiné, plongée)
- Des sous-traitants réalisant leurs travaux dans leurs propres installations en dehors des limites des chantiers du projet

3. Documents de référence

- Note BYCN Gestion des travaux sous-traités datée du 22/05/2025
- Purchase_Procedure_V1 daté du 08/2023

4. Définitions et abréviations

- BYTP Bouygues Travaux Publics
- BYCN Bouygues Construction
- H&S Santé et Sécurité
- S/C Sous-traitant

Terme / Abréviation	Description
Sous-traitant (S/C)	Toute entreprise ou individu engagé par le projet pour effectuer une activité ou un service spécifique sur le projet. Elle inclut les sous-traitants de sous-traitants

5. Rôles et responsabilités

5.1. Département de la Santé et de la Sécurité de BYTP

- Assure la mise à jour de cette procédure conformément aux exigences du BYCN
- Assure l'alignement de cette procédure avec le processus d'approvisionnement BYTP

5.2. Chargé d'affaire d'appel d'offre

- Garantit que cette procédure est mise en œuvre sur son appel d'offre, en particulier la section relative à l'étape de réponses au marché (évaluation et présélection d'un S/C pendant un appel d'offre)
- Avec l'aide de la personne responsable de la santé sécurité impliquée dans l'appel d'offre, il apporte le soutien nécessaire aux responsables des achats dans le processus d'évaluation de la conformité aux exigences de la santé sécurité

5.3. Directeur/Responsable de projet

- Veille à ce que cette procédure soit appliquée sur son projet
- Avec l'aide du responsable de la santé sécurité du projet, il apporte le soutien nécessaire au responsable des achats du projet dans le processus d'évaluation de la conformité aux exigences de la santé sécurité
- Favorise un esprit de collaboration sur les questions de santé et sécurité avec les sous-traitants
- Organise des réunions de lancement avec les sous-traitants afin d'assurer la clarté concernant les sujets et questions liées à la santé sécurité
- Planification et réalisation des inspections santé sécurité
- Enregistre et surveille les comportements des sous-traitants
- Implique le personnel du sous-traitant dans les campagnes de santé sécurité du projet
- Surveille l'avancement des actions correctives établies et veille à leur mise en œuvre
- Délivrer des ordres d'arrêt de travaux lorsqu'un sous-traitant est observé travaillant dans des conditions dangereuses ou en non-respect des exigences réglementaires/projets santé sécurité
- Décide des sanctions contre les sous-traitants en cas de non-conformité aux exigences réglementaires et contractuelles de la santé sécurité

- Évalue les performances de la santé sécurité des sous-traitants à l'issue de leurs travaux et veille à ce que cette estimation soit enregistrée dans les outils dédiés aux achats

5.4. Responsable santé sécurité du projet

- Veille à ce que tous les sous-traitants et entreprises tierces ou prestataires de services respectent les réglementations et les exigences spécifiques au projet en matière de santé sécurité au travail
- Évalue les sous-traitants lors de l'étape de l'appel d'offres et soumet sa recommandation au demandeur.
- Définit des actions de surveillance spécifiques au cas où un sous-traitant serait jugé insuffisant selon les critères santé sécurité
- Examine et approuve la documentation de la santé sécurité des sous-traitants avant le début des travaux
- Veille à ce que le personnel des sous-traitants soit informé des dangers spécifiques au site et formé en conséquence
- Maintient une structure de rapport centralisée pour tous les incidents, blessures et dangers
- Effectue des inspections et audits réguliers des zones et activités des sous-traitants
- Veille à ce que les employés des sous-traitants comprennent et intègrent le Plan d'Intervention d'Urgence du Projet
- Surveille la performance de la santé sécurité du sous-traitant
- Participer à l'évaluation finale des sous-traitants

5.5. Demandeur

- Produit une demande d'achat pour sous-traitance
- Sélectionne les sous-traitants en fonction de la recommandation émise par l'acheteur
- Rédige le contrat de sous-traitance et gère la relation avec les sous-traitants
- Préside la réunion d'ouverture avec les sous-traitants
- Évalue les sous-traitants lors de l'exécution de leur contrat
- Émet l'estimation finale des sous-traitants

Un demandeur peut être un membre de n'importe quel département demandant un périmètre à sous-traiter (Technique, Opérations, Production, Sécurité & Sécurité, Qualité...)

5.6. Responsable des achats

- Traite les demandes d'achat reçues des responsables de projets
- Analyse le besoin et le marché, puis définit la stratégie d'achat
- Effectue la recherche et la qualification
- Consulte les sous-traitants présélectionnés

- Effectue l'analyse des appels d'offres, négocie puis formule une recommandation d'achat
- Assiste le demandeur dans la rédaction du sous-contrat et dans sa relation avec les sous-traitants

En fonction des résultats de la réunion de lancement des achats, le rôle et les responsabilités de l'acheteur peuvent être attribués au demandeur.

5.7. Sous-traitants

- Reste le responsable ultime de la santé sécurité de ses employés
- Met en œuvre et maintient un programme interne de santé sécurité qui répond ou dépasse les attentes du projet
- Fournit du personnel qualifié et formé, des équipements et des systèmes pour gérer les risques liés à leurs travaux
- Soumet des documents démontrant sa conformité et coopère pleinement avec les inspections et audits de site menés par le projet ou les organismes de régulation
- Fournit tous les équipements de protection individuelle, outils et matériels nécessaires et en bon état de fonctionnement
- Signale rapidement les accidents, les presque-accidents, les actes et situations dangereux et coopère aux enquêtes
- S'assure de la clôture rapide des actions correctives à la suite des événements, inspections et audits
- S'assure que leurs propres sous-traitants respectent les mêmes attentes santé sécurité

6. Étape d'appel d'offre

6.1. Exigences santé sécurité

Le responsable de la santé sécurité du projet définit la liste des exigences de santé sécurité qui doivent être communiquées aux sous-traitants pour un ensemble de travaux donné. Elle est composée au moins de :

- Politique santé sécurité du projet
- Plan de gestion santé sécurité du projet
- Projets : Risques majeurs et règles vitales
- Procédure de gestion de situations imprévues du projet
- Exigences santé sécurité concernant la conformité aux certifications internationales/locales
- Toute exigence supplémentaire de santé sécurité spécifique aux travaux et risques associés au lot de travail du sous-traitant

Le chef de projet fournit au responsable des achats les exigences santé sécurité applicables afin de les inclure dans le dossier achat.

6.2. Liste restreinte des sous-traitants

Pour un lot de travaux sous-traité donné et/ou pour une demande d'achat, le responsable des achats identifie les sous-traitants qui figureront sur la liste restreinte des appels d'offres.

Le responsable des achats rend disponible, lors de la soumission de la liste restreinte au demandeur, toute évaluation existante en santé sécurité des sous-traitants issue de son expérience passée avec BYCN/BYTP.

Le responsable de la santé sécurité du projet prendra en compte cette évaluation pour définir le processus de santé sécurité applicable lors de la phase d'appel d'offres.

6.3. Sous-traitant ayant une expérience passée avec BYTP/BYCN

- Si un sous-traitant ayant une expérience passée avec BYTP/BYCN a été évalué positivement selon les critères santé sécurité*, alors ce sous-traitant est considéré comme pré-qualifié et peut être invité à un appel d'offres
- Si un sous-traitant ayant une expérience passée avec BYTP/BYCN a été mal évalué selon les critères santé sécurité *, il est signalé comme sous-traitant « à risque opérationnel »

* Les critères santé sécurité sont émis par **ZMMEVAL, module achats de SAP**, ou sur la base de retours qualitatifs issus de projets passés ou en cours. Une performance est généralement considérée comme médiocre lorsque le score est inférieur à la moyenne (voir la section 13 du présent document)

6.4. Sous-traitant sans expérience préalable avec BYTP/BYCN

Si un sous-traitant n'a aucune expérience préalable avec BYTP/BYCN, le projet applique le processus en fonction des sous-traitants signalés «à risque opérationnel».

6.5. Procédé pour un sous-traitant « à risques opérationnels »

- Le sous-traitant ne peut être invité à un appel d'offres que s'il est approuvé par le chef de projet
- Si l'appel d'offres est approuvé, un plan d'action spécifique sera défini pour renforcer l'évaluation du sous-traitant lors de la phase d'appel d'offres. Ce plan inclut au minimum :

- Un questionnaire d'évaluation santé sécurité à ajouter dans le dossier d'appel d'offres
- Si possible, un représentant du service santé sécurité effectue une visite et une inspection santé sécurité sur le site où le sous-traitant effectue les travaux
- Une réunion à effectuer avec le sous-traitant afin d'évaluer sa maturité santé sécurité et de clarifier et renforcer les attentes du projet

Un exemple de questionnaire santé sécurité est fourni dans le document **questionnaire santé sécurité pour les sous-traitants BYTP-H&S-INF-2122**.

7. Etape de sélection

L'acheteur établit une feuille d'analyse des appels d'offres qui inclut le score santé sécurité de chaque sous-traitant :

- Basé sur leurs scores passés pour des sous-traitants positivement connus
- Sur la base des retours reçus du responsable santé sécurité du projet pour les sous-traitants « à risques opérationnels » (à la suite de l'analyse du questionnaire santé sécurité, audit du sous-traitant, inspection du site...)

La décision de passer une commande à un sous-traitant dont le score est faible selon les critères santé sécurité doit être approuvée par le chef de projet.

Si un sous-traitant, évalué insuffisant selon les critères santé sécurité, a été attribué pour un lot de travaux, le chef de projet et le responsable santé sécurité du projet :

- Demandent au sous-traitant de préparer un plan d'amélioration
- Définissent la stratégie et les actions du projet afin de garantir que la préparation, la supervision et le suivi des performances du sous-traitant concerné soient renforcés

8. Phase d'attribution du contrat

Le contrat de sous-traitance comprend :

- Exigences génériques santé sécurité de BYTP/Entités
- Risques majeurs et règles vitales
- Exigences spécifiques santé sécurité du projet (plan de gestion santé sécurité, procédure de gestion des situations imprévues, procédure de gestion des levages, plan de gestion du trafic, plan de gestion des travaux temporaires... etc.)
- Déploiement des clauses de la « Culture juste », c'est-à-dire les pénalités et les bonus associés aux indicateurs santé sécurité

9. Réunion de lancement

Le demandeur convoquera une réunion de lancement avec le sous-traitant au moins une semaine avant le début des travaux sur place.

Le responsable santé sécurité du projet est invité à assister à la réunion de lancement. En fonction de l'étendue des travaux/risques et de son évaluation de la maturité santé sécurité du sous-traitant, il peut décider de déléguer son rôle au demandeur.

Le sous-traitant sera représenté lors de cette réunion de lancement par le personnel chargé de gérer les travaux et non seulement par le personnel du siège, c'est-à-dire au minimum :

- Chef de projet/construction du sous-traitant
- Responsable de la gestion de la santé sécurité du sous-traitant ou un membre de l'équipe de projet du sous-traitant responsable de la santé sécurité

Les principaux objectifs de cette réunion sont :

- D'examiner et s'accorder sur la portée des travaux
- De rappeler les obligations du sous-traitant et de ses employés
- De s'assurer que le sous-traitant connaît et comprend les exigences contractuelles de la santé sécurité (formation, compétences, évaluation des risques, briefing des tâches, gestion des incidents, processus d'inspection, préparation et intervention aux situations d'urgence... etc.)
- De communiquer les dangers identifiés et anticipés sur le chantier
- D'identifier les travaux superposés ou qui s'interfèrent
- D'examiner les méthodologies de travail proposées par le sous-traitant et les contrôles des risques associés
- De contester les méthodologies du sous-traitant s'il ne respecte pas l'exigence de santé sécurité du projet et/ou si des risques ne sont pas suffisamment contrôlés

10. Arrivée sur site

Avant la mobilisation sur place, tout le personnel des sous-traitants doit participer à l'intégralité du programme d'intégration du projet.

Cela inclut, au minimum :

- L'induction santé et sécurité
- Les protocoles d'intervention d'urgence
- La logistique du site et règles de contrôle d'accès
- D'être enregistré dans le système de suivi du projet pour l'accès au site (par exemple, badge RFID ou équivalent)
- Des tests de dépistage de drogues et d'alcool selon le protocole applicable

Aucun sous-traitant ne peut accéder au chantier à moins que toutes les exigences d'intégration ne soient remplies et vérifiées.

11. Les premiers jours de travail

Une fois le sous-traitant mobilisé sur place, une inspection santé sécurité est organisée dès le premier jour de travail, afin de s'assurer que les travaux sont réalisés conformément aux exigences contractuelles de santé sécurité et aux points soulevés lors de la réunion de lancement.

Le sous-traitant est tenu de cesser immédiatement toutes les activités à haut risque jugées non conformes aux exigences de santé sécurité du projet et de mettre en œuvre des mesures correctives avant d'être autorisé à reprendre les tâches.

Le sous-traitant est tenu d'élaborer un plan d'actions correctives pour clôturer, dans des délais raisonnables et convenus, toutes les observations soulevées en plus de celles ci-dessus.

12. Pendant les travaux

12.1. Surveillance des sous-traitants

Les sous-traitants sont soumis à un suivi et à une évaluation via un protocole de surveillance établis par le projet.

Cela inclut :

- Des inspections périodiques santé sécurité de chantier
- Des observations continues sur le terrain, visites menées par les représentants santé sécurité, de la production et du management du projet (ensemble ou séparément)
- La remontée des non-conformités ou des comportements dangereux via des outils établis de reporting

La performance des sous-traitants lors des audits, l'historique des événements et la réactivité aux actions correctives seront utilisées pour évaluer leur capacité à être maintenu sur le projet.

12.2. Culture Juste et Equitable

BYTP encourage une approche proactive, préventive et basée sur le coaching, mais n'hésitera pas à prendre des mesures formelles pour protéger les travailleurs et respecter la culture de la santé sécurité du projet.

Pour maintenir un environnement de travail sûr et conforme, le projet se réserve le droit d'engager des mesures d'application contre les sous-traitants qui ne respectent pas les normes santé sécurité du projet, notamment :

- Suspension temporaire de l'accès aux sites pour les sous-traitants qui ne respectent pas la réglementation, jusqu'à ce que la situation soit rétablie

- Suspension temporaire de la partie ou de la totalité des employés du sous-traitant qui ne mettent pas en œuvre des mesures correctives efficaces après des accidents graves ou des événements HiPo, jusqu'à ce que ces mesures soient mises en œuvre
- Résiliation du contrat du sous-traitant pour violations graves ou répétées de la santé sécurité
- Suspension temporaire de l'accès au site de tout employé du sous-traitant qui ne respecte pas la procédure d'accueil du projet
- Révocation sur site de tout employé du sous-traitant refusant d'appliquer le protocole Drogues & Alcool du projet
- Révocation sur site de tout employé de sous-traitant se livrant volontairement à un comportement dangereux, enfreignant des règles de sécurité critiques, représentant un danger pour lui-même ou pour autrui, ou qui dégrade un équipement

12.3. Prévention et sensibilisation

Les sous-traitants sont entièrement intégrés dans les actions proactives et préventives de BYTP/Entités/Projets, telles que, mais sans s'y limiter :

- Réunions santé sécurité du comité directeur
- ¼ heure sécurité
- Campagnes de prévention santé sécurité
- Coaching et partage de la Culture Sécurité
- Formations spécifiques au site
- Programme de reconnaissance
- Arrêt sécurité
- Exercices d'urgence
- Journées de la Sécurité et célébrations des jalons de la santé sécurité

13. Évaluation et retours du sous-traitant

À l'issue du travail du sous-traitant, le responsable des achats organisera une évaluation de la performance du sous-traitant à enregistrer dans **ZMMEVAL, module achats de SAP**.

La performance en santé sécurité du sous-traitant est évaluée par le responsable santé sécurité du projet/demandeur et est basée sur des critères/sous-critères spécifiques.

Ces critères et sous-critères sont listés dans le document **Critères d'évaluation santé sécurité pour les sous-traitants BYTP-H&S-INF-2123**.

Le résultat de cette évaluation est consigné dans **ZMMEVAL, module Achats de SAP** et détaillé dans le rapport de fin d'activité du projet santé sécurité. Il sera utilisé pour tout futur appel offre/collaboration avec le même sous-traitant.

En cas de sous-traitance de longue durée, une évaluation intermédiaire de la performance et un enregistrement peuvent être réalisés avant l'achèvement des

travaux, afin de fournir une évaluation du sous-traitant pour les autres projets et appels d'offres en cours.

14. Liste des annexes

- Annexe 1 - Questionnaire santé sécurité pour sous-traitants (BYTP-H&S-INF-2122)
- Annexe 2 - Critères d'évaluation santé sécurité pour les sous-traitants (BYTP-H&S-INF-2123)