

Gestion des évènements santé sécurité Prévention Santé Sécurité

Référence : BYTP-H&S-PRO-2082-vD

Entité	Domaine	Type de document	N° Séquence	Indice de révision	Langue
BYTP	H&S	PRO	2082	D	FR



BUILDING FOR LIFE

Version	Date	Rédacteur	Vérificateur	Valideur	Détails des modifications
A	20-07-2020	A.Babled	PLE-LKN-THL	JYDX	Création du document
B	18-09-2020	JPA	PLE-LKN-THL	JYDX	Mise à jour du document
C	31-08-2024	JPA-AJA	ILE-OBZ	LK	Refonte du document
D	31/05/2025	AJA	FMA	LK	Modification 2, 5.4, 5.6, 9.4 + création du 9.5.

Table des matières

1. Objectif	3
2. Champ d'application.....	3
3. Documents de référence.....	3
4. Définitions et abréviations.....	3
5. Responsabilités.....	4
5.1. Direction BYTP.....	4
5.2. Délégué de pouvoir du projet.....	4
5.3. Direction Prévention Santé Sécurité (P2S)	4
5.4. Responsable Prévention filiale / entité	5
5.5. Responsable Prévention projet.....	5
5.6. Cellule Reporting P2S (dont chargé de DAT).....	5
5.7. Direction des Ressources Humaines	5
5.8. Tout collaborateur	5
6. Classification des événements.....	6
6.1. Risques Majeurs	6
6.2. Gravité d'un événement	6
6.3. Accident du travail	7
6.4. Maladie professionnelle.....	8
7. Alerte et notification écrite des évènements.....	9
7.1. Évènements grave / HiPo	9
7.2. Autres évènements	10

8. Déclarations administratives des événements auprès des autorités locales ou d'un tiers	10
8.1. Déclaration d'accident du travail (France)	10
8.2. Déclaration d'accident du travail (hors France).....	11
9. Analyse des événements	11
9.1. Niveau d'investigation	11
9.2. Équipe d'investigation	12
9.3. Déroulement de l'investigation	12
9.4. Rapport d'investigation.....	13
9.5. Traçabilité de l'enquête dans le logiciel de Reporting (CORITY).....	13
10. Revue des événements par le management	14
10.1. Accident mortel	14
10.2. Évènement Grave et HiPo Significatif.....	14
10.3. Revue mensuelle	14
11. Retour d'expérience	15
12. Suivi des événements	15
12.1. Suivi du plan d'actions	15
12.2. Suivi de l'évolution (jours d'arrêt, reprise, classement sans suite, etc.)....	15
13. Support de la cellule reporting P2S	16
14. Archivage.....	16
14.1. Investigation de niveau A.....	16
14.2. Investigation de niveau B.....	16
15. Liste des annexes	16
Annexe 1 : Modèle de renoncement à un arrêt de travail en vue d'un aménagement de poste de travail	17
Annexe 2 : Modèle de validation d'un poste aménagé par la médecine du travail	18

1. Objectif

L'objectif de cette procédure est de définir :

- La classification des événements santé sécurité (type d'événements, gravité, lien avec les risques majeurs, etc.)
- La notification des événements au sein de BYTP
- La déclaration administrative des événements auprès des autorités et des tiers
- Les modalités d'investigation et de revue par le management en fonction du type d'événement
- La gestion du retour d'expérience

La présente procédure ne traite pas des sujets suivants :

- **La gestion des urgences - voir Référentiel Gestion des situations d'urgence (BYTP-H&S-REF-2221)**
- Le Suivi RH / médical lié à un événement santé sécurité (gestion assurée par la DRH)

2. Champ d'application

Cette procédure s'applique à l'ensemble des sites, projets et chantiers de BYTP.

Dans le cas de projets où BYTP est en groupement (JV), SEP ou est co-traitant, la procédure spécifique du projet reprendra à minima les dispositions décrites dans ce document, ainsi que les dispositions non contradictoires de nos partenaires. Il conviendra de la faire adopter au démarrage des projets lors des lancements santé sécurité.

La mise en œuvre de cette procédure impliquant la collecte, l'enregistrement, le traitement ou la conservation de données sensibles personnelles au sens du RGPD, chaque filiale/entité/projet s'assure de la mise en œuvre de la présente procédure dans le respect des dispositions locales applicables en la matière.

3. Documents de référence

- **Manuel Santé Sécurité (BYTP-H&S-REF-2201)**
- **Protocole de reporting social, environnement et sociétal du groupe Bouygues**
- **Guide de reporting Santé & Sécurité Bouygues Construction**

4. Définitions et abréviations

- BYTP Bouygues travaux Publics
- BYCN Bouygues Construction
- CERFA Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs
- CORITY Logiciel d'enregistrement des événements santé sécurité
- CSSCT Comité Santé Sécurité et Conditions de Travail
- CSE Comité social et économique
- DAT Déclaration d'Accident du Travail
- DREETS Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
- ETT Entreprises de Travail Temporaire

- HiPo High Potential / Haut Potentiel
- FIFO Fly In Fly Out
- P2S Prévention Santé Sécurité

Les définitions des populations et des types d'évènements concernés par cette procédure sont disponibles dans le document **Définitions des populations et évènements (BYTP-H&S-INF-2084)**, qui précise en particulier :

- Les différents types de populations (A1 BY, A1 NO BY, etc.)
- Les différents types d'évènements : accidents de travail, accidents de trajets, presque accidents, etc.)
- Les différentes classifications associées à ces événements (avec arrêt, poste aménagé, bénins, etc.)
- Les différents niveaux de gravité d'un événement

5. Responsabilités

5.1. Direction BYTP

- Assure que les réunions de débriefing et revues mensuelles des événements graves et HiPo soient menées sur l'ensemble des projets de de leur périmètre.
- Participe / mène les réunions de débriefing des événements graves (y compris mortels).

5.2. Déléataire de pouvoir du projet

- Détermine la classification d'un événement (Grave / HiPo) avec le Responsable prévention projet (ou filiale / entité) et notamment le caractère significatif d'un événement HiPo.
- Nomme, participe et/ou est responsable d'investigation suivant le type d'événement.
- Valide le rapport final d'investigation et assure la mise en œuvre du plan d'actions selon les échéances prévues.
- Assure que des débriefings sont organisés pour tout événement grave (y compris mortel) et pour tout HiPo significatif.
- Assurer que des réunions dédiées ou des revues mensuelles sont organisés pour la revue des autres HiPo de la période écoulée.

5.3. Direction Prévention Santé Sécurité (P2S)

- Reçoit et cascade à la Direction P2S BYCN et direction opérationnelle les notifications des événements.
- Nomme et/ou participe à la désignation des équipes d'investigation.
- Participe et/ou dirige les investigations des événements graves (y compris mortels).
- Valide les rapports d'investigations approfondies des événements graves (y compris mortels).
- Participe aux réunions de débriefing des événements graves et HiPo significatifs.

5.4. Responsable Prévention filiale / entité

- Réalise les notifications requises selon le type d'événement avec le concours du responsable prévention projet.
- Participe et/ou dirige les investigations de Niveau B, valide les rapports d'investigations approfondies des événements de type HiPo injuries.
- S'assure qu'une organisation est définie au sein de la filiale/entité pour garantir un contrôle exhaustif des informations saisies dans le logiciel de reporting.
- Participe aux réunions de débriefing des HiPo injuries.

5.5. Responsable Prévention projet

- Alerte et communique les informations dans les délais requis selon le type d'événement
- Participe à la classification de l'événement (grave / HiPo / HiPo significatif) en accord avec le délégataire de pouvoir.
- Assure l'enregistrement de tout événement dans CORITY dans les délais prévus.
- Assure la classification, le suivi, la mise à jour des informations de tout événement de son périmètre (y compris dans CORITY).
- Nomme, participe et/ou est responsable d'investigations suivant le type d'événement.

5.6. Cellule Reporting P2S (dont chargé de DAT)

- Assiste les équipes P2S (compréhension des définitions, saisie dans CORITY, formation à l'utilisation des outils, etc.).
- Assure un contrôle qualité par échantillonnage des données saisies dans le logiciel de reporting.
- Pour les collaborateurs sous contrat France (collaborateurs directs ou intérimaires) : établit les Déclarations d'Accidents de Travail (et éventuelles réserves associées), en assure la transmission aux autorités et aux tiers ainsi que l'archivage de toutes les communications de / vers les autorités.
- Assure la traduction / diffusion / mise à disposition / archivage des flashs sécurité des événements Grave et HiPo.

5.7. Direction des Ressources Humaines

- Transmet aux collaborateurs P2S toute information nécessaire au suivi d'un événement (certificats médicaux, de prolongation, de reprise, départ de l'entreprise, etc.).
- Assure la gestion RH / médical de tout collaborateur accidenté dans le respect de la réglementation applicable.

5.8. Tout collaborateur

- Rapporte à sa hiérarchie, au préventeur ou à un Sauveteur Secouriste du Travail tout événement observé (application du STOP si nécessaire).
- Participe aux investigations si requis.

6. Classification des événements

Les différents événements reportés au niveau de BYTP sont catégorisés en conformité avec les documents suivants :

- **Définitions populations - événements (BYTP-H&S-INF-2084)**
- **Protocole de reporting social, environnement et sociétal du groupe Bouygues**
- **Guide de reporting Santé & Sécurité Bouygues Construction**

Des éléments clés de classification sont présentés ci-après.

6.1. Risques Majeurs

6 risques majeurs ont été identifiés pour BYTP :



Risques liés aux levages & manutentions mécaniques



Risques de collision liés à la présence d'engins et de piétons



Risques liés aux travaux en hauteur



Risques liés à la stabilité des ouvrages et des stockages



Risques liés aux équipements de production



Risques liés aux énergies dangereuses

Pour chaque événement le risque majeur applicable est identifié. Si l'événement n'est pas lié à un risque majeur, le Risque Majeur est défini comme non applicable.

Cette information est reportée dans CORITY (champ dédié).

6.2. Gravité d'un événement

Les événements Santé Sécurité sont classés selon leur niveau de gravité.

Est classé comme accident Grave :

- Un accident du travail mortel
- Un accident du travail ayant entraîné des séquelles irréversibles : incapacité physique ou psychologique permanente et/ou handicap (ex : perte fonctionnelle d'un sens, perte ou paralysie d'un membre, perte ou dysfonctionnement d'un organe)
- Un accident du travail ayant eu l'une des conséquences suivantes, même réversibles :
 - Brûlures graves qui nécessitent une intervention chirurgicale ou greffe
 - Victime dans le coma, et/ou en urgence absolue, ou placée en unité de soins intensifs
 - Fracture / Hémorragie interne / Blessure d'organe / Intoxication, nécessitant une hospitalisation complète strictement supérieure à 48hrs (le délai de 48 heures court à partir du moment où le corps médical définit que les soins nécessitent un hébergement à l'hôpital).

Pour tout événement n'entrant pas dans la catégorie des graves listés précédemment :

- **Est classé comme HiPo :**

- Tout événement relatif à un risque majeur sauf cas d'exceptions définis de façon exhaustive. Ces exceptions sont recensées dans le document **Liste exhaustive des exclusions par risque majeur (BYTP-H&S-INF-2113)**
- Tout événement non lié à l'un des 6 Risques Majeurs s'il est évalué que des conséquences graves auraient pu survenir

Un HiPo est dit **significatif** si l'événement (lié ou non à un Risque Majeur) :

- Aurait pu conduire de façon quasi certaine à un accident mortel ou à de multiples blessés graves
OU
- Est de nature à générer un retentissement médiatique immédiat

(Le caractère significatif est à l'appréciation du délégataire de pouvoir)

- **Est classé en gravité "Non applicable"** tout autre événement

Ces informations sont reportées dans CORITY (champs dédiés gravité de l'événement + exclusion des Risques Majeurs BYCN).

6.3. Accident du travail

Est considéré comme accident du travail, tout événement soudain et inattendu ayant causé des blessures physiques ou psychologiques à l'employé par le fait de son travail ou à l'occasion de celui-ci sur le lieu de travail, à domicile (télétravail), sur un lieu tiers (travail nomadisé) ou à l'occasion d'un déplacement professionnel, quelle qu'en soit la cause.

On distingue :

- Les accidents mortels (ATM): Accident du Travail dont la conséquence est le décès, quel que soit le délai de survenue du décès après l'accident.
- Les accidents de travail avec arrêt (ATAA) : tout accident de travail survenu au salarié entraînant un arrêt de travail d'une durée de 1 jour au moins, le salarié ne reprenant pas le travail, à la reprise du prochain poste normalement prévu (le lendemain très souvent).

Le nombre de jours d'arrêts (JA) associés à l'accident est le nombre de jours calendaires durant lesquels la victime d'un accident du travail n'a pu travailler.

Le jour de l'accident n'est pas compté dans le décompte, le calcul du nombre de jours d'arrêt débute donc au lendemain du jour de l'accident (sauf consultation réalisée ultérieurement).

- Les postes aménagés (PA) : Accident du Travail pour lequel la victime revient au travail aux dates et heures prévues, mais dans une activité allégée, aménagée ou différente.

Le poste aménagé peut être prescrit directement par le médecin lors de la consultation.

Si ce n'est pas le cas (prescription d'un arrêt de travail) alors les conditions requises pour mettre en place le poste aménagé sont :

- Le poste aménagé est accepté par écrit par le salarié (note : en France la lettre doit être manuscrite, rédigé par le collaborateur lui-même).

ET

- Le poste aménagé est compatible avec l'état de santé du salarié et est validé par écrit par un médecin (médecine du travail ou médecin prescripteur de l'arrêt.).

Selon la réglementation applicable, il peut être nécessaire d'informer les instances représentantes du personnel de la mise en place d'un poste aménagé

Note - spécifique France

- la lettre d'acceptation par le salarié doit être manuscrite, rédigé par le collaborateur lui-même.
 - Des trames types sont données en en **annexe 1 Modèle de renoncement à un arrêt de travail en vue d'un aménagement de poste de travail** et **annexe 2 Demande de validation de poste aménagé auprès de la médecine du travail**
- Les accidents de travail sans arrêt (ATSA) : Accident pour lequel la victime va consulter un médecin extérieur ou autre corps médical, puis revient au travail aux dates et heures prévues dans son activité normale
 - Les accidents bénins (AB) : Accident du Travail pour lequel la victime reçoit un premier soin sur son lieu de travail, sans consultation extérieure, et reprend son travail habituel

6.4. Maladie professionnelle


La Maladie Professionnelle (MP) est une maladie résultant d'une exposition pendant l'activité professionnelle, à des conditions ou à des substances qui sont dommageables pour la santé.

Une maladie professionnelle peut être classifiée comme : mortelle, avec arrêt (dans ce cas le calcul des jours d'arrêt suit les mêmes règles que pour les accidents du travail) ou sans arrêt.

7. Alerte et notification écrite des évènements

7.1. Évènements grave / HiPo

Les événements graves ou HiPo sont remontés selon les modalités décrites ci-après :



La notification écrite précise à minima :

- Date et heure de l'évènement
- Secteur d'activité (BYTP) / Périmètre - entité
- Nom du projet / client
- Lieu / site de l'évènement
- Nature de l'évènement : Accident mortel, Accident avec Arrêt, presque accident, dommage matériel, etc.
- Classification : "Mortel", "Grave" ou "HiPo significatif »
- Si accident corporel :
 - Nom, âge et nationalité de la personne blessée (selon informations connues)
 - Type de population : personnel propre, intérimaire, sous-traitant (+ son nom), partenaire (+ son nom) ; etc.
 - Conséquences (connues ou anticipées) pour la(les) victimes
- Description de l'évènement
- Premières actions menées / actions prévues
- Toute autre information utile à la bonne compréhension de l'évènement

Notes :

- En cas d'absence ou de non-confirmation de réception d'une alerte / notification, relayer directement au niveau suivant.
- L'alerte et la remontée au niveau des directions opérationnelles est à définir par ces Directions.
- Selon la réglementation applicable, il peut être nécessaire d'informer les instances représentantes du personnel des événements graves (en France : information auprès du CSSCT par le Responsable P2S entité / filiale).

7.2. Autres événements

Ces autres événements ne font pas l'objet d'une alerte et notification écrite particulière sauf dans le cas où le projet identifie une criticité potentielle associée à cet événement.

Le projet via l'équipe P2S assure un enregistrement dans le logiciel interne CORITY **a minima jusqu'à la fin de l'étape de triage** :

- Dans les 24h lorsque l'événement nécessite une déclaration auprès des autorités locales françaises ou auprès d'une agence de travail temporaire française.
- Dans les 7 jours calendaires pour tout autre événement

Cas particulier des maladies professionnelles en France : enregistrement dans CORITY par la cellule de Reporting P2S.

8. Déclarations administratives des événements auprès des autorités locales ou d'un tiers

Les accidents et leurs conséquences sont pris en charge par les entreprises auxquelles sont rattachées les victimes (BYTP pour les personnels sous contrat BYTP). Chaque projet s'assure que les déclarations auprès des instances locales ou des tiers sont réalisées conformément à la législation applicable pour tous les événements concernés.

8.1. Déclaration d'accident du travail (France)

Pour tout employé BYTP affilié à l'assurance maladie française : une déclaration d'Accident du Travail ou de Trajet (CERFA S6200I) auprès des instances est requise pour tout accident corporel (hors événements bénins qui font l'objet d'une gestion particulière détaillé dans le document **Gestion des accidents bénins (BYTP-H&S-INF-2109)**).

Cette déclaration est réalisée :

- En cas de décès : dans les 12h suivant le décès ou suivant la prise de connaissance
- Autres accidents corporels : dans les 48h suivant la survenue de l'accident ou suivant la prise de connaissance

Le chargé de DAT assure la télétransmission de la déclaration aux autorités via CORITY. Se référer au document **Déclaration des accidents de travail et de trajet auprès des autorités locales et des tiers (BYTP-H&S-INF-2105)**.

Pour tout intérimaire sur les chantiers en France : une information Préalable à la Déclaration d'Accident du travail (CERFA S6209A) est requise dans les 24H pour tout accident corporel auprès de :

- L'Entreprise de Travail Temporaire (ETT)
- L'inspection du travail (DREETS)

Le chargé de DAT assure l'envoi de l'information Préalable par courrier recommandé à l'Entreprise de Travail Temporaire en utilisant le formulaire dédié sur CORITY. Se référer au document **Déclaration des accidents de travail et de trajet auprès des autorités locales et des tiers (BYTP-H&S-INF-2105)**.

Pour tout personnel non BYTP en prêt interne sur un chantier de BYTP : le projet informe l'entité d'appartenance du collaborateur dans les plus brefs délais. L'entité d'appartenance se charge de toutes les démarches de déclaration aux autorités.

8.2. Déclaration d'accident du travail (hors France)

Pour tout employé sous contrat France en expatriation : une déclaration d'Accident du Travail ou de Trajet auprès des instances est requise pour tout accident corporel.

Le chargé de DAT assure la transmission de la déclaration par courrier recommandé aux autorités en se basant sur les informations renseignées dans CORITY.

Se référer au document **Déclaration des accidents de travail et de trajet auprès des autorités locales et des tiers (BYTP-H&S-INF-2105)**.

Pour tout employé sous contrat "MAINBY" ou sous "Global Local Contract" avec affiliation HENNER (collaborateurs français en contrat local à l'étranger) : les déclarations sont assurées par la filiale / le projet selon la réglementation applicable dans le pays.

En parallèle, les ressources humaines informent le gestionnaire MAINBY en charge du pays où l'accident est survenu.

Pour tous les autres cas : les déclarations sont assurées par la filiale / l'entité / le projet selon la réglementation applicable dans le pays.

9. Analyse des événements

À la suite d'un événement, une analyse systématique est menée. Les paragraphes ci-dessous détaillent la mise en œuvre de cette analyse.

9.1. Niveau d'investigation

Deux niveaux d'investigation sont définis en fonction de la gravité réelle ou potentielle de l'évènement :

- Niveau A : événement nécessitant une investigation
- Niveau B : événement nécessitant une investigation approfondie

Le niveau d'investigation pour un événement est établi en prenant en considération le cas le plus défavorable entre les conséquences réelles et les conséquences potentielles de l'évènement.

Le Responsable du Projet concerné avec le responsable prévention projet ou entité / filiale et en coordination éventuelle avec les Directions opérationnelles et P2S de l'entité, détermine le niveau d'investigation.

A minima, tout évènements Grave ou HiPo lié ou non à un risque majeur fait l'objet d'une investigation approfondie (niveau B).

9.2. Équipe d'investigation

Le responsable de l'investigation, ainsi que les membres de son équipe, sont définis en fonction du niveau d'investigation de l'évènement.

	RESPONSABLE INVESTIGATION	ÉQUIPE INVESTIGATION (MINIMUM)
Niveau A	Défini par les Responsables projet & prévention	Défini par le projet
Niveau B	Défini conjointement par la Direction opérationnelle siège, et la Direction P2S BYTP (pour les graves et HiPo significatifs)	• Responsable projet et/ou entité • Responsable prévention projet • Responsable hiérarchique de l'accidenté • Responsable P2S filiale (si requis) • Directeur P2S BYTP (ou son délégué) (si requis) • Sachants / Experts (si requis)
	Défini par les Responsables projet & prévention (pour les HiPo)	• Un ou plusieurs membres du CSE / CCSCCT à leur discrétion (France) • Tout participant requis par la législation

Le cas échéant :

- Le client ou son représentant peut faire partie de l'équipe d'investigation
- Le projet définit des mesures spécifiques pour le cas des accidents de personnels intérimaires, co-traitants ou sous-traitants (Ex : revue BYTP d'un rapport fourni par le co-traitant / sous-traitant, ou équipe d'enquête mixte BYTP-sous-traitant pour les accidents liés à la coactivité, revue Grave ou HiPo avec les ETT, etc.)

9.3. Déroulement de l'investigation

Pour toute investigation de niveau A, le déroulement est déterminé par le projet.

Pour toute investigation de niveau B, l'investigation complète et détaillée inclut :

- Des entretiens avec le ou les accidenté(s) si possible
- Le constat et recueil des faits
- L'inspection du lieu de l'incident
- La collecte et enregistrement des preuves matérielles
- L'identification et entretien avec le ou les témoins, le personnel clé identifié
- L'examen des documents, des procédures et des enregistrements
- La résolution des conflits et contradictions éventuels
- L'identification et la recherche de toute information manquante

- L'identification des causes directes et racines, (par une méthode structurée type arbre des causes, TOPSET, TAPROOT, ICAM, etc. au choix du responsable de l'investigation ou de la Direction P2S)
- L'identification du plan d'action associées aux différentes causes identifiées

L'investigation reste objective et factuelle. Les membres de l'équipe évitent tout jugement de valeur et de personnes.

Les différents responsables hiérarchiques coopèrent avec l'équipe d'investigation en libérant les collaborateurs aux fins de l'investigation.

9.4. Rapport d'investigation

Un rapport complet de l'événement est émis par l'équipe d'investigation.

Pour les investigations de niveau A, le projet assure une diffusion en interne et selon les exigences applicables (client, réglementation).

Pour les investigations de niveau B, Le projet diffuse le rapport d'investigation conformément à une liste de distribution préétablie et qui inclut à minima :

- La Direction de projet
- La Direction opérationnelle siège
- La Direction P2S
- Les tierces parties si requis par la réglementation les exigences clients : CSE, CSSCT, autorités compétentes, etc.

9.5. Traçabilité de l'enquête dans le logiciel de Reporting (CORITY)

Pour tout investigation de niveau B, les informations clés de l'enquête sont reportés dans CORITY :

- L'analyse des causes est enregistrée (soit au travers des champs Cority de l'onglet "Analyse des causes" soit sous la forme d'un document uploadé)
- Les causes racines sont enregistrées dans les champs Cority dédiés de l'onglet "Analyse des causes"
- Les actions correctives sont enregistrées (dans les champs Cority de l'onglet "Constatations et Actions" ou sous la forme d'un document uploadé)
- Le(s) document(s) uploadés dans l'onglet "documents" permettent une compréhension aisée des circonstances (rapport d'enquête a minima, photos, mode opératoire, flash sécurité, etc.)

Lorsque l'ensemble de ces éléments sont renseignés dans CORITY et validés (hors validation de "l'approbateur santé sécurité"), le statut CORITY doit être passé en "enquête terminée". Cela doit être réalisé sous 3 semaines (par rapport à la date de l'événement) sauf exception justifiée.

Une validation finale par un "approbateur santé sécurité" peut ensuite intervenir dans CORITY selon les modalités suivantes :

- Approbation finale par un représentant de la Direction P2S :
 - Par le Directeur P2S BYTP pour les accidents mortels

- Par le responsable de périmètre de la Direction P2S Siège pour les accidents graves (hors mortel)
- Approbation finale par Responsable P2S filiale / ou le N+1 du responsable P2S du projet dans les autres cas pour les HiPo Injuries (événements HiPo ayant entraîné un arrêt de travail, un poste aménagé ou un accident sans arrêt hors bénins).

10. Revue des événements par le management

10.1. Accident mortel

En cas d'accident mortel, ou lorsque requis par la Direction P2S BYTP et/ou BYCN et/ou la Direction générale BYTP, le Directeur de l'entité concernée mène une réunion de débriefing.

Lors de ce débriefing, il est déterminé si :

- L'investigation est complète et les actions correctives définies sont appropriées et suffisantes
- Les retours d'expériences ont été identifiés pour partage avec toutes les entités et collaborateurs concernés

10.2. Évènement Grave et HiPo Significatif

En cas d'évènement Grave ou HiPo significatif, le responsable du projet avec le support de l'équipe d'investigation organise une réunion de débriefing avec la participation de la Direction opérationnelle du projet et de la Direction P2S (projet et siège).

La revue se concentre sur plusieurs aspects afin d'assurer / vérifier :

- La pertinence du recueil des faits et de l'analyse de l'évènement
- L'alignement sur les causes, y compris celles liées aux barrières de défense et à la "Culture Sécurité BYTP"
- L'alignement sur les actions correctives et préventives
- La revue et validation du flash évènement associé

10.3. Revue mensuelle

Une revue mensuelle est organisée à l'échelle du projet et/ou de l'entité par le responsable du projet / entité pour :

- Assurer une revue des événements Graves et HiPo de la période écoulée
- Identifier les tendances en tenant compte :
 - Des activités concernées
 - Des risques majeurs associés
 - Des causes récurrentes
- Définir des actions et initiatives à l'échelle du projet / de l'entité pour améliorer la performance
- Proposer aux Directions opérationnelles et/ou Support des actions à leur niveau (intégration d'une exigence dans un standard P2S par exemple, etc.).

11. Retour d'expérience

Pour tout évènements grave ou HiPo significatif, le responsable prévention du projet ou de l'entité / filiale prépare, en coordination avec la Direction P2S Siège, un "flash évènement", selon la trame **Flash évènement (BYTP-H&S-FOR-2163)** (ou selon la trame du projet sous réserve que cette trame intègre les failles identifiées vis-à-vis des barrières de défense et de la gestion des imprévus si applicable).

Le Responsable prévention du projet / entité / filiale assure la diffusion de ce flash au sein de son périmètre ainsi qu'auprès de l'équipe Reporting P2S.

La diffusion et le stockage au sein de BYTP des "flash évènement" sont assurés par la cellule Reporting P2S de BYTP. Tous les flashes sont accessibles depuis l'[Intranet P2S](#) (database des communications P2S). Ils permettent à chaque projet / entité / filiale de partager, avec l'ensemble des collaborateurs, l'analyse synthétique d'un évènement (faits, causes, recommandations) afin d'éviter que le même type d'évènement ne se produise sur d'autres projets.

12. Suivi des événements

12.1. Suivi du plan d'actions

Le suivi des actions correctives définies dans le rapport d'investigation est géré par le projet selon les échéances fixées.

L'enquêteur (ou un représentant de la Direction P2S) renseigne l'avancement du plan d'actions dans CORITY, onglet constatations et actions jusqu'à clôture de l'ensemble des actions associées à l'évènement.

12.2. Suivi de l'évolution (jours d'arrêt, reprise, classement sans suite, etc.)

Chaque projet / entité / filiale assure dans CORITY la mise à jour des informations sur les événements de son périmètre et notamment :

- Compteur des jours d'arrêt, reprise effective du travail et certificats médicaux associés (certificat initial, prolongations, certificat de reprise tel que requis par la réglementation applicable)
- Suivi des postes aménagés (lettre manuscrite, information du médecin référencé)
- Intégration de tous documents nécessaires au dossier
- Information / courrier reçu des autorités locales (refus de prise en charge, reconnaissance comme accident du travail)

Cas particulier de la France : Le statut du dossier est conforme aux courriers reçus des Caisses Primaires d'Assurance Maladie ou de la Caisse des Français de l'Etranger. En absence de courrier, les règles suivantes s'appliquent :

- Événement apparaissant sur le compte employeur : le suivi administratif doit être indiqué comme "pris en charge" (y compris s'il avait été précédemment classé)

- Événement n'apparaissant pas sur le compte employeur : le suivi administratif peut être indiqué comme "classé" et l'événement "exclus des indicateurs" si l'événement a plus de 4 mois.

13. Support de la cellule reporting P2S

Chaque projet / Direction Opérationnelle est responsable de la qualité / fiabilité / mise à jour des données renseignées dans CORITY.

La cellule reporting P2S met à disposition des modes opératoires pour l'utilisation de CORITY. Ces documents sont disponibles et consultables sur l'espace SharePoint P2S ([lien modes opératoires](#)).

La cellule reporting P2S assiste également les utilisateurs sur demande (problème technique, difficulté d'enregistrement d'un événement, besoin de formations, etc.).

En complément, la cellule reporting P2S s'assure :

- De la présence et qualité des informations nécessaires pour la déclaration auprès des autorités pour le périmètre France et les collaborateurs sous contrat France en expatriation (rôle des chargés de DAT)
- Que l'ensemble des informations requises sont bien intégrés dans CORITY via des contrôles aléatoires.

14. Archivage

14.1. Investigation de niveau A

Les rapports d'investigation de Niveau A en version électronique sont conservés par le Responsable prévention projet ou entité à minima jusqu'à la fin du projet ou ultérieurement si une action en justice est en cours (via CORITY ou par tout moyen défini par le projet / l'entité).

14.2. Investigation de niveau B

Les rapports d'investigation de Niveau B sont archivés dans CORITY. Ces rapports sont conservés en version électronique à minima 10 ans au sein de la Direction P2S.

15. Liste des annexes

- **Définitions populations - évènements (BYTP-H&S-INF-2084)**
- **Liste exhaustive des exclusions par risque majeur (BYTP-H&S-INF-2113)**
- **Flash évènement (BYTP-H&S-FOR-2163)**

Annexes spécifiques au périmètre France

- Annexe 1 - Modèle de renoncement à un arrêt de travail en vue d'un aménagement de poste
- Annexe 2 - Modèle de validation d'un poste aménagé par la médecine du travail
- **Gestion des accidents bénins (BYTP-H&S-INF-2109)**
- **Déclaration des accidents de travail et de trajet auprès des autorités locales et tiers (BYTP-H&S-INS-2105)**

Annexe 1 : Modèle de renoncement à un arrêt de travail en vue d'un aménagement de poste de travail

(rédaction manuscrite sur papier libre)

Je soussigné, Monsieur/Madame [xxxxxx],

Demeurant [adresse] à [Ville], déclare avoir eu un accident de travail le [JJ/MM/AA] sur le chantier [nom du chantier].

Le Docteur Monsieur/Madame [xxxxxx]

Adresse [rue des fleuves] à [Ville] qui m'a examiné, m'a prescrit un arrêt de travail du [JJ/MM/AA] au [JJ/MM/AA].

Compte tenu de mon état de santé et que mon entreprise m'a proposé temporairement un poste aménagé, je renonce à cet arrêt.

Néanmoins, si mon état venait à s'aggraver ultérieurement et que mon médecin traitant me prescrivait un nouvel arrêt, je me réserve la possibilité de prendre cet arrêt.

Fait à [Ville], le [JJ/MM/AA] (jour de l'accident ou lendemain).

[signature]

Annexe 2 : Modèle de validation d'un poste aménagé par la médecine du travail




VALIDATION MEDICALE D'UN POSTE AMENAGE


RAPPELS :

La démarche de poste aménagé doit répondre à ces critères :

- Elle est basée sur le volontariat de la victime
- Seul le médecin peut évaluer l'état de la victime
- Seul un médecin peut valider un poste adapté, en adéquation avec l'état de santé du collaborateur



Cocher l'endroit
de la lésion par
une croix



LESIONS (jour de consultation médicale) :

Emplacement :

- ☐ Tête
- ☐ Membres supérieurs
- ☐ Tronc
- ☐ Membres inférieurs

Type(s) de lésion(s) :

- ☐ Plaie simple
- ☐ Brûlure superficielle et peu étendue
- ☐ Piqure
- ☐ Trauma
- ☐ Entorse
- ☐ Contusions
- ☐ Présence de corps étranger
- ☐ Mal de dos

VALIDATION MEDICALE D'UN POSTE AMENAGE

Conditions de travail	OUI	NON	Commentaires éventuels du médecin soignant
En extérieur			
Travail bras au-dessus de l'épaule			
Travail posté / Nuit			
Travaux en souterrains			
Port de système antichute			
Utilisation de produits chimiques			
Travail en hauteur			
Station debout			
Station assise			
Position accroupie			
Travail répétitif			
Manutention de charge (max = 15kg)			
Utilisation d'outillage électroportatif			
Travaux de soudure			
Port des EPI respiratoires			
Travail sur écran			
Homme trafic			

COMMENTAIRES :

.....
.....
.....

Sous réserve de la stricte application de ce poste aménagé par Mme/Mr..... de la société, et accompagné par Mme/Mr.....; de la formation au poste de travail, ainsi que des mesures de protections collectives et individuelles qu'exigent le poste de travail, je, soussigné Docteur..... valide ce poste aménagé.

Signature collaborateur

Signature représentant de l'entreprise

Cachet + Signature du médecin

