



Prévention Santé Sécurité

Référentiel système – Manuel Santé Sécurité



*0 accident grave
et mortel*

Référence

Entreprise	Type document	Domaine	N° Séquence	Indice de révision	Langue
BYTP	REF	H&S	2201	C	FR

Révision	Date	Rédacteur	Vérificateur	Valideur	Nature de la modification
A	01-11-2023	N.BLOCH	A.JANSSENS	L. KNOLL	Création du document
B	21-05-2024	A.JANSSENS	I.LELIEVRE O.BRZEZINSKI	L. KNOLL	Modification paragraphes 2 ; 7.1 ; 8.6 ; 9.1 ; 9.3 Ajout paragraphe 9.5
C	23-10-2024	A.JANSSENS		L. KNOLL	Modification paragraphe 9.2 gestion des risques santé (addictions)

Table des matières

1. Objectifs	3
2. Champ d'application	3
3. Documents de référence.....	3
4. Définitions et abréviations.....	4
5. Contexte et enjeux	4
6. Organisation et participation des collaborateurs	4
6.1. Leadership et engagement	5
6.2. Politique sante sécurité	5
6.3. Rôles et responsabilités	6
6.4. Consultation et participation des parties intéressées	6
7. Préparation des activités	7
7.1. Evaluation des dangers, risques et opportunités	7
7.2. Identification des exigences applicables.....	9
7.3. Objectifs santé sécurité	10
8. Gestion organisationnelle	10
8.1. Gestion des ressources	10
8.2. Gestion des compétences	11
8.3. Accueil d'un nouveau collaborateur	12
8.4. Sensibilisation	12
8.5. Communication	13
8.6. Maitrise des documents	14

9. Gestion opérationnelle	15
9.1. Gestion des risques sécurité	15
9.2. Gestion des risques santé	16
9.3. Gestion des achats et activités sous-traitées.....	18
9.4. Gestion des intérimaires	18
9.5. Gestion des conditions climatiques défavorables	19
9.6. Gestion du changement.....	19
9.7. Gestion des situations d'urgence.....	20
9.8. Gestion des évènements.....	20
10. Evaluation de la performance	21
10.1. Mesure et analyse de la performance	21
10.2. Evaluation de la conformité.....	22
10.3. Audits internes et externes.....	23
10.4. Rapport de Fin d'Activité.....	24
10.5. Revue de direction	24
11. Amélioration	25
11.1. Non-conformités	25
11.2. Gestion des actions	25
11.3. Amélioration continue	26

1. Objectifs

Ce document décrit le Système de Management de la prévention, santé et sécurité au travail ("HSMS") de BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS (BYTP).

Il fait partie du Manuel Opérationnel de BYTP et constitue le document chapeau du référentiel Système.

Ce référentiel est accessible via l'intranet de l'entreprise et répond aux exigences légales et réglementaires françaises, aux exigences de Bouygues Construction et aux exigences de la norme ISO 45001 : 2018.

2. Champ d'application

Le présent document s'applique à l'ensemble des projets et entités de BYTP.

Chaque UO / Pays / projet de BYTP décline à son niveau un système de management de santé et sécurité en cohérence avec les dispositions décrites dans ce document et s'assure de l'intégration des exigences légales applicables aux zones dans lesquels il intervient.

Ce document est également applicable à l'ensemble des entreprises intervenantes (y compris prestataires et sous-traitants) sur les projets/sites.

Dans le cas de projets où BYTP est en groupement (JV), SEP ou est co-traitant, la procédure spécifique du projet reprendra à minima les dispositions décrites dans ce document, ainsi que les dispositions non contradictoires de nos partenaires. Il conviendra de la faire adopter au démarrage des projets lors des lancements santé sécurité.

Lorsque BYTP n'est pas mandataire dans le cadre d'une SEP-JV intégrée, ou qu'il n'y a pas de mandataire, alors le HSMS du mandataire/ou partenaire s'applique avec pour objectif d'intégrer les prescriptions les plus exigeantes des partenaires. BYTP cherche l'inclusion, au plus tôt (via convention préalable durant montage de projet), de nos standards minimaux, dont les Règles Vitales et les référentiels risques majeurs.

Dans le cas où une partie de ce document entre en conflit avec une exigence locale et est moins exigeante que cette réglementation locale, alors la ou les section(s) correspondante(s) de la réglementation locale s'appliqueraient.

3. Documents de référence

Document	Description
ISO 45001 : 2018	Norme Internationale – Système de Management de la santé et de la sécurité au travail

4. Définitions et abréviations

Les définitions et abréviations principales utilisées dans ce document sont présentées ci-dessous :

Terme / Abréviation	Description
BYTP	Bouygues Travaux Publics
BYCN	Bouygues Construction
CCSCT	Commission Santé Sécurité et conditions de Travail
ETT	Entreprises de Travail Temporaire
HSMS	Système de Management Santé Sécurité
HiPo	(High Potentiel) Évènement à haut potentiel
MOSE+	Modes Opératoires Standards Entreprise
RH	Ressources Humaines
P2S	Prévention Santé Sécurité
PASI	Passeport sécurité intérim
PPSPS	Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
SEP / JV	Société en participation / Joint venture
UO	Unité Opérationnelle

En complément le document **Lexique santé sécurité (BYTP-INF-H&S-2001)** définit les terminologies principales en Santé Sécurité.

5. Contexte et enjeux

Le présent système de management est établi en tenant compte des principaux enjeux externes (social, réglementaire, économique, parties intéressées externes, etc.) ou internes (culture d'entreprise, personnel, autres parties intéressées internes, etc.).

Dans la mesure de leurs degrés d'influences, ces enjeux sont revus et validés chaque année lors de la revue de direction et détaillés dans le compte rendu associé.

6. Organisation et participation des collaborateurs

Ce chapitre présente les acteurs engagés dans le système de management de la santé / sécurité de BYTP et leur rôle et participation dans ce contexte.

6.1. Leadership et engagement

La Direction Santé Sécurité de BYTP s'engage dans le HSMS en :

- Assumant la responsabilité de la prévention des traumatismes et pathologies liés au travail et de la mise à disposition de lieux de travail et d'activités sûrs et sains
- S'assurant que la politique et les objectifs du HSMS sont établis et qu'ils sont compatibles avec l'orientation stratégique de BYTP
- Évaluant régulièrement la performance en matière de santé et sécurité
- Orientant et soutenant les personnes pour qu'elles contribuent à l'efficacité du HSMS
- Assurant et promouvant l'amélioration continue du HSMS mis en place
- Portant et promouvant une culture sécurité forte au sein de BYTP
- Protégeant les travailleurs de toutes représailles lorsqu'ils signalent des événements indésirables, des dangers, des risques ou des opportunités
- Valorisant les bonnes pratiques émanant des collaborateurs en matière de santé sécurité
- Favorisant la consultation et la participation régulières des collaborateurs

6.2. Politique santé sécurité

En déclinaison de la politique générale de BYTP et de la Politique Santé Sécurité Sureté de BYCN, une politique santé sécurité est mise en œuvre au sein de BYTP. Cette politique a pour finalité d'obtenir le zéro accident grave et mortel et d'instaurer au sein de l'entreprise une culture sécurité partagée par tous.

Cette politique fait l'objet de mise à jour régulière (à minima annuelle) en fonction des exigences applicables, de l'analyse des performances santé sécurité, des priorités définies lors de la revue de direction. Elle est validée par la Direction Générale et inclut l'engagement à établir des objectifs mesurables et des cibles pour assurer l'amélioration continue du HSMS.

La politique est communiquée aux salariés. Elle est affichée et accessible sur le site intranet de BYTP. La politique est également mise à disposition de toutes les parties intéressées sur demande.

Le document **Politique santé sécurité BYTP (BYTP-POL-H&S-2007)** détaille les différents axes de la politique santé sécurité.

Pour les filiales ou projet en groupement, une politique spécifique décline les orientations de la Politique santé sécurité de BYTP et intègre les exigences propres au pays / projet, ainsi que les éléments applicables des autres parties intéressées (clients, partenaires, etc.).

6.3. Rôles et responsabilités

L'organisation de BYTP est présentée au travers d'un organigramme nominatif, accessible sur l'**intranet BYTP**, reprenant les rôles et responsabilité de chaque acteur. Cet organigramme identifie le Directeur Santé sécurité chargé de la mise en œuvre et de la performance du HSMS décrit dans ce document.

Tous les niveaux hiérarchiques sont impliqués dans la démarche Santé Sécurité. Ces rôles, responsabilités et tâches en matière de santé sécurité des différents acteurs (Encadrement, Maîtrise, compagnons, Méthodes, fonctions support, filière P2S) sont décrites dans les fiches "pour un leadership en sécurité" dédiées à chaque fonction.

Ces fiches "**pour un leadership en sécurité**" sont accessibles sur l'**intranet BYTP** (Intranet BYTP > Mes Ressources > Culture Sécurité)

Afin de coordonner l'ensemble des actions Santé Sécurité et d'apporter support à tous les acteurs de l'entreprise, BYTP dispose d'une Direction Prévention Santé Sécurité. L'organisation de cette Direction est présentée dans un **organigramme Direction P2S** accessible sur l'**intranet P2S**, organigramme complété, si nécessaire par des notes d'organisation. Les rôles et responsabilités des fonctions qui interviennent au sein de cette direction sont décrits dans des fiches de postes.

En complément, au niveau de BYTP :

- Des "Référénts", rattachés au Directeur prévention, sont nommés pour chaque direction fonctionnelle de BYTP. Ils accompagnent ces dernières dans l'animation des réflexions Santé Sécurité, et les aident à l'application des exigences attendues en la matière. Ils gèrent également toutes les interfaces et échanges entre ces directions et la Direction P2S. Ils sont identifiés dans un encart dédié aux interfaces sur l'organigramme de la Direction Prévention Santé Sécurité.
- Des experts et sachants identifiés par thématiques peuvent être sollicités sur leur domaine de compétence (le document "**Gestion des expertises - Rôles, missions, acteurs**" est accessible sur l'**intranet P2S**).

Chaque filiale et projet définit les rôles et responsabilités des acteurs via à minima un organigramme spécifique au périmètre.

6.4. Consultation et participation des parties intéressées

La politique de BYTP associe et implique ses parties intéressées. Plusieurs ont été identifiées :

- Internes : collaborateurs (quels que soient leurs statuts contractuels), médecine du travail interne, représentant du personnel, membres de comités ou commission Santé Sécurité, etc.
- Externes : client, maîtrise d'œuvre, ingénierie, actionnaires, partenaires professionnels, autorités de contrôle légales ou administratives, service de secours, société civile, service

de santé au travail, concessionnaires de réseaux publics, organismes de certification, organismes institutionnels, etc.

Le support de la revue de direction (ou équivalent) présente les besoins et attentes des parties intéressées impactant ou étant impactées par le Système de management de la Santé Sécurité. Elles sont revues annuellement en revue de direction (ou équivalent) en fonction de l'analyse des priorités.

Les actions concernant les parties intéressées sont intégrées dans le système de management de la Santé Sécurité et dans les plans d'actions dédiés le cas échéant.

BYTP promeut la participation et la consultation des collaborateurs notamment les compagnons, afin de leur permettre de :

- Participer aux décisions affectant leur santé et leur sécurité au travail
- Faire remonter les problèmes et participer à la résolution de ceux-ci (lors de la gestion d'imprévus ou non)
- Encourager la prise de conscience des risques liés à leurs tâches et contribuer à leur maîtrise
- Les informer des analyses résultant des consultations

La consultation des collaborateurs a lieu principalement durant des comités santé sécurité (CSSCT en France, H&S committee meetings ou équivalent à l'international) mais aussi lors de réunions ou diverses initiatives terrain, telles que :

- ¼ d'heure sécurité hebdomadaire
- Participation à l'évaluation des risques
- Observations lors de visite sécurité compagnons
- Groupes de travail sur thématiques d'amélioration
- Briefing de début de poste / réunions OBEYA compagnons
- Participation analyse ergonomique
- Participation aux enquêtes accidents
- Implication directe dans la démarche d'amélioration de la culture sécurité
- Etc.

7. Préparation des activités

Ce chapitre récapitule comment se prépare une activité sur nos chantiers et y intégrant les exigences santé/ sécurité à respecter et les objectifs à atteindre.

7.1. Evaluation des dangers, risques et opportunités

L'évaluation des risques est réalisée en plusieurs phases :

- Identification des dangers
- Définition des mesures de prévention et de contrôles
- Évaluation des risques initiaux
- Actions complémentaires nécessaires
- Évaluation des risques résiduels

Les risques et opportunités sont identifiés et revus régulièrement tout au long de la vie des entités / UO / projets :

- Lors des revues de Direction, réunions périodiques santé sécurité ou dispositifs équivalents
Ces revues assurent un suivi des risques et opportunités et permettent notamment d'intégrer toute évolution de l'organisation, des activités, des périmètres ou des enjeux.
- Lors de l'établissement et de la révision du registre des risques santé sécurité du périmètre (comprenant les Risques Majeurs)
Ce registre recense les dangers associés aux postes de travail. Les risques santé sécurité y sont évalués et le plan d'actions préventives associées est défini. Ce registre, dont la forme et le contenu respectent les réglementations locales en vigueur, est revue à minima annuellement par la Direction P2S et validés selon les exigences locales (à titre d'exemple, en France : établissement d'un Document Unique d'Évaluation des Risques validé par un Comité Social et Economique).
- Lors de la phase d'appel d'offre
La procédure **Répondre à un appel d'offre santé sécurité (BYTP-PRO-H&S-2062)** définit l'organisation, les moyens et les responsabilités des différents acteurs en termes de livrables et ressources pour maîtriser les étapes du processus commerciale en matière de santé sécurité. Chaque filiale établit pour son périmètre des dispositions similaires pour les phases d'appel d'offres.
- Lors de la préparation de chantier
La Direction du projet est responsable de la mise en place d'un planning d'ateliers d'évaluation des risques santé sécurité. Ces évaluations sont réalisées sur la base du programme de travaux, de l'environnement de travail, des parties prenantes, du plan d'exécution, des éléments de conception, des équipements utilisés et des méthodologies envisagées. Ces évaluations sont formalisées (en France, sous la forme d'un additif au PPSPS général).
- Lors de la préparation des activités/travaux
La Direction du projet est responsable de réaliser une évaluation des risques pour toutes les activités du chantier sur la base des modes opératoires établis. Pour les activités dont les risques ont été évalués en amont du démarrage du chantier, une nouvelle évaluation est organisée si un ou plusieurs changements ont été identifiés par rapport aux conditions initiales d'exécution.
Un lancement santé sécurité est réalisé au démarrage du projet.
- Lors du démarrage des activités
Au préalable du démarrage de chaque activité, le conducteur de travaux et/ou le chef de chantier et/ou le chef d'équipe et/ou un autre responsable travaux (selon l'organisation du projet) forme les intervenants au poste de travail et s'assure de leur bonne compréhension des dangers présents, des risques encourus et des mesures de prévention définies.

- Lors de la préparation des tâches quotidiennes
Avant le début des tâches quotidiennes (ou de chaque poste), une revue des risques est effectuée (via une Obeya /un Pre-start meeting ou tout autre dispositif similaire). Ce briefing, réalisé de préférence sur le lieu de travail, rassemble le chef d'équipe, le préventeur le cas échéant et les compagnons pour :
 - Faire un point sur les activités de la veille (y compris les imprévus rencontrés et la résolution des situations)
 - Présenter les activités de la journée
 - Examiner l'impact des autres activités (co-activité)
 - Identifier conjointement les dangers et risques pour les tâches à réaliser et finaliser les mesures de prévention

Le chef d'équipe s'assure que tout le monde comprend son rôle et ses responsabilités.

En cas de coactivité avec des tiers, le briefing est mené conjointement avec toutes les parties prenantes (partenaires, sous-traitants, etc.)

7.2. Identification des exigences applicables

Les exigences applicables peuvent avoir plusieurs origines :

- Internationale ou nationale : légales ou normatives
- La maison mère BYCN / BYTP (l'actionnaire)
- Les Clients

Les paragraphes ci-dessous décrivent les modalités d'intégration des exigences applicables selon leur origine.

- Exigences réglementaires

L'identification des exigences légales applicables et l'évaluation de conformité est réalisée au sein de chaque pays par la filiale et/ou le projet présent dans ce pays.

- Exigences BYCN / BYTP

Les directives et l'ensemble des exigences provenant de BYCN sont intégrées dans le manuel opérationnel de BYTP.

Ce manuel intègre également les exigences propres à BYTP.

Chaque UO / Filiale / Projet assure une mise en conformité de son propre système de management (ou du HSMS Projet) pour assurer la prise en compte de l'ensemble des exigences applicables du manuel opérationnel de BYTP.

Les déviations identifiées font l'objet d'un plan d'actions de mise en conformité ou d'un arbitrage avec le concours des Directions générales et P2S en cas de difficulté d'application (contexte local, prérogatives clients incompatibles, etc.).

- Exigences clients

Les exigences contractuelles spécifiques à chaque projet sont identifiées au moment de l'appel d'offres et lors desancements. Elles sont ensuite intégrées, durant les phases travaux, dans les modes opératoires et dans la déclinaison du HSMS du projet.

7.3. Objectifs santé sécurité

Les objectifs de BYTP en matière de santé sécurité sont déclinés et suivis à chaque niveau d'organisation de l'entreprise :

- Au niveau de la Direction générale

Les objectifs sont définis en déclinaison de la politique Santé Sécurité de BYTP. Les objectifs sont alimentés par le retour d'expérience du terrain, l'analyse des différents événements, les risques majeurs identifiés, l'évaluation des risques et opportunités de l'entreprise. Ils sont fixés annuellement lors de la revue de direction.

- Au niveau des directions d'exploitation et de production BYTP

Les objectifs des directions d'exploitation et de production intègrent les objectifs déterminés, suivis et revus lors des revues de direction. Ils reprennent les objectifs santé sécurité de BYTP lorsqu'ils sont identifiés responsables de l'action et les déclinent dans leur périmètre.

- Au niveau des filiales et projets

Les directions des filiales et des projets se fixent des objectifs spécifiques à leur périmètre en fonction des exigences légales, contractuelles, des risques et opportunités identifiés. Ils tiennent également compte des objectifs santé sécurité fixés par BYTP.

L'ensemble des objectifs définis se décline en plan d'actions. Ceux-ci détaillent les actions à mener, les échéances, les ressources nécessaires (humaines, financières, techniques et matérielles) et les responsabilités. Ces plans font l'objet d'une évaluation régulière portant notamment sur le niveau d'avancement, sur l'adéquation des ressources pour atteindre les cibles définies ainsi que sur l'efficacité des actions déjà menées.

8. Gestion organisationnelle

8.1. Gestion des ressources

BYTP s'assure à tout moment que les ressources humaines nécessaires (encadrement, supervision, maîtrise, compagnons et fonctions supports) sont mobilisées dans l'organisation, en termes de quantité, de compétences et d'expériences.

La gestion des ressources est pilotée et suivie au sein de la Direction des Ressources Humaines. Il décrit l'ensemble des dispositions nécessaires, comme le recrutement, l'administration ou la paye, l'évaluation et le développement des compétences, la formation et la surveillance de la santé.

8.2. Gestion des compétences

La Direction Générale de BYTP s'engage à ce que le personnel intervenant sur les projets travaille en sécurité et dispose des formations et habilitations nécessaires pour l'exercice de leur activité et à leur poste de travail. L'objectif est de garantir en permanence l'adéquation de la compétence et de l'aptitude physique et psychologique de chaque personne dans sa fonction.

Pour chaque fonction, une fiche de poste fournit les informations nécessaires concernant les formations et compétences requises.

- Organisation des formations

De nombreuses formations sont organisées au sein de BYTP. Elles concernent de multiples domaines (notamment la Santé Sécurité), certaines peuvent être obligatoires pour pouvoir effectuer une tâche ou être à l'initiative du collaborateur comme de l'entreprise. Un catalogue de formation (sous la responsabilité de la direction RH pour BYTP SAS) est établi.

Le besoin en formation est exprimé :

- Lors de l'établissement du plan de formation établi annuellement par la Direction RH
- À tout moment de l'année selon le besoin (ex : renouvellement d'une aptitude de conduite)
- Selon les modalités définies dans chaque UO / filiale

La consolidation de l'ensemble des besoins en formation individuelle permet de bâtir le plan prévisionnel des formations. Ce plan prévisionnel de formation tient également compte de l'analyse de l'activité et des exigences applicables. Les formations sont ensuite réalisées soit en interne avec des formateurs qualifiés soit en externe par des organismes de formation.

Pour chaque collaborateur, un dossier personnel et confidentiel rassemblant l'ensemble des informations de suivi individuel est établi par la Direction RH (ou autre Direction selon l'organisation spécifique de la filiale / du projet).

Chaque certificat, formation, qualification, accréditation ou autres diplômes est enregistré.

Le suivi des formations est établi et revu annuellement en collaboration avec le service Formation RH. L'entretien annuel permet de réaliser le bilan des compétences et cible les formations à apporter aux collaborateurs.

- Formations au poste de travail

Avant toute prise de fonction sur un poste terrain, le chef d'équipe (ou un membre de la maîtrise) sur le projet dispense une formation sécurité au poste de travail à toutes les personnes concernées intervenants sur l'ouvrage (y compris les sous-traitants). Cette formation concerne :

- Le ou les modes opératoires du poste de travail
- Les machines et les produits à utiliser
- Les dangers liés au poste et les risques significatifs générés
- Les moyens de prévention mis en œuvre
- Les protections individuelles spécifiques à utiliser

- Formations obligatoires

Des formations obligatoires dans le domaine de la santé sécurité sont organisés pour les collaborateurs. Il s'agit de formations pratiques certifiantes (ou non) telles que des habilitations à travailler pour certaines activités, des aptitudes de conduites d'engins de chantier, formations sauveteur secouriste de travail, formations spécifiques hyperbares...

Sur les projets, la Maîtrise est responsable et suit les alertes concernant le renouvellement des aptitudes et autres habilitations obligatoires, en lien avec le service santé sécurité du chantier et le département RH. Le besoin est validé par le Responsable de chantier (ou tout autre personne en fonction de l'organisation du périmètre).

De plus, certaines activités requièrent une formation (interne ou externe) spécifique pour intervenir sur chantier. On retrouve, sans être exhaustif :

- Formations travaux souterrains
- Formations angle mort
- Formations chef de manœuvre
- Formations électricien
- Formations à l'utilisation de l'outillage électroportatif
- Etc.

Le déclenchement de ces formations est à l'initiative de la Maîtrise / des travaux.

8.3. Accueil d'un nouveau collaborateur

Tout collaborateur nouvellement affecté que ce soit sur projet ou sein d'une agence / siège reçoit un accueil sécurité. Il reçoit un livret d'accueil (ou équivalent) qui comprend, outre les informations générales concernant l'entreprise ou le projet (dont la politique P2S), les consignes à respecter et les précautions à prendre en matière de santé sécurité.

Ce livret est présenté et commenté par la hiérarchie ou par une autre personne selon l'organisation définie.

L'accueil peut être adapté en fonction des collaborateurs et de leur rôle dans l'organisation.

Ce dispositif s'applique également à l'ensemble des intervenants (intérimaires, sous-traitants, partenaires, visiteurs, etc.).

Certaines catégories de populations doivent par ailleurs faire l'objet d'un accueil renforcé à la sécurité selon les dispositions réglementaires locales (applicable par exemple pour les intérimaires en France)

Les visiteurs font aussi l'objet d'un accueil avant leur accès sur chantier, accueil dont la durée et le contenu est adapté au contexte d'intervention, au type de chantier, etc.

8.4. Sensibilisation

Les travailleurs sont sensibilisés à :

- La politique et aux objectifs en matière de Santé Sécurité
- La culture sécurité en vigueur dans l'entreprise

- L'importance de leur contribution à l'efficacité du système et les conséquences en cas de non-respect
- Aux accidents et incidents ayant eu lieu et aux résultats des analyses qui les concernent,
- Aux dangers, risques et actions de prévention qui en découlent
- L'exercice de leur droit / devoir de retrait et la protection dont ils bénéficient en cas d'utilisation

Cette sensibilisation est réalisée notamment lors (liste non exhaustive) :

- De l'embauche
- Des briefings de début de poste ou ¼ d'heure sécurité
- Du partage des flashs événements, flash information, etc.
- Des ateliers sur les risques
- Des reconstitutions de film d'accident et partage autour de l'analyse des causes réalisée
- Des campagnes de communication internes
- De journées santé sécurité

8.5. Communication

BYTP communique les informations sur la santé et la sécurité en fonction de leur importance et/ou niveau de risque à toutes les personnes intéressées, dont les :

- Compagnons, maîtrise et encadrement
- Partenaires, sous-traitants et fournisseurs
- Clients
- Autres parties intéressées, le cas échéant

L'objectif est de :

- Fournir les informations nécessaires sur les exigences réglementaires et autres exigences
- Prévenir tout changement dans le Système de management santé sécurité
- Fournir aux parties intéressées les informations appropriées sur la santé et la sécurité pour tous travaux
- S'assurer que les collaborateurs comprennent les exigences du HSMS
- Alerter sur les performances en matière de Santé Sécurité
- Prévenir de la mise en œuvre de tous nouveaux équipements

La communication est menée selon plusieurs formats/médias :

- Information visuelle (tableau d'affichage, écrans numériques, etc.)
- Via des supports de reporting (rapports mensuels, bilan annuels, rapports CSSCT, etc.)
- Flashs
- ¼ d'heure sécurité
- Déploiement de standards
- Journées santé sécurité
- Campagnes thématiques dédiées
- Briefings début de poste comprenant l'analyse de risques
- Réunions de lancement santé sécurité
- Tutoriels sur des thématiques spécifiques

8.6. Maitrise des documents

Les éléments du HSMS de BYTP sont établis en conformité avec les exigences de la norme ISO 45001:2018, conformément aux préconisations de la démarche Greenlight de BYCN et de la Direction Générale de BYTP.

Le Système de management est établi selon l'architecture documentaire suivante :

- La politique Prévention santé sécurité
- Le manuel opérationnel de BYTP intégrant :
 - Le référentiel Système (Manuel Santé sécurité – le présent document ainsi que les procédures associées)
 - Le référentiel **Barrières de défense et Règles vitales (BYTP-REF-H&S-2200)**
 - Les référentiels "Risques majeurs" détaillant les exigences de prévention santé sécurité pour chacune des risques majeurs
 - Les référentiels techniques détaillant les autres exigences en matière de de prévention santé sécurité
- Des "Modes Opératoires Standards Entreprise" ("MOSE+") qui décrivent la mise en œuvre de matériel et d'actions ou tâches fréquentes, répétitives, bien maîtrisées, en sécurité et à ces conditions sont qualifiées de "Standards de l'Entreprise"
- Des annexes aux documents qui précèdent : informations, formulaires, fiches de poste, etc.

Chaque filiale / pays établit son propre système de management de la santé sécurité en intégrant les exigences du HSMS de BYTP et définit ses propres règles de gestion documentaire.

Au niveau des projets et afin de tenir compte de leurs spécificités, ces derniers établissent un HSMS dédié. Celui-ci est établi en déclinaison du système de BYTP, de la filiale ou du pays dont le projet dépend. Ce HSMS tient compte également des exigences des partenaires (quand il y en a), des exigences contractuelles et des normes nationales et internationales éventuellement applicables.

Il comprend à minima son propre Manuel santé sécurité Projet (qui peut être dénommé Plan de management santé sécurité du Projet ou équivalent) et un ensemble de procédures et annexes dédiés. Il possède également sa propre procédure de gestion documentaire adaptée aux exigences clients.

9. Gestion opérationnelle

9.1. Gestion des risques sécurité

- Risques Majeurs, Barrières de défense et Règles Vitales

Dans l'exercice de ses activités et sur la base de l'accidentologie des dernières années (analyse des événements graves et HiPos), 6 risques majeurs ont été identifiés :

- Levage
- Coactivité engins piétons
- Travail en hauteur
- Stabilité
- Equipements de production
- Énergies dangereuses

Des référentiels présentant les exigences organisationnelles, techniques et opérationnelles pour garantir la maîtrise des risques majeurs ont été établis :

- **Référentiel levage (BYTP-REF-H&S-2210)**
- **Référentiel Prévention des chutes de hauteur (BYTP-REF-H&S-2211)**
- **Référentiel Interactions Engins Piétons (BYTP-REF-H&S-2212)**
- **Référentiel Stabilité (BYTP-REF-H&S-2213)**
- **Référentiel Énergies dangereuses (BYTP-REF-H&S-2214)**
- **Référentiel Équipements de production (en construction)**

Associés à ces risques majeurs, 10 règles comportementales clés appelées " Règles Vitales " ont été établies pour prévenir les accidents graves sur les projets. Ces règles sont applicables à tous nos collaborateurs présents sur site mais aussi aux collaborateurs de nos sous-traitants. L'objectif est également de les promouvoir auprès des partenaires avec lesquels nous intervenons. Elles sont affichées sur les projets et mises en avant lors des briefings aux collaborateurs (Obeya, 1/4h sécurité, pré-start meeting, etc.).

Chaque UO / filiale / Projet peut définir en complément d'autre risques majeurs et Règles Vitales spécifiques à son périmètre et ses activités.

- Référentiels techniques

En complément des référentiels Règles Vitales et risques majeurs, d'autres référentiels dits techniques ont été définis pour fixer des règles communes et dispositions à respecter en matière de santé sécurité applicables partout dans l'entreprise dans le cadre d'activités spécifiques ou sur des thématiques particulières :

- **Engins de chantier et maintenances associées (BYTP-REF-H&S-2215)**
- **Installations de chantier (BYTP-REF-H&S-2216)**
- **Logistique et stockage (BYTP-REF-H&S-2217)**
- **Ergonomie (BYTP-REF-H&S-2218)**
- **EPI (BYTP-REF-H&S-2219)**
- **Outillages (BYTP-REF-H&S-2220)**
- **Gestion des situations d'urgence (BYTP-REF-H&S-2221)**
- **Agents chimiques dangereux (BYTP-REF-H&S-2222)**

- Espaces confinés (BYTP-REF-H&S-2223)
- Équipement sous pression (BYTP-REF-H&S-2224)
- Travail par point chaud (BYTP-REF-H&S-2225)
- Activités de terrassement (BYTP-REF-H&S-2226)
- Activités de travaux souterrains (BYTP-REF-H&S-2227)
- Activités de travaux spéciaux et fondations profondes (BYTP-REF-H&S-2228)
- Activités de travaux fluviaux et maritimes (BYTP-REF-H&S-2229)
- Activités de béton (BYTP-REF-H&S-2230)
- Consignation (BYTP-REF-H&S-2231)
- Radioprotection pour les activités TP (BYTP-REF-H&S-2232)

- Modes Opératoires Standards Entreprise

BYTP dispose de Modes Opératoires Standards Entreprise (MOSE+) qui reprennent les étapes de réalisation d'une activité à un niveau détaillé. C'est un cheminement pas à pas des méthodes principales de travail pour effectuer une tâche donnée et dans lesquels sont identifiées les exigences applicables en matière de Sécurité selon ces étapes.

La base de données MOSE+ est accessible via l'**intranet P2S**.

9.2. Gestion des risques santé

BYTP met en œuvre des actions de prévention des risques santé structuré autour de 4 axes : ergonomie, qualité de vie au travail, surveillance de l'état de santé et organisation des secours.

- Ergonomie

L'application des principes ergonomiques dans nos activités permet de :

- Adapter le travail aux capacités des collaborateurs,
- Garantir le maintien de l'état de santé des collaborateurs,
- Contribuer au bien-être des collaborateurs,
- Créer des outils spécifiques (intervention en phase conception),
- Améliorer la performance de l'entreprise.

La prise en compte de l'ergonomie commence dès la phase de conception des méthodes de travail et des ouvrages que nous construisons.

Le **Référentiel ergonomie (BYTP-REF-H&S-2218)** constitue un guide pratique pour définir les moyens à déployer pour aider le personnel dans ses activités quotidiennes sur site.

- Qualité de vie au travail

BYTP décline dans son périmètre la démarche HARMONIES de BYCN qui vise à adapter le travail dans l'entreprise aux évolutions culturelles, sociétales et générationnelles. Six grands thèmes sont déployés :

- Comportements managériaux,
- Environnement de travail,
- Environnement de chantier,
- Parentalité,
- Organisation et efficacité du travail,
- Management de soi.

Ces thèmes se déclinent en actions concrètes sur les projets.

- Surveillance de l'état de santé,
 - Visites médicales

Des visites médicales régulières sont organisées au sein de BYTP afin de s'assurer de la bonne santé des collaborateurs. La fréquence et le contenu de ces visites tient compte de la réglementation applicable néanmoins, une visite systématique à l'embauche est réalisée. En fonction de l'état de santé du collaborateur, des restrictions médicales peuvent être prononcées par le médecin du travail. Le responsable hiérarchique affectera alors ce collaborateur sur des postes de travail compatibles avec son état de santé.

Les résultats de ces visites sont gérés par les Ressources Humaines et archivés dans les dossiers individuels des collaborateurs.

- Lutte contre les addictions (alcool et drogue)

La lutte contre les addictions a pour objectif de préserver la santé des collaborateurs intervenant pour le compte de l'entreprise. Ainsi, la possession, la distribution de drogue ou d'alcool, ou le fait d'être au travail sous l'influence de drogues ou d'alcool est interdit.

Tout collaborateur en situation de dépendance à l'alcool ou à la drogue est encouragé, à tout moment, à demander à bénéficier d'un accompagnement visant à rompre avec cette dépendance. Cet accompagnement est pris en charge par l'entreprise, sans préjudice sur la rémunération ou la carrière du collaborateur concerné.

Sauf contrainte liée à la réglementation locale, des tests de dépistage sont mis en œuvre sur l'ensemble de nos sites :

- Chaque nouvel entrant intérimaire est testé le premier jour avant sa prise de poste.
- Les grutiers et conducteurs d'engins sont testés le premier jour sur le site avant leur prise de poste, puis trimestriellement.
- Une campagne de tests aléatoires est organisée sur chaque projet, couvrant tous les types de personnel sur le lieu de travail.
- Tout employé, sous-traitant, intérimaire, sur le site ou dans les bureaux peut être testé lors de cette campagne, ainsi qu'en cas de suspicion ou à la suite d'un accident.

Ces mesures constituent un standard minimal ; la fréquence des tests pourra être augmentée selon les résultats des campagnes de dépistage.

Des pénalités peuvent être appliquées aux entreprises de travail temporaire et sous-traitantes dont les collaborateurs auront été testés positifs.

- Organisation des secours

L'organisation des secours sur l'ensemble des projets de BYTP est établie au niveau de chaque projet en fonction de l'environnement et des contraintes locales, en collaboration avec les services de secours localement.

Un protocole de rapatriement sanitaire est défini au niveau de BYCN pour les projets réalisés hors de France. Il est piloté par la direction Sécurité BYCN.

9.3. Gestion des achats et activités sous-traitées

- Général

Les exigences en matière de santé sécurité sont intégrées dans le processus d'achat dès la phase de consultation d'un prestataire au travers d'une annexe Santé – Sécurité adossée au cahier des charges de la prestation recherchée. Ces dispositions sont partagées en phase de consultation puis lors de la phase de mise au point du marché avant l'intervention des entreprises sur le site. C'est également un critère de suivi et d'évaluation des fournisseurs lors du suivi d'une prestation.

- Activités sous-traitées

Ces activités couvrent toutes celles contractées avec des entreprises extérieures : sous-traitants, prestataires, fournisseurs intervenant sur site, etc.

La Direction de projet contractante gère ses entreprises extérieures conformément à une procédure établie. Cette procédure définit le niveau de contrôle que le projet exerce sur les activités des intervenants en ce qui concerne la sécurité et la santé, et énumère les spécifications et documents de référence qu'ils doivent respecter en fonction du niveau de criticité de leurs activités.

L'accompagnement des sous-traitants et prestataires comprend notamment :

- Le respect des standards de BYTP (référentiel Règles Vitales, référentiels Risques Majeurs, référentiels techniques, ...)
- La validation commune des documents de prévention des travaux concernés avant démarrage (plan de management santé sécurité, analyses de risques, etc.)
- Le lancement santé sécurité sur site avec les sous-traitants
- Le suivi de l'intervention de l'entreprise (accueils sécurité, réunions de coordination, visites sécurité, etc.)
- L'utilisation des matériels et équipements partagés
- La remontée d'information (dont les heures travaillées) et l'analyses des événements (y compris les actions correctives)
- L'intégration des équipes sous-traitantes dans les actions de formation et de sensibilisation réalisées sur les sites, les exercices d'urgence, les campagnes de tests drogues et alcools, les journées santé sécurité, les 1/4h sécurité, etc.

9.4. Gestion des intérimaires

Les intérimaires sont gérés par les projets qui les emploient directement. Cette gestion locale suit à minima les exigences réglementaires applicables et vise à s'assurer que l'ensemble des exigences de BYTP sont connus et appliqués par le personnel intérimaire.

Dans certains pays et notamment en France, des dispositions supplémentaires sont mises en œuvre pour la gestion des intérimaires (enquête conjointe avec les ETT pour les accidents graves et mortels, intérimaires formés au PASI).

9.5. Gestion des conditions climatiques défavorables

Les bases vies / installations de tous les projets sont prévues pour résister aux conditions climatiques locales attendues.

Chaque projet définit les fenêtres météorologiques dans lesquelles les travaux peuvent être réalisés en toute sécurité. Les conditions météorologiques prévisibles de la zone d'intervention sont prises en considération lors de l'établissement des analyses de risques, au regard de la période d'exécution.

Si nécessaire, le projet souscrit à un abonnement météorologique afin d'être informé au préalable et quotidiennement des prévisions locales.

En cas de conditions météorologiques défavorables, les projets assurent les dispositions suivantes en fonction de la situation :

- Dégager la neige / la glace sur le lieu de travail ainsi que sur les routes et les accès
- Prévoir des vêtements de protection adaptés (bottes en caoutchouc, imperméables, lunettes de soleil de sécurité)
- Accès à des bâtiments / abris correctement chauffés et/ou climatisés. Accès à des boissons rafraîchissantes ou chaudes, etc.
- Modification des horaires de travail, en établissant des intervalles de pauses rapprochés.
- Analyser les possibilités d'éliminer ou de réduire l'activité au minimum possible dans des conditions extrêmes.

Les travailleurs sur chantier sont informés des risques liés aux conditions climatiques attendues/existantes et de toutes les dispositions mises en place sur le chantier pour préserver leur santé.

9.6. Gestion du changement

L'objectif est de minimiser l'introduction de nouveaux dangers et risques pour la santé et la sécurité des collaborateurs lors de changements dans les activités de l'entreprise en les analysant, identifiant les actions requises et communiquant les informations et décisions prises.

Ces changements peuvent toucher à :

- Une nouvelle activité ou une croissance d'activité
- Une évolution normative ou réglementaire
- Un changement d'organisation de travail ou d'environnement de travail
- Un changement de méthodologie d'exécution
- Un imprévu rencontré lors de l'exécution d'une tâche sur le terrain

La gestion du changement s'aborde alors via différents dispositifs mis en place chez BYTP en fonction de la situation :

- En cas d'impact sur un projet, une coordination entre la direction (générale, support, fonctionnelle, etc.) et le(s) Responsable (s) de projet concerné,
- Sur projets lors de réunions de coordination régulières (comprenant les conducteurs de travaux, responsable sécurité, responsable matériel, Responsable de projet, etc.)

- Lors de la mise à jour des évaluations des risques en cas de changement de méthodologie d'exécution, d'organisation ou d'environnement de travail
- En déployant sur le terrain la méthode définie sur la gestion de l'imprévu et qui repose sur les 4 étapes de détection, réflexion collective, supervision et partage
- Lors de dispositions spécifiques à chaque pays / périmètre (par exemple, en France : lors de réunions CSSCT, de comité de veille réglementaire, etc.)

Ces fiches "**pour un leadership en sécurité**" sont accessibles sur l'**intranet BYTP** (Intranet BYTP > Mes Ressources > Culture Sécurité)

Le contrôle de la conformité à la suite de la réalisation de ces changements est mené via les visites et les audits santé sécurité.

9.7. Gestion des situations d'urgence

La gestion des situations d'urgence se gère au niveau de chaque projet. Une procédure de maîtrise des situations d'urgence et de capacité à réagir est définie et mise en œuvre. Cette procédure intègre l'ensemble des exigences du **Référentiel Gestion des situations d'urgence (BYTP-REF-H&S-2221)** et permet notamment de déterminer les plans d'urgence à déclencher lors de la survenance d'un accident/incident.

Des exercices d'urgence sont planifiés et menés régulièrement afin de former le personnel à ces situations. Ils sont basés sur des scénarios d'urgences prévisibles. L'exercice d'urgence se termine par un débriefing afin d'améliorer les modalités de réponse.

9.8. Gestion des événements

Au niveau du reporting et de l'analyse, les événements santé sécurité au sein de BYTP sont classés selon différentes catégories dépendant de leur niveau de gravité.

Un événement est qualifié d'accident "grave" s'il s'agit d'un :

- Accident mortel (travail ou trajet),
- Accident corporel entraînant des séquelles irréversibles pour la victime, soit une défiguration permanente, soit une invalidité permanente et ceci quelle que soit la durée de l'arrêt de travail,
- Accident corporel nécessitant une hospitalisation d'une durée supérieure à 48h calendaires.

Un événement est qualifié de "HiPo" s'il est lié à un Risque Majeur (sauf causes d'exclusions) ou s'il peut conduire potentiellement à un événement grave. Cette qualification est applicable aux accidents de personnes, matériels et presque accidents

Ces différents événements sont gérés afin qu'ils ne se reproduisent plus par l'analyse des causes et la définition d'actions correctives et préventives appropriées. Les différents types d'événements font l'objet :

- D'une alerte initiale pour les événements graves et HiPo

- D'une déclaration administrative selon la réglementation locale applicable et dans le respect des délais,
- D'une investigation afin de connaître les circonstances, d'analyser les causes et définir les actions appropriées,
- D'un suivi de la mise en œuvre de ces actions
- D'un partage de ces informations afin de prévenir la récurrence

La procédure **Gestion des événements Santé Sécurité (BYTP-PRO-H&S-2082)** définit les modalités de gestion, notification, déclaration, investigation et partage du retour d'expérience de ces événements.

10. Evaluation de la performance

L'évaluation de la performance a pour objet d'améliorer l'efficacité des actions entreprise. Elle repose sur un cycle "surveillance - analyse - actions" en utilisant différentes sources d'informations :

- Le reporting annuel des données et l'analyse des indicateurs associés,
- Les inspections / visites terrain,
- Les audits internes,
- Les audits externes,
- Les remontées d'informations directes du terrain.

Sur la base des informations collectées, des analyses sont réalisées de manière périodique afin d'en retirer des actions à mettre en œuvre visant à l'amélioration du système.

10.1. Mesure et analyse de la performance

Afin de mesurer la performance Santé sécurité d'une opération, un reporting standardisé est établi. Le périmètre de consolidation des données de ce reporting couvre l'ensemble des activités opérationnelles de BYTP. Chaque mois est consolidé à minima :

- Nombre d'événements (dont événements graves et HiPo) et heures travaillées
- Indice de vigilance
- Contrôles des addictions
- Visites et contrôles des organismes extérieurs

Des rapports mensuels et annuels sont produits ce qui permet également d'alimenter le reporting institutionnel (au sens de la performance extra-financière) selon les protocoles définis.

La procédure **Gestion du Reporting (BYTP-PRO-H&S-2093)** définit les données, les responsabilités et les modalités pratiques mises en place pour le reporting P2S.

Une fois ces données collectées, une analyse de cette performance est établie. Ces analyses permettent :

- D'analyser les indicateurs et de les comparer aux objectifs fixés,
- De faire la revue des faits marquants,
- De définir des actions et axes d'amélioration le cas échéant.

Elles ont lieu à plusieurs niveaux :

- En continue au niveau de la Direction Prévention Santé
- Au niveau des comités mensuels des périmètres ou équivalent
- Lors des revues internes organisées à intervalles réguliers au sein des projets
- Lors des réunions de Comités d'Exploitation, Comité de Direction ou équivalent
- Lors de la revue de direction ou équivalent

10.2. Evaluation de la conformité

- Conformité réglementaire

Chaque UO / filiale / projet définit les modalités pour l'identification de l'évolution des réglementations locales et la traçabilité du suivi de la conformité.

Dans le cas particulier de la France, un comité de veille réglementaire est assuré trimestriellement et l'identification de l'évolution des réglementations locales ainsi que l'évaluation de la conformité sont gérés via un logiciel de veille et conformité réglementaire. Les actions faisant suite à l'évaluation de conformité des exigences applicables sont suivies dans l'outil de veille réglementaire.

- Inspections et visites santé sécurité

Sur projets, des visites sont effectuées pour contrôler le respect des règles de sécurité. Ces visites sont réalisées avec la présence d'un compagnon et d'un membre de l'encadrement (Responsable projet, conducteur de travaux, Responsable méthodes, maîtrise, P2S, etc.). L'objectif de ces visites est de détecter les bonnes pratiques et les points d'amélioration en matière de santé sécurité. Elles font l'objet d'un débriefing systématique "à chaud" avec les équipes concernées mais aussi "à froid" au travers, lorsque nécessaire, d'un enregistrement/rapport formalisé.

Dans le cadre de la digitalisation des activités, ces visites peuvent être réalisées via des supports électroniques ou smartphone afin d'en simplifier la réalisation et d'améliorer le suivi.

10.3. Audits internes et externes

Des audits internes sont menés pour :

- Analyser la manière dont le système santé sécurité est mis en œuvre
- Identifier les domaines dans lesquels des actions correctives et préventives sont nécessaires pour assurer l'adéquation du système P2S et son amélioration continue

Chaque audit est réalisé selon un plan d'audit dédié décrivant les documents de référence et suivant une grille dédiée. Les conclusions des audits internes sont notifiées aux audités au travers d'un rapport d'audit. Les actions identifiées sont ensuite répertoriées et suivies par l'entité ou le projet audité en lien avec la direction P2S.

Chaque projet est audité selon un programme d'audits interne défini et revu a minima chaque année. Ces audits sont effectués par des collaborateurs formés et compétents en matière d'audits.

Des audits externes peuvent également être réalisés sur les projets et/ ou au niveau de la direction P2S par :

- Les Organismes de certification dans le cadre de la certification tierce partie
- Les clients ou leurs représentants, ou dans le cadre de préqualification en phase d'appel d'offre par exemple.
- Labellisation interne TOPSITE

Le label interne TOPSITE permet de valoriser les chantiers ayant un comportement exemplaire dans les domaines santé sécurité, environnement, qualité et satisfaction client, social et sociétal. La labellisation s'appuie sur des critères de performance définis pour chacun des 5 domaines concernés communs à l'ensemble des entités de BYCN. L'objectif de ce label est d'aller au-delà des exigences réglementaires ou contractuelles locales pour mettre en avant le savoir-faire des équipes et la bonne intégration du chantier dans son environnement.

Ces évaluations sont réalisées en interne par des évaluateurs indépendants du projet en cours d'évaluation.

Lorsque des bases vies d'hébergement sont mises en place sur les projets, des audits spécifiques de conformité aux standards de BYCN sont menés. Ce sujet est également abordé dans le volet "Social" du label TOPSITE.

Un règlement " TOPSITE BYTP" est établi et qui reprend l'ensemble des conditions d'obtention et de réalisation d'évaluation du label.

La **Procédure d'Audit (QSE PRO-MNG-001)** définit les modalités d'organisation générale des audits Q, S et E internes et externes au sein de BYTP ainsi que l'organisation des évaluations Top Site.

La **Trame audit interne ISO 45001 (BYTP-FOR-H&S-2118)** permet de formaliser les audits internes selon la norme ISO 45001.

Le document informatif **TOPSITE - Règlement Santé Sécurité (BYTP-INF-H&S-2110)** ainsi que le **TOPSITE - grille d'évaluation P2S (BYTP-FOR-H&S-2111)** explicite le volet Santé Sécurité de l'évaluation TOPSITE.

10.4. Rapport de Fin d'Activité

Les équipes santé sécurité s'assurent de la rédaction de la partie santé sécurité du rapport de fin d'activité consolidés par les équipes du Knowledge Management.

L'objectif est de donner une vision d'ensemble des performances, succès et challenges « sécurité » qui ont émaillé le projet, d'en ressortir une synthèse dans le but d'établir un retour d'expérience qui puissent servir sur un autre projet.

Ce document comprend notamment :

- Les informations clés sur l'organisation et les budgets santé sécurité (staffing, enjeux, interfaces client/interne, statistiques, budget, etc.)
- Les informations clés sur le système de management santé sécurité et sa mise en œuvre (outils de la culture sécurité, gestion de la sous-traitance, gestion des risques santé, gestion des situations d'urgence, etc.)
- Le recensement des innovations et bonnes pratiques sécurité
- Un bilan sur la démarche de digitalisation pour le volet santé sécurité (outils utilisés, avantages et inconvénient des solutions digitales)

La trame **RAPPORT DE FIN D'ACTIVITE – Sécurité (RFA-ALL-FR-002)** est accessible sur l'**intranet BYTP** (Intranet BYTP > Mes Ressources > Knowledge management).

10.5. Revue de direction

Chaque année, BYTP réalise une revue de direction permettant de revoir le système de management santé sécurité et d'en vérifier la bonne application. Lors de cette revue qui s'intéresse aux remontées des parties prenantes, aux éventuelles évolutions réglementaires ou des risques des activités, aux retours des consultations des collaborateurs mais également à l'avancée des actions engagées, la performance du système de management santé sécurité est évaluée.

Les résultats des indicateurs sont analysés de même que les rapports d'audits internes/externes afin de définir soit de nouveaux objectifs soit des actions d'amélioration pour atteindre les objectifs déjà définis. D'éventuelles ressources complémentaires peuvent être également décidées.

L'ensemble des décisions prises lors de ces revues de direction sont enregistrées dans un compte-rendu et donne une orientation stratégique pour l'année à venir.

11. Amélioration

11.1. Non-conformités

Les sources potentielles de non-conformités sont des écarts par rapport :

- À la législation
- Aux standards et exigences applicables de BYTP ou BYCN
- Aux contrats
- À un non-respect des dispositions du HSMS (politique, documentation, objectifs, etc.) détectées lors des audits ou inspections
- À des incidents, accidents ou autres événements indésirables.

La gestion des incidents, accidents et autres événements indésirables fait l'objet d'une gestion dédiée.

Pour toute autre non-conformité observée, l'approche de gestion est la même et suit les étapes suivantes :

- La détection et l'identification
- L'analyse de la gravité, de l'étendue de la non-conformité
- L'analyse des causes (pour les non-conformités significatives)
- Les modalités de traitement (suspension de l'activité/du sujet, retour à la conformité aux exigences, modification des exigences, acceptation en l'état, etc.)
- Les actions correctives et (potentiellement) préventives à mettre en œuvre

La procédure **Gestion des non-conformités système santé sécurité (MNG-PRO-0010)** décrit les modalités de gestion.

11.2. Gestion des actions

La gestion des actions couvre l'ensemble des actions identifiées dans tous les processus du HSMS, notamment :

- Les suggestions des collaborateurs
- La Veille des exigences
- Les observations des clients et parties intéressées
- L'évaluation des risques
- Les inspections et audits
- Les événements et non-conformité
- La revue santé sécurité
- etc.

Le processus de gestion des actions décrit :

- Un responsable désigné
- Des ressources associées
- Un objectif de performance
- Un délai
- L'évidence / la traçabilité de l'action mise en place

Le Responsable P2S projet et/ou Système suit et tient à jour un registre de suivi des actions, qui intègre tous ces éléments, au fur et à mesure de l'avancement de ces actions.
Le suivi de l'efficacité des actions est également géré via ce registre.

11.3. Amélioration continue

BYTP mène une démarche d'amélioration continue, via :

- Les mesures de performance
- L'analyse des données
- Les actions d'amélioration

Cette amélioration continue est évaluée par des indicateurs et tableaux de bord mis en place et suivi par la direction. Elle s'obtient en déployant les éléments du HSMS, et notamment :

- La réalisation des objectifs et indicateurs associés le cas échéant
- La participation et consultation des collaborateurs
- Le suivi des exigences applicables
- Les visites des clients et organismes de contrôle et autres parties intéressées (tels que pour la France l'Inspection du Travail, etc.)
- Les audits et inspections (visite sécurité, visite des divers comités sécurité, etc.)
- La gestion des non-conformités et, événements santé sécurité (dont les analyses des causes)
- La gestion des actions correctives et préventives
- La prise en compte des retours d'expérience et des bonnes pratiques
- Les revues de processus santé sécurité, la revue de direction