

Prévention Santé Sécurité

Référentiel gestion des situations d'urgence



Référence

Entreprise	Domaine	Type document	N° Séquence	Indice de révision	Langue
BYTP	H&S	REF	2221	B	FR

Révision	Date	Rédacteur	Vérificateur	Valideur	Nature de la modification
A	01-11-2023	JF.PRUVOST	I.LELIEVRE	L.KNOLL	Création du document
B	16-12-2025	I.MUCCIGNATO	F.MARTIN	L.KNOLL	Modification section 9.2 Exercice d'urgence travail en hauteur : minimum 1/an

Table des matières

1. Objectif.....	3
2. Périmètre	3
3. Documents de référence.....	3
4. Définitions et abréviations.....	4
5. Rôles et responsabilités	4
5.1. Déléataire de pouvoir	5
5.2. Correspondant d'incident principal - CIP	5
5.3. Correspondant d'incident local - CIL.....	5
5.4. Responsable travaux / chef de chantier	6
5.5. Responsable Méthodes projet.....	6
5.6. Responsable Prévention Santé Sécurité	6
5.7. Services de Secours Extérieurs.....	7
5.8. Tout autre intervenant.....	7
6. Formation et compétences	7
6.1. Induction sur site	7
6.2. Formation.....	7
7. Matériels et équipements.....	8
7.1. Guidage des secours	8
7.2. Levage	8
7.3. Urgence médicale	9
8. Gestion générale des urgences	9
8.1. Intervention des secours externes.....	11
8.2. Cellule de gestion des urgences.....	11

8.3.	Membres de la cellule de gestion des urgences	12
8.4.	Moyens matériels de la cellule de gestion des urgences.....	12
8.5.	Plan d'urgence projet/site	12
8.6.	Gestion des communications internes	14
8.7.	Implication des autorités	14
8.8.	Gestion des communications externes.....	14
9.	Exercices d'urgence	14
9.1.	Objectifs	14
9.2.	Réalisation.....	15
9.3.	Rapport d'exercice d'urgence	15
10.	Liste des annexes	15

1. Objectif

Les objectifs de ce document sont de :

- Décrire les modalités de gestion à mettre en œuvre sur projet
- Etablir les rôles et responsabilités des principales parties impliquées
- S'assurer que tous les niveaux d'urgence sont correctement gérés et signalés
- Définir les flux de communication et d'autorité lors de la gestion des urgences

Ce document ne traite pas des situations d'urgence liées à des problèmes sûreté, financiers, juridiques ou administratifs.

Les spécificités des urgences en travaux souterrains sont adressées dans l'annexe **Mesures d'urgence en milieu souterrain [BYTP-H&S-INF-2172]**, qui est associée au **Référentiel Activités de travaux souterrains [BYTP-H&S-REF-2227]**.

Les spécificités des urgences en milieu hyperbare atmosphère sèche (tunnelier) sont adressées dans le *Manuel de sécurité des travaux hyperbares mention D de BYTP* de BYTP.

La gestion des situations d'urgence environnementale est définie par le département Qualité Environnement de BYTP au travers de la procédure ENV-PRO-3005-B-SITUATIONS URGENCE

2. Périmètre

Ce document s'applique à toutes les opérations réalisées sur l'ensemble des projets/sites de BYTP et en cas de survenance d'une situation d'urgence telle que :

- Accident du travail
- Accident routier
- Incendie
- Pollution environnementale
- Instabilité d'une construction
- Catastrophe naturelle
- Accident industriel à proximité de nos sites de construction

Ce document est applicable à l'ensemble des entreprises intervenantes (y compris prestataires et sous-traitants) sur les projets/sites.

Dans le cas de projets où BYTP est en groupement (JV), SEP ou est co-traitant, la procédure spécifique du projet reprendra à minima les dispositions décrites dans ce document, ainsi que les dispositions non contradictoires de nos partenaires. Il conviendra de la faire adopter au démarrage des projets lors des lancements santé sécurité.

Dans le cas où une partie de ce document entre en conflit avec une exigence locale et est moins exigeante que cette réglementation locale, alors la ou les section(s) correspondante(s) de la réglementation locale s'appliquent.

3. Documents de référence

- N/A

4. Définitions et abréviations

Terme / Abréviation	Description
Situation d'urgence	Un évènement brusque qui présente un risque immédiat de préjudice grave pour la santé et la sécurité des personnes, les matériels, les biens et/ou l'environnement. Les urgences peuvent résulter de comportements humains, de dysfonctionnements/pannes de matériel, équipements ou installations, d'événements de nature technique (court-circuit, explosions, incendie, etc.) ou d'événements naturels (tremblements de terre, inondations, etc.) C'est un évènement qui requiert une action immédiate, dont la portée directe est généralement limitée à un périmètre.
Scénario d'urgence	Un événement qui est susceptible de générer une situation d'urgence. Les scénarios d'urgence sont des outils de prévision des éventuels événements pouvant survenir au cours de l'exécution du projet et subis par le personnel (et les biens) de BYTP et de toutes les parties prenantes impliquées. Ils sont définis, entre autres, sur la base de données historiques d'événements survenus chez BYTP (et plus généralement dans le secteur des Travaux Publics) et dont la survenance est jugée probable
Cellule de Gestion des Urgences (CGU)	Organe temporaire au service du Délégué de pouvoir / Responsable de Projet pour l'aider à gérer une situation d'urgence sur son site/projet
CIL	Correspondant d'Incident Local
CIP	Correspondant d'Incident Principal

5. Rôles et responsabilités

En fonction de la typologie et de la taille des projets, sites ou entités, les rôles et responsabilités, décrits pour chaque acteur de la gestion des situations d'urgence, sont attribués nominativement dans le Plan d'urgence du projet/site.

Sur des grands projets/sites avec des organisations le permettant, des personnes dédiées sont désignées pour mener ces missions.

Pour les projets/sites dont l'organisation en termes d'encadrement est plus réduite, les rôles peuvent être attribués de la manière suivante :

- CIP : au Délégué de pouvoir ou à un de ses adjoints ou au Chef de Chantier
- CIL : au Responsable travaux ou au Chef de chantier

Dans le cadre de sites hors production (agence, bureaux, laboratoires), l'attribution nominative des rôles est précisée dans le Plan d'urgence du site.

5.1. Déléataire de pouvoir

- Garantit la mise en œuvre de ce document sur son projet
- Mobilise les ressources nécessaires
- S'assure que le personnel est convenablement sélectionné et formé aux procédures d'urgence et d'intervention
- Évalue la gravité de l'urgence
- Désigne le Correspondant d'Incident Principal (CIP) ou peut agir en tant que tel
- Désigne le Correspondant d'Incident Local (CIL)

5.2. Correspondant d'incident principal - CIP

- Coordonne les interventions d'urgence de niveau 2 et 3 (Voir chapitre 8)
- Est responsable de la gestion des situations de Crise
- Active la Cellule de Gestion des Urgences (CGU)
- Doit être en mesure de se présenter au plus vite sur site et, en tout état de cause, en moins d'une heure
- Assure l'interface entre le site/projet et le commandement des services extérieurs d'intervention
- Dispose de l'ensemble des éléments concernant les travaux en cours
- Est en capacité de prendre toutes mesures nécessaires au bon déroulement des opérations de secours
- Notifie son entité opérationnelle et la tient régulièrement informée de l'évolution de la situation
- Assure une communication efficace vis-à-vis des autorités, des médias et du public

5.3. Correspondant d'incident local - CIL

Le CIL, désigné par le Déléataire de pouvoir /Responsable de projet, est un membre formé de l'encadrement travaux, ayant les connaissances matérielles et techniques nécessaires à la gestion d'urgence sur site.

Il est présent en permanence sur site durant les heures de travail et :

- assure la logistique liée à la gestion de l'urgence
- encadre une équipe dont le rôle est d'assurer le guidage des opérations de secours et le soutien logistique des personnels de secours (levage, transport de personnel et/ou de matériel ...)
- est l'interlocuteur sur site des services extérieurs d'intervention
- permet l'accès sur site des services d'intervention extérieurs
- informe les services de secours de la situation des réseaux et produits dangereux
- à toute autorité sur l'ensemble du personnel présent et ce quel que soit le niveau hiérarchique et/ou l'entreprise d'appartenance (dans le cadre de sa mission de gestion des urgences)

5.4. Responsable travaux / chef de chantier

- Met ses équipes à disposition du CIL en cas de situation d'urgence
- Est associé à la gestion des urgences de niveau 1 survenant sur ses activités (Voir chapitre 8)
- Coordonne les activités de son personnel impliqué dans l'inspection, la maintenance et l'utilisation des équipements d'urgence
- Se met immédiatement à disposition du CIP lors de l'activation de la Cellule de Gestion des Urgences (CGU)

5.5. Responsable Méthodes projet

Le Responsable Méthodes du Projet/site établit et tient à jour le Plan d'Installation de Chantier (PIC) en y indiquant :

- Les accès et circulations incluant les éventuels accès spécifiques "Secours"
- Les moyens disponibles pour répondre à une situation d'urgence (service médical, points de rassemblement, extincteurs, chambre de secours en tunnel, douches de sécurité, bâches incendies, RIA, accès, circulation, etc.)
- Les matériaux susceptibles d'avoir un impact sur l'aggravation d'une situation d'urgence (stockage de gaz, stockage de produits combustibles, stockage de produits dangereux, lignes électriques BT/HT, conduite de gaz, conduite de produits combustibles, circuits sous pression BP/HP, etc.)
- Les équipements pouvant être mis à disposition ou pouvant faciliter les missions des services de secours publics (engins de levage, engins de transport, nacelle de secours, PEMP, etc.)
- Toute modification liée aux éléments ci-dessus

Le PIC est tenu à disposition des services de secours à leur arrivée sur site et est partagé avec eux autant de fois que nécessaire.

5.6. Responsable Prévention Santé Sécurité

- Assiste le Délégué de pouvoir/Responsable de Projet dans la mise en œuvre de ce document sur le projet/site
- Rédige et maintient à jour le Plan d'urgence du projet
- Intègre les éléments clés liés à la gestion des urgences dans le module d'induction
- Organise la formation des équipes projet à l'intervention d'urgence
- Informe le Délégué de pouvoir / Responsable de projet de toute situation d'urgence
- S'assure que tous les équipements d'urgence (détection et réponse) sont disponibles et maintenus en état de bon fonctionnement permanent

En l'absence de Responsable P2S projet, toutes ses responsabilités ci-dessus sont attribuées à une personne désignée formellement par le Délégué de pouvoir/Responsable de projet.

5.7. Services de Secours Extérieurs

Les Services de Secours extérieurs sont partie intégrante d'une gestion efficace des situations d'urgence, lorsque leur intervention s'avère nécessaire.

Leur intervention reste sous leur entière responsabilité.

Toutefois, dès le démarrage des travaux, le Projet doit convier sur site les différents services de secours afin :

- De leur présenter le projet et les enjeux en termes de gestion des différentes situations d'urgence pouvant se produire
- De leur communiquer le PIC (et ce à chaque révision)
- Qu'ils prennent connaissance in situ des conditions d'accès au(x) site(s), en fonction des différentes phases d'activités
- Que leurs procédures d'intervention soient en adéquation avec celles du Projet

Lorsque le Projet/site est de dimensions non courantes et/ou de conception non commune, des visites régulières sont réalisées avec les personnels des services de secours afin que ceux-ci aient une vision globale du Projet/sites (construction d'une gare souterraine, d'un viaduc, intervention dans un tunnel, etc.)

Les terminologies et acronymes utilisés par le Projet et par les Services de Secours peuvent être différentes. Il est alors nécessaire de définir un langage commun dans les documents partagés.

5.8. Tout autre intervenant

Tout personnel intervenant sur le site/projet (y compris les visiteurs) :

- Prend connaissance et applique les consignes d'urgence du projet
- Informe son responsable s'il est témoin d'une situation d'urgence (de toute nature)
- Intervient, dans le cadre de ses capacités, compétences et moyens, sur toute situation dangereuse dont il est témoin

6. Formation et compétences

6.1. Induction sur site

Lors de son induction sur site/projet, tout intervenant est informé des consignes de sécurité et d'urgence applicables et des modalités de gestion à suivre.

6.2. Formation

Le Projet/site identifie les personnes en capacité d'assurer la gestion des situations d'urgence à tout moment.

Ces personnels sont formés, entraînés et en nombre suffisant pour pallier les absences potentielles (congés, maladie, etc.).

Un programme de formation est défini et mis en œuvre par le projet/site pour les différents acteurs impliqués dans la gestion des urgences. Ces formations peuvent être délivrées en interne ou par le biais d'organismes de formation extérieurs et couvrent, entre autres :

- Les formations réglementaires au poste de travail incluant la gestion des urgences à son poste, la mise en sécurité des équipements, le guidage des secours, etc.
- La formation SST
- La formation SST en milieu souterrain (si applicable)
- La formation à la manipulation d'extincteurs
- La formation à l'évacuation

Toute formation sécurité non citée ci-dessus est mise à profit dans le cadre de la gestion des situations d'urgence (formation amiante, travail en hauteur, plongée, etc.).

7. Matériels et équipements

Tout site/projet définit et met en place les équipements nécessaires pour mener efficacement les actions d'urgence.

Ces équipements peuvent être spécifiquement dédiés aux urgences ou bien des équipements courants.

Voir le document **Mesures d'urgence en milieu souterrain [BYTP-H&S-INF-2172]** et le *Manuel de sécurité des travaux hyperbares mention D* de BYTP, quant aux équipements d'urgence spécifiques associés à ces activités.

7.1. Guidage des secours

A minima, le matériel de guidage des secours se compose de :

- Feux magnétiques autonomes à éclats
- Cônes de signalisation
- Rouleaux de rubalise
- Barrières légères fiables extensibles
- Bâtons à LED rechargeables (avec chargeur)
- Bâtons de survie luminescents

La quantité de matériel est définie en début de Projet et est validée lors d'un test grandeur nature.

7.2. Levage

Le Projet/site peut, dans le cadre des opérations de secours, être amené à effectuer des levages de matériels et/ou de personnel.

Différents types de levages sont à envisager dans le cadre des secours et sont anticipés/gérés conformément au **Référentiel levage [BYTP-H&S-REF-2210]** :

- Levages courants
- Levages spécifiques (nacelle de secours par exemple)

7.3. Urgence médicale

Les SST du Projet/site peuvent également être amenés à intervenir. Le Projet/site devra se doter a minima du matériel SST suivant :

- Trousse de secours
- Lot de reconditionnement des trousses de secours
- DAE (Défibrillateur Automatique Externe)
- Civière grutable
- etc.

8. Gestion générale des urgences

La gestion d'une situation d'urgence consiste à mettre en place, immédiatement et sans délai, des actions dont le seul et unique but est d'empêcher tous préjudices graves aux personnes et/ou aux biens.

Une urgence est gérée différemment en fonction de son niveau (voir tableau ci-après).

Niveau d'urgence	Description	Responsable gestion de l'urgence	Personnes/Entité(s) devant être informée(s) afin de conseiller en cas d'aggravation de l'urgence
Niveau 1	Evènement mineur qui peut être géré au niveau du site/projet avec le personnel et les équipements disponibles sur place. Cette situation ne nécessite pas l'intervention des services de secours extérieurs. <i>Exemples d'urgence de niveau 1 :</i> ▪ Blessure mineure avec traitement sur site ▪ Début d'incendie facilement maîtrisé ▪ Fuite de produits dangereux maîtrisée (moyens portatifs)	Chef de Chantier	Responsable Travaux
Niveau 2	Evènement significatif nécessitant l'intervention des ressources et équipements du projet/chantier. Cet incident est maîtrisé par les moyens chantier/projet. Les autorités locales et des administrations publiques sont informées et peuvent être amenées à intervenir en clôture d'incident. Le client est informé. <i>Exemples d'urgence de niveau 2 :</i> ▪ Blessure avec transfert vers structure locale de soins pour examen ▪ Incendie traité par les moyens internes. Les pompiers locaux valident l'extinction ▪ Fuite importante de produits dangereux en zone interne et traitement par moyens internes	CIL	▪ CIP ▪ Responsable Travaux ▪ Délégué de pouvoir
Niveau 3	Evènement grave nécessitant l'intervention des ressources et équipements dépassant le cadre du projet/chantier avec l'aide des autorités locales et des administrations publiques Le client est informé. La Cellule de Gestion des Urgences peut être activée. <i>Exemples d'urgence de niveau 3 :</i> ▪ Blessure traitée par les services extérieurs avec transfert vers structure locale de soins ▪ Incendie traité par les pompiers locaux ▪ Fuite importante de produits dangereux en zone interne et traitement par moyens externes	CIL ou CIP (dès que la CGU est activée)	▪ CIP ▪ Délégué de pouvoir ▪ Direction opérationnelle (UO/pays/siège) ▪ Direction P2S (UO/pays/siège)
Niveau 4 Crise	Evènement majeur dont l'ampleur et/ou les conséquences s'exportent au-delà du périmètre du projet et qui requiert : ▪ L'aide des autorités locales et des administrations publiques ▪ L'activation de la Cellule de Gestion des Urgences Le client est informé. <i>Exemples de situation de Crise :</i> ▪ Décès ▪ Multiples victimes et/ou victime dont le pronostic vital peut être engagé. ▪ Incendie important avec intervention des pompiers locaux ▪ Fuite importante de produits dangereux en zone externe et traitement par moyens externes ▪ Impact sur un tiers (effondrement, chute de charge sur voie publique...)	CIP	▪ Délégué de pouvoir ▪ Direction opérationnelle (UO/pays/siège) ▪ Direction P2S (UO/pays/siège) ▪ Direction sûreté BYCN pour les projets à l'International

Les directions opérationnelles et P2S de l'UO/pays/siège sont notifiées et se mettent à disposition du Projet/site dans la gestion de l'urgence conformément à la procédure **Gestion des évènements H&S [BYTP-H&S-PRO-2082]**.

8.1. Intervention des secours externes

Tous les types de situation d'urgence (sauf niveau 1) nécessitent une coordination de moyens avec les services externes d'urgence.

Ces services pourront, selon la situation, devoir être présents sur site.

Lors du déclenchement d'une situation d'urgence, le nombre de véhicules et/ou d'engins de secours extérieurs se déplaçant sur site peut être très important. Leurs lieux et positions de stationnement sont coordonnés entre le site/projet et les intervenants extérieurs (police, ambulances, pompiers, etc.).

Ce point est primordial sous peine de ralentir la progression des services publics d'urgence vers le lieu d'intervention sur site et par conséquent que les secours aux personnes ne soient retardés.

3 niveaux de stationnement sont généralement nécessaires :

- Niveau 1 : véhicules en intervention → aires de stationnement prioritaire
- Niveau 2 : véhicules en renfort → aires de stationnement à proximité
- Niveau 3 : véhicules en liaison (pas de nécessité d'intervention) → aires de stationnement à distance

Le Projet/site identifie des zones de stationnement selon les niveaux ci-dessus et met des plans à disposition du(des) postes de garde et des personnels de l'équipe en charge de l'accueil des secours.

Chaque conducteur de véhicule de secours devra connaître sa priorité de stationnement (1, 2 ou 3) en fonction de son rôle dans l'intervention d'urgence.

8.2. Cellule de gestion des urgences

Une cellule de gestion des urgences (CGU) est un organe temporaire, mis en place par le Délégué de pouvoir/Responsable de projet, afin de permettre un traitement organisé et efficace d'un événement majeur.

Elle a pour objectifs de :

- Recueillir les informations
- Structurer les informations
- Analyser les informations
- Permettre la prise de décisions
- Diffuser les informations
- Diffuser les décisions

Elle est déclenchée par le Délégué de pouvoir/Responsable de projet :

- Eventuellement dans le cas d'une urgence de niveau 3
- Systématiquement dans le cas d'une situation de Crise (niveau 4)

La Cellule de Gestion des Urgences est dimensionnée en fonction de l'évènement et de ses conséquences tant internes au projet que sur l'extérieur (atteintes aux personnes et biens publics, etc.).

8.3. Membres de la cellule de gestion des urgences

Les principaux membres composant la Cellule de Gestion des Urgences (CGU) sont :

- Un responsable (généralement le CIP)
- Un coordonnateur
- Un secrétaire (tenue du journal de bord, téléphone, etc.)
- Des spécialistes techniques (mobilisés à la demande)
- Une équipe de communication vers les autorités et vers le public
- Le responsable des Opérations de Secours externes et ses adjoints

Chaque membre de la Cellule de Gestion des Urgences (CGU) a un ou plusieurs back-ups formés et en capacité de tenir le rôle assigné.

En fonction de l'organisation du Projet/site, certains rôles peuvent être fusionnés au sein de la CGU.

L'annexe **Cellule de Gestion des Urgences (CGU) [BYTP-H&S-INF-2170]** détaille les rôles des membres de la CGU.

8.4. Moyens matériels de la cellule de gestion des urgences

Le matériel de la Cellule de Gestion des Urgences lui est dédié, et ne doit en aucun cas être détourné à d'autres effets, afin de garantir le support technique nécessaire aux membres de la CGU pour réaliser leurs missions.

La Cellule de Gestion des Urgences doit pouvoir être mise en place dans une salle suffisamment grande. Elle est dimensionnée en fonction du nombre de membres de la CGU. Ces dimensions sont réévaluées/optimisées à la suite des différents exercices d'urgence et/ou de la montée en puissance du projet.

L'annexe **Cellule de Gestion des Urgences (CGU) [BYTP-H&S-INF-2170]** dresse la liste des moyens dont est dotée la CGU, afin que son fonctionnement soit optimal.

8.5. Plan d'urgence projet/site

Chaque Projet/site :

- Développe et tient à jour son Plan d'urgence spécifique qui détaille les mesures de préparation et de réponses aux différentes situations d'urgence anticipées
- Développe et tient à jour un logigramme de gestion des urgences qui synthétise les éléments du Plan d'urgence (scénario, processus, acteurs, contacts clés)
- Développe un planning annuel d'exercices d'urgence et réalise les exercices conformément à ce plan

- Diffuse les éléments ci-dessous (et leurs révisions successives) aux parties intéressées du projet, ainsi qu'à la Direction P2S du pays/siège :
 - Plan d'urgence
 - Logigramme de gestion des urgences
 - Planning des exercices d'urgence
 - Rapports d'exercices d'urgence

Le Plan d'urgence du Projet/site prend en considération toutes les exigences contractuelles relatives à la gestion des urgences (niveau 1 à Crise), telles que :

- Le système de gestion des urgences du Client et des partenaires
- Les exigences du Client et des partenaires dans la relation avec les autorités et les médias locaux
- Les exigences locales et légales

Le Plan d'urgence du projet/chantier a pour principaux objectifs :

- D'assurer la gestion efficace et efficiente des scénarios d'urgence identifiés
- De définir les rôles et responsabilités
- D'évaluer la situation et de mettre en place des mesures de prévention et de contrôles appropriées
- De définir le type et la fréquence des exercices d'urgence en tenant compte de la possibilité d'impliquer les autorités locales et les communautés potentiellement affectées

Le Plan d'urgence se doit d'être :

- Spécifique aux scénarios identifiés sur le projet/site concerné
- Tenu à jour en permanence
- Accessible et disponible à toutes les parties prenantes du projet/services externes/UO/pays/siège

Son développement est basé sur l'évaluation :

- Des dangers associés aux activités de travaux
- Des dangers naturels, géographiques et environnementaux associés aux lieux de travail
- Des dangers liés à la santé des intervenants

Le Plan d'urgence est revu :

- Immédiatement après chaque exercice et à la suite de toute situation d'urgence réellement vécue, afin d'y intégrer toute amélioration jugée nécessaire
- Quand un nouveau scénario d'urgence est identifié
- A la suite de changements qui impactent le plan d'urgence en place, tels qu'une nouvelle configuration du chantier, un changement d'équipements et matériels utilisés, une modification de l'organisation et de personnels clés

Des documents supplémentaires peuvent être développés par le projet/chantier en fonction des exigences réglementaires locales ou de standards internationaux applicables.

Pour les projets à l'International, le Plan d'urgence est établi en concertation avec la Direction Sûreté de BYCN, en particulier pour les projets où il y a lieu de définir des moyens de secours gérés directement ou indirectement (sous-traitance) par le projet, du fait de l'absence ou du manque de fiabilité des moyens localement fournis par les autorités.

8.6. Gestion des communications internes

Une ligne de communication efficace est établie afin d'obtenir les dernières informations et mises à jour entre les parties concernées, les actions correctives et/ou les actions d'atténuation prévues et toute information pertinente pour aider à juger du développement de l'évènement et de son éventuelle aggravation vers des niveaux supérieurs.

Un annuaire téléphonique est mis en place et tenu à jour avec les titulaires et leurs binômes.

Tous les acteurs impliqués dans le processus de gestion des urgences, sur Projet/site/UO/pays/siège, assurent une disponibilité continue.

8.7. Implication des autorités

Des instructions spécifiques sont définies au niveau du Projet/site afin de gérer, en cas d'urgence, l'arrivée/l'implication des représentants d'organismes/autorités possédant un pouvoir judiciaire/pénale ou avec pouvoir d'enquête.

En cas de situation d'urgence, l'Entité fournit un soutien spécifique afin de développer les rapports et la documentation qui peuvent être exigés par tout organisme extérieur gouvernemental (autorités locales, nationales, internationales).

8.8. Gestion des communications externes

En cas d'urgence et sur la base des informations reçues, un plan approprié de communication externe est préparé et mis en place.

Ce plan définit, entre autres, la liste des contacts et de leurs coordonnées en fonction des scénarii plausibles d'urgence.

En cas de Crise, les responsables Communication et Juridique de BYTP évaluent la manière dont les informations concernant la survenance de l'évènement doivent être divulguées à l'extérieur de l'entreprise, en accord avec la Direction Générale BYTP.

Dans le cas où une clause du contrat établie avec le Client concerne la gestion de la communication externe en cas d'urgence, BYTP apportera tout le soutien et les informations nécessaires à sa mise en œuvre.

9. Exercices d'urgence

9.1. Objectifs

Afin de tester et d'améliorer l'efficacité des procédures d'urgence, des exercices périodiques sont programmés et sont effectués en tenant compte de tous les scénarios d'urgence identifiés. L'exercice doit permettre de vérifier les lignes de communication, la capacité de réaction du personnel et la disponibilité des équipements et ressources internes/externes impliqués dans la gestion des urgences.

Le résultat des exercices permet d'évaluer la compétence du personnel d'intervention, l'adéquation des procédures d'urgences et de définir et mettre en œuvre des actions d'amélioration, si nécessaire.

Le succès de la gestion d'un exercice de grande ampleur réside, entre autres, dans sa préparation et dans la formation du personnel impliqué.

9.2. Réalisation

Les exercices sont identifiés et programmés dans un plan d'exercices d'urgence annuel en tenant compte des exigences les plus strictes entre celles de BYTP, du client et des réglementations nationales et internationales.

De plus, des exercices inopinés peuvent être organisés sur la base d'un scénario et d'un horaire non communiqués au préalable au personnel.

Un scénario de gestion d'urgence de travail en hauteur est planifié au minimum tous les ans.

Les exercices sont aussi réalistes que possible et simulent des scénarios d'urgences prévisibles sur le site/projet concerné. Ils sont menés à différentes heures de la journée (y compris la nuit) pour éviter toute routine et pour simuler toutes les conditions possibles. Ces exercices sont effectués de manière à limiter la perturbation des activités en cours et à ne pas générer de risques pour les collaborateurs et toutes parties intéressées.

Il convient d'effectuer une montée en puissance dans la difficulté des exercices parallèlement au développement des capacités à réagir et à intervenir des équipes.

Le type et la fréquence des exercices d'urgence conduits dans les zones de bureaux d'un projet dépendent de la législation locale, mais il est recommandé de les réaliser au moins une fois par an.

9.3. Rapport d'exercice d'urgence

Tout exercice fait l'objet d'un débriefing général avec les responsables des activités concernées et/ou impactées et est enregistré dans un rapport d'expérience établi en s'inspirant de la trame **Rapport d'exercice d'urgence [BYTP-H&S-FOR-2171]**.

Ce rapport est complété par le Responsable P2S et s'appuie essentiellement sur le débriefing général et les comptes-rendus des observateurs.

Il contient des axes d'amélioration et/ou des actions à mener, au niveau :

- Formation
- Organisation
- Affichage
- Matériel
- Etc.

Les actions menées et les améliorations des plans d'urgence sont portées à la connaissance de l'ensemble du personnel par le biais de briefings et/ou de formations spécifiques.

10. Liste des annexes

- Annexe 1 – Cellule de Gestion des Urgences (CGU) (BYTP-H&S-INF-2170)
- Annexe 2 - Rapport d'exercice d'urgence (BYTP-H&S-FOR-2171)