


Management

Procédure d'audit QSE

Référence

Dom.	Type doc.	N° Séqu.				Ind.	Titre	Langue
MNG	PRO	0	0	0	1	O	Procédure d'audit QSE	FR

Révision

Version	Date	Rédigé par	Vérifié par	Validé par	Nature de la modification
L	13/02/2012	P.LEVOT	P.LEVOT		Mise à jour de la procédure et changement codification (Q-PR-F-17.01)
M4	24/09/2019	C. DESFOSSEZ	C. FASTER	CGO / JYDX	Mise à jour
N	23/01/2020	P.LEVOT	C. DESFOSSEZ	C. FASTER	Mise à jour suite à évaluation ISO/45001
O	06/09/2021	C.DESFOSSEZ 	A.GRESLE / A.BABLED 	CGO / JYDX 	Mise à jour suite à l'évolution de la Direction Optimisation – intégration d'une programmation triennale des audits internes

Sommaire

1. OBJET DE LA PROCEDURE ET DEFINITIONS.....	3
2. DOMAINE D'APPLICATION	3
3. REFERENCES NORMATIVES.....	3
4. LISTE DES DOCUMENTS BYTP ASSOCIES.....	3
5. DEFINITIONS.....	4
5.1 Les rôles et responsabilités lors d'un audit interne/externe ou d'une évaluation Topsite	4
6. PROGRAMMATION DES AUDITS	6
6.1 Les différents types d'audits / évaluations	6
6.2 La programmation des audits	7
6.3 Liste des auditeurs internes de BYTP	7
7. REALISATION DES AUDITS / EVALUATIONS	8
7.1 La préparation	8
7.2 L'audit /évaluation sur site.....	8
7.3 Le rapport.....	9
8. SUIVI DES AUDITS / EVALUATIONS	10
9. SYNTHESE DES AUDITS / EVALUATIONS.....	10

1. Objet de la procédure et définitions

L'objet du présent document est de définir l'organisation générale des audits de management QSE, internes et externes (dits de seconde partie), réalisés par BYTP ainsi que l'organisation des évaluations TopSite.

Les audits internes sont des analyses objectives ayant pour but de s'assurer du degré de maîtrise des activités de BYTP en vue de contribuer à la création de valeur ajoutée. Ils aident l'entreprise à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus et en faisant, le cas échéant, des propositions pour renforcer leur efficacité.

Les audits externes sont des analyses objectives ayant pour but de s'assurer du degré de maîtrise des activités des partenaires de BYTP en vue de satisfaire les attentes de l'entreprise en matière de qualité, santé-sécurité et environnement. Ils visent à développer des relations mutuellement bénéfiques entre l'entreprise et ses partenaires.

Cette procédure ne traite pas des visites et inspections santé sécurité, des audits Qualité Produit (QP), des audits de bases vie (Cf système de management Santé Sécurité au Travail), des audits de contrôle interne BYCN.

Il ne prend pas en compte non plus les audits d'une tierce partie ou du client.

2. Domaine d'application

Cette procédure traite :

- Des audits internes qui sont réalisés dans le périmètre de BYTP SAS. Cela comprend :
 - les Projets
 - les processus
 - les Unités Opérationnelles (UO) (cf §5. Définitions)
 - les Entités Spécifiques (ES) (cf §5. Définitions)
- Des audits externes qui sont réalisés par BYTP en dehors de son périmètre. Cela comprend :
 - Les fournisseurs
 - Les sous-traitants
 - Les prestataires

3. Références normatives

- Norme ISO 19011 : Les lignes directrices pour l'audit des systèmes de management Version 2018
- Norme ISO 9001 Version 2015
- Norme ISO 14001 version 2015
- Norme ISO 45001 Version 2018

4. Liste des documents BYTP associés

- Note Programmation triennale des audits (MNG-NOT- 0007-FR)
- Programme d'audits (MNG-Format-Programme d'audits -008-FR)

- Plan d'audit vierge (Format- Plan Audit- MNG-FR-004)
- Rapport d'audit vierge (Format- Rapport Audit- MNG-FR-002)
- Consolidation des constats (Format – Consolidation Constats- MNG- FR-005)
- Feuille d'émargement (Format- Feuille émargement-MNG-FR-006)

5. Définitions

Audit : Processus méthodique, indépendant et documenté permettant d'obtenir des preuves d'audit et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits.

Auditeur : personne qualifiée qui réalise un audit

Audité : Personne représentative de l'entité qui est auditée

Critère d'audit : ensemble de politiques, procédures ou exigences utilisées comme référence vis-à-vis duquel les preuves d'audit sont comparées

Processus : Ensemble d'activités corrélées ou en interaction qui utilise des éléments d'entrée pour produire un résultat escompté. C'est un enchaînement d'activités logiques qui apportent de la valeur ajoutée.

Action curative ou correction : action visant à éliminer une non-conformité détectée

Action corrective : action visant à éliminer la cause d'une non-conformité et à éviter qu'elle ne réapparaisse

Action préventive : action visant à éliminer la cause d'une non-conformité potentielle ou d'une autre situation potentielle indésirable

Projets : Projets commerciaux et chantiers en cours

Unité opérationnelle (UO) : Entités Pérennes de BYTP (hors filiales)

Entités Spécifiques (ES) : Entité Spécifique BYTP hors chantiers et entités pérennes. Cela comprend Bourg-Lès-Valence (BLV), Laboratoire Central, et PIM.

Voir en complément la norme ISO 19011 (v2018) – Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management.

5.1 Les rôles et responsabilités lors d'un audit interne/externe ou d'une évaluation Topsite

Le responsable d'audit, avec l'appui de l'équipe d'audit, a pour missions de :

- Définir la date et l'objet de l'audit avec les audités
- Assurer le contact avec les audités en amont et en aval de la réalisation de l'audit/évaluation
- Préparer l'audit avec son équipe et demande aux audités les documents nécessaires
- Etablir le plan d'audit (hors évaluations TopSite), et le diffuser aux audités et aux responsables des entités audités après validation par les parties concernées
- Organiser la réunion d'ouverture d'audit
- Mener à bien l'audit / l'évaluation

- Organiser une réunion de synthèse pour préparer les conclusions de l'audit
- Organiser une réunion de clôture en fin d'audit
- Rédiger et diffuser le rapport d'audit / d'évaluation (cf §7.3)

Les experts ou les observateurs ont pour mission d'assister ou apporter leur expertise auprès de l'équipe d'audit.

Les audités ont pour mission de :

- Transmettre les documents nécessaires à la préparation de l'audit / l'évaluation et à la réalisation de l'audit, tel que défini dans le plan d'audit diffusé
- Identifier les différents responsables des actions correctives, en particulier si des non-conformités sont identifiées par les auditeurs
- Mettre en place les actions correctives correspondant aux écarts constatés lors de l'audit et dans le délai défini entre les auditeurs et audités lors de la réunion de clôture
- Mesurer l'efficacité des actions correctives en collaboration avec le responsable des actions
- Transmettre aux auditeurs les réponses aux écarts avec les actions correctives dans un délai défini lors de la réunion de clôture par les personnes concernées.

La Direction P2S et la Direction Performance & Parties Prenantes ont pour mission de :

- Établir la programmation des audits
- Suivre la réalisation des actions
- Lever les éventuelles non-conformités
- Réaliser le bilan annuel des audits/évaluations réalisés

6. Programmation des audits

6.1 Les différents types d'audits / évaluations

Il existe plusieurs types d'audit selon le périmètre d'application :

Type	Définition	Programmation
INTERNES		
Audits de management QSE (ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001)	Audits permettant de vérifier que le système de management QSE de BYTP est bien décliné et conforme aux exigences des normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001	Chacun des processus est audité au moins une fois tous les 3 ans. Ces audits sont menés en partie sur les projets/chantiers afin d'évaluer l'application du système de management.
Evaluations TOPSITE	Evaluations des projets selon un référentiel BYCN (décliné par BYTP) qui traduit le déploiement des 12 engagements « Responsable & Engagé » de BYCN.	Ces évaluations sont menées selon les règles BYCN en vigueur.
EXTERNES		
Audits de management QSE (ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001)	Audits permettant d'évaluer si le système de management QSE des partenaires (sous-traitants, fournisseurs) est compatible avec les exigences de BYTP	Ces audits sont réalisés de manière ciblée en fonction des risques inhérents aux activités des partenaires de BYTP. Ces risques sont identifiés par la Direction Performance & Parties Prenantes et la Direction P2S en lien avec les Projets.
QUALITE PRODUIT (hors champ de cette procédure)		
Audits Qualité Produit (QP)	Audits ciblés permettant de vérifier la conformité des activités du projet vis-à-vis de la qualité produit (normes techniques, CCTP, règles de l'art, ...)	Ces audits sont définis en fonction des risques et enjeux QP établis notamment à partir des données collectées sur les projets (NC, , points 100, SAV, ...)

Nota :

- les audits de Projet (hors évaluations TopSite) peuvent être réalisés en phase commerce ou travaux selon les objectifs recherchés
- les audits de management QSE peuvent être réalisés en même temps que les évaluations TopSite.

6.2 La programmation des audits

Les audits internes et externes sont programmés conjointement par la Direction Performance & Parties Prenantes et la Direction P2S.

La programmation des audits internes et externes BYTP fait l'objet d'une note spécifique « Programmation triennale des audits »

Ce document est préparé pour la revue de Direction de BYTP.

La « Programmation des audits » définit :

- La « stratégie d'audit » pour l'année en cours. Celle-ci est identifiée en fonction des risques inhérents aux activités présentes dans l'entreprise et notamment sur les projets.
- La liste des audits internes et externes prévus
- Une période prévisionnelle de réalisation de ces audits pour l'année en cours (cf Programme d'audit annuel : MNG-Format-Planning Annuel Audits-008-FR)
- Les différents thèmes qui seront abordés (si connus suffisamment à l'avance)
- Le ou les référentiels utilisés.

Pour coordonner la réalisation des audits, un point mensuel est organisé par la Direction Performance & Parties Prenantes (Perform Processus) en invitant la Direction P2S.

Le planning annuel des audits internes et externes est mis à jour a minima 2 fois par an pour suivre l'avancement et intégrer de nouveaux audits si pertinents. Le service Perform Processus est responsable de cette mise à jour.

6.3 Liste des auditeurs internes de BYTP

La liste des auditeurs internes de BYTP est actualisée chaque année dans la note de « Programmation triennale des audits ».

Les auditeurs sont identifiés par la Direction Performance & Parties Prenantes, et par la Direction P2S.

Pour chacun d'entre eux, sont précisés :

- Leur expérience, connaissance et compétence du milieu du BTP, et en particulier en matière de Qualité, Environnement, Risques et Santé / Sécurité au travail
- Leur formation en tant qu'auditeur (référentiel en particulier)
- Leur expérience en tant qu'auditeur

Des actions de formation interne sont mises en œuvre régulièrement pour maintenir et actualiser les compétences des auditeurs de BYTP en particulier dans les cas suivants :

- Modification de normes (ex : passage à l'ISO45001)
- Formation de type 'recyclage' a minima tous les 5 ans
- Formation de type 'pratique de l'audit interne' pour les nouveaux auditeurs.

7. Réalisation des audits / évaluations

7.1 La préparation

Le responsable d'audit établit un plan d'audit en collaboration avec les audités (hors évaluations TopSite). Ce document précise le périmètre, les différents thèmes audités ainsi que les horaires dédiés, et le nom des auditeurs et audités.

La préparation s'effectue **entre 2 semaines et 1 mois avant l'audit / l'évaluation**. Elle est effectuée par le responsable d'audit/évaluation et son équipe.

A ce titre, le responsable de l'audit effectue une revue des documents applicables et analyse, le cas échéant, les résultats des audits/évaluations précédents. Il demande à l'entité auditée les documents nécessaires à la réalisation de l'audit / évaluation.

Le plan d'audit est envoyé aux audités a minima **1 semaine avant le début de l'audit** (Format – Plan Audit- MNG- FR- 004).

7.2 L'audit /évaluation sur site

Le déroulement de l'audit / évaluation est réalisé en 3 étapes :

- Une réunion d'ouverture qui a pour objet de :
 - Présenter les intervenants,
 - Confirmer le plan d'audit préétabli,
 - Rappeler les objectifs et le champ d'application,
 - Confirmer les aspects logistiques nécessaires au bon déroulement de l'audit.
- Des entretiens et visites pour recueillir les preuves nécessaires aux constats d'audit.
Pour les évaluations TopSite, la grille TopSite est utilisée.
- Une réunion de synthèse et de préparation des conclusions de l'audit
Cette réunion est réalisée au sein de l'équipe d'audit. Elle vise à :
 - Procéder à la revue des constats d'audit et de toute autre information recueillie pendant l'audit en lien avec les objectifs de l'audit
 - Se mettre d'accord sur les conclusions d'audit en tenant compte de l'incertitude inhérente au processus d'audit
 - Préparer les recommandations, si cela est spécifié par le plan d'audit.
- Une restitution aux audités (réunion de clôture) à chaud afin de :
 - Restituer les écarts constatés en présence des audités pour commentaires et validation
 - Préciser la date prévisionnelle de diffusion du rapport
 - Déterminer les délais de réponses concernant les non-conformités et décider des suites à donner à l'audit (audit de suivi, etc...)

Lors de cette réunion, et en fonction du niveau et de l'impact des écarts identifiés lors de l'audit, l'auditeur peut exiger la planification d'un audit de suivi dans un délai à

déterminer afin de s'assurer de la bonne mise en place des actions correctives / préventives associées.

La feuille d'emargement (Format- Feuille emargement-MNG-FR-006) est à compléter et à signer par les auditeurs et les audités. Elle est conservée dans le rapport d'audit.

7.3 Le rapport

Le responsable d'audit / d'évaluation établit un rapport dans un délai raisonnable, ne dépassant pas 1 mois, en accord avec les entités et personnes auditées.

Ce rapport inclut les informations du plan d'audit, le libellé des constats, d'éventuelles recommandations et une conclusion.

Il existe plusieurs types de constats :

- Conforme :
 - Point fort (PF) : Bonne pratique et/ou élément dépassant les exigences du (des) référentiel(s) de l'audit.
 - Conforme (C) : Il s'agit de dispositions conformes vis-à-vis des référentiels internes et/ou externes évalués.
- Pistes d'amélioration (PA) ou progrès (PP) : Elément du système de management qui est jugé conforme mais peut être amélioré dans le but d'augmenter la performance
- Point Sensible (PS) : Elément sur lequel des preuves d'audit montrent que l'entreprise, risque de ne plus atteindre les exigences applicables à court ou moyen terme. Les points sensibles sont réévalués à l'audit suivant.
- Ecart : Eléments non-conformes vis-à-vis des applicables avec un risque avéré sur la performance (qualité, satisfaction client, santé-sécurité, environnement). Les écarts sont divisés en deux catégories :
 - Non-conformité Mineure (NC min) : Non-Satisfaction d'une exigence d'un référentiel n'entraînant pas de risque important de non-respect d'une exigence spécifiée. Non-Satisfaction d'une exigence ne compromettant pas l'efficacité ou l'Amélioration du Système de Management.
 - Non-conformité Majeure (NC maj) : Non-Satisfaction d'une exigence d'un référentiel touchant l'organisation, l'application ou la formalisation du Système de management et entraînant un risque avéré de non-respect, récurrent ou unique en cas de risque très important, d'une exigence spécifiée. Non-Satisfaction d'une exigence mettant en cause l'efficacité ou l'Amélioration du Système de Management.
- Note : Information utile à la compréhension du rapport d'audit et des situations examinées.

Pour les évaluations TopSite, le bilan est réalisé directement selon la grille, accompagné de commentaires éventuels.

Les rapports d'audit (format-Rapport Audit-MNG-FR-002) ou les rapports d'évaluation TopSite sont diffusés par le responsable d'audit :

- aux audités,
- à la hiérarchie du périmètre audité (Direction UO en cas d'audit UO, Direction Projet en cas d'audit projet, Pilote du processus en cas d'audit de processus, Direction d'ES dans le cas d'audit ES),
- aux co-auditeurs et observateurs.

8. Suivi des audits / évaluations

Une fois le rapport diffusé, les audités sont **responsables de la définition et de la mise en place des actions correctives**.

Ils doivent intégrer à leur plan de progrès

- les actions à engager,
- le nom du responsable de l'action,
- le délai de réalisation de l'action,
- l'état de l'action (ouvert si l'action n'est pas réalisée, fermée si l'action est formellement validée au regard de preuves et clôturée).

En matière de prévention, de santé et de sécurité au travail, les résultats des audits sont rapportés, sous une forme adaptée (1/4h sécurité, Obeyas Compagnons, etc...) aux parties intéressées concernées (à la maîtrise, aux compagnons et à leurs représentants, ...).

9. Synthèse des audits / évaluations

Un bilan annuel des audits internes et externes ainsi que des évaluation TopSite est réalisé dans le cadre du management intégré Qualité Sécurité Environnement.

Ce bilan est mené par les Directions Performance & Parties prenantes et P2S.

Il vise à capitaliser les bonnes pratiques et à alimenter la boucle d'amélioration continue par la mise en place d'actions préventives à l'échelle de l'entreprise.

Ce bilan est une donnée d'entrée de la revue de direction BYTP.