Capsule 1 - Définir la cible et les partitions

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Qui risque de partir et à quel moment?

> Une équipe veut repérer les clients susceptibles de partir dans les 90 jours pour préparer un contact.

Objectifs de la capsule

- Définir le départ à prévoir et son horizon.
- Vérifier la disponibilité des prédicteurs à la décision.
- Séparer apprentissage, validation et test.

Définir la cible avant d’ajuster

- Un client : une ligne; départ dans les 90 jours : classe positive.
- Les prédicteurs doivent être connus au moment de la décision.
- Apprentissage pour ajuster, validation pour choisir, test pour évaluer.

Trois ensembles aux rôles distincts

60 %

Apprentissage : ajuster

20 %

Validation : choisir

20 %

Test : évaluer

Les proportions sont approximatives et stratifiées par classe.

À retenir

Cible

départ observable dans les 90 jours

Disponibilité

prédicteurs connus au moment de la décision

Partitions

apprentissage pour ajuster, validation pour choisir, test pour évaluer

Production autonome 10.1

Définissez l’unité, la classe positive, l’horizon et le moment des prédicteurs. Séparez les clients en apprentissage, validation et test; vérifiez les effectifs et l’absence de clients communs.

Cette production se réalise une seule fois dans le rapport guidé.

Auto-vérification

- Je définis un départ observable dans les 90 jours.
- Je vérifie les identifiants et les trois partitions.
- Je réserve le test à la règle choisie.

Références et crédits

Matériel MQT-2101, Université Laval. Données fictives simulées pour l'enseignement.

James, Witten, Hastie et Tibshirani (2021), *An Introduction to Statistical Learning*, 2e édition.