Capsule 3 - Diagnostiquer dans le temps

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Les erreurs se suivent-elles?

> La qualité d’une prévision dépend du modèle et de l’information disponible.


Objectifs de la capsule

- Diagnostiquer dans le temps.
- Relier le résultat au cas guidé.
- Nommer une limite de l’interprétation.

Le raisonnement

- Résidu : observation moins valeur ajustée.
- Le retard 1 compare deux mois voisins; le retard 12 compare deux mois à un an d’intervalle.
- Regarder les résidus dans le temps et leur ACF.
- Le test de Ljung-Box est un complément facultatif.

ACF des résidus sur 2020 à 2024



À retenir

Incertitude

Une ACF peu marquée ne prouve pas l’indépendance.

Résidus

Une ACF des ventes brutes n’est pas celle des résidus.

Production autonome 9.3

Tracez les résidus de la régression en fonction du temps et leur autocorrélation. Décrivez les motifs observés et expliquez pourquoi ils ne prouvent pas à eux seuls l’indépendance des résidus.

Cette production se réalise une seule fois dans le rapport guidé.

Auto-vérification

- Je garde l’ordre des mois et distingue résidus et erreurs de prévision.
- Je décris les retards et les motifs visibles.
- Une ACF peu marquée ne prouve pas l’indépendance.

Références et crédits

Matériel du cours MQT-2101, Université Laval. Données fictives simulées pour l'enseignement.

Hyndman et Athanasopoulos (2021), *Forecasting: Principles and Practice*, 3e édition.