# Comprendre les données du défi 2

**Guide de prise en main · STT-4230 / STT-6230**

## À quoi serviront ces données ?

Pendant le défi, vous étudierez une commande fictive de marchandises importées. Vous utiliserez la valeur des lots et des taux de surtaxe pour calculer des montants simulés. L'énoncé donnera les règles de calcul ; aucune connaissance douanière n'est nécessaire.

Ce guide vous aide à comprendre les fichiers avant l'épreuve. Il présente des exemples fictifs, différents des lots et des scénarios que vous analyserez le jour du défi.

## Ce que vous recevez

| Avant l'épreuve | Le 21 octobre à 13 h 30 |
|---|---|
| Le projet RStudio à ouvrir et à tester | Les lots et les scénarios à analyser |
| Le fichier des taux et son dictionnaire | L'énoncé et les règles de calcul |
| Des fichiers d'essai et ce guide | Le rapport QMD à compléter et le code à examiner |

Le code et le rapport évalués seront rédigés pendant l'épreuve, de 13 h 30 à 14 h 30.

## Trois fichiers, trois rôles

| Fichier fourni avant l'épreuve | Une ligne représente |
|---|---|
| `lots_essai.csv` | Un lot fictif de marchandises |
| `scenarios_essai.csv` | Une situation fictive à une date donnée |
| `observations_contre_tarifs.csv` | Le taux associé à un code dans un tableau donné |

Un lot est un ensemble de marchandises auquel on associe une valeur. Un scénario indique une date et le tableau des taux associé à cette date. Les exemples ci-dessous montrent comment lire ces deux fichiers.

Les fichiers de l'épreuve s'appelleront `lots_importation.csv` et `scenarios.csv`. Ils auront les mêmes colonnes que les fichiers d'essai. Le fichier des taux sera le même que celui fourni avant l'épreuve.

### Comment les trois fichiers sont-ils reliés ?

Le scénario indique quel tableau des taux utiliser. Le lot indique quelle marchandise on étudie, grâce à son code tarifaire.




Une ligne du fichier des taux, présentée avec trois de ses colonnes.

Dans cet exemple, le tableau `3` et le code `85081100` permettent de retrouver le taux de `25 %`. La valeur du lot, `6 400 CAD`, reste dans le fichier des lots ; elle servira ensuite aux calculs demandés dans l'énoncé.

Un même code peut apparaître dans plusieurs tableaux. Il faut donc connaître à la fois le tableau du scénario et le code du lot pour retrouver le taux correspondant.

## Lire un lot

Voici les trois lignes de `lots_essai.csv`. Les libellés et les valeurs sont fictifs.

| Lot | Code tarifaire | Libellé fictif | Valeur (CAD) |
|---|---|---|---|
| ESSAI01 | 07020010 | Tomates, exemple fictif | 1250 |
| ESSAI02 | 85081100 | Aspirateurs, exemple fictif | 6400 |
| ESSAI03 | 94013110 | Sièges, exemple fictif | 875 |

La ligne `ESSAI02` représente un lot fictif d'aspirateurs d'une valeur totale de 6 400 CAD. Cette valeur porte sur le lot entier, qui peut contenir plusieurs appareils.

| Colonne | Sens |
|---|---|
| `lot_id` | Identifiant du lot |
| `code_tarifaire` | Code à huit chiffres, fourni pour le lot |
| `libelle_pedagogique` | Description simplifiée du lot |
| `valeur_lot_cad` | Valeur du lot en dollars canadiens |

Conservez les codes comme du texte : le zéro au début de `07020010` fait partie du code. Vous n'avez pas à trouver les codes ni à classer les marchandises.

## Lire un scénario

Voici la ligne de `scenarios_essai.csv` :

| Scénario | Date de référence | Tableau associé |
|---|---|---|
| exemple | 2025-08-20 | 3 |

| Colonne | Sens |
|---|---|
| `scenario` | Nom du scénario |
| `date_reference` | Date, au format année-mois-jour |
| `source_table` | Identifiant du tableau des taux associé au scénario |

Cette ligne décrit le scénario `exemple`, daté du 20 août 2025, et indique le tableau `3`. Elle sert à comprendre le format. Vous découvrirez les scénarios de l'épreuve à 13 h 30.

## Lire le fichier des taux

`observations_contre_tarifs.csv` contient 2774 lignes et 19 colonnes. Les taux viennent du ministère des Finances du Canada, à partir des données préparées par Données bleues.

Le fichier réunit trois tableaux qui correspondent à des périodes différentes. `source_table` permet de reconnaître le tableau auquel appartient une ligne. Un code tarifaire peut apparaître dans plusieurs tableaux.

| Colonne | Sens |
|---|---|
| `source_table` | Identifiant du tableau : `1`, `2` ou `3` |
| `code_tarifaire` | Code tarifaire à huit chiffres |
| `taux_surtaxe_pourcent` | Taux indiqué pour ce code dans ce tableau, en pourcentage |
| `description_source` | Description de la marchandise dans la source |
| `periode_table_source` | Période couverte par le tableau |
| `debut_periode_table_source` | Début de cette période, si la date est renseignée |
| `fin_periode_table_source_inclusive` | Dernier jour de cette période, si la date est renseignée |

Les autres colonnes donnent des précisions sur les produits, les sources et les limites des données. Le dictionnaire complet explique les 19 colonnes. Il n'est pas nécessaire de les utiliser toutes ; l'énoncé précisera le travail demandé.

Les taux sont des pourcentages. Les valeurs des lots sont en dollars canadiens. `NA` indique une information manquante dans le fichier des taux. Certaines descriptions contiennent des retours à la ligne ; le nombre de lignes affiché par un éditeur de texte peut donc dépasser le nombre de lignes lues par R.

## Avant la séance, vérifiez ces trois points

1. Vous savez ce que représente une ligne dans chaque fichier.
2. Vous distinguez le code d'un produit, la valeur d'un lot et un taux de surtaxe.
3. Vous avez ouvert le projet, exécuté la vérification technique et testé le rendu HTML du guide, un commit et un push. Le README explique ces étapes.

Le fichier `guide-donnees.qmd` est la source de ce guide. À 13 h 30, vous recevrez un autre QMD, `rapport-defi-2.qmd`, pour rédiger votre rapport.

## Sources et limites

Données bleues, tarifs douaniers, à partir des données du ministère des Finances du Canada. La provenance et les conditions de réutilisation figurent dans `data/SOURCE.md` et `data/DATA_LICENSE.md`.

Les montants calculés pendant le défi seront des simulations. Les données ne suffisent pas à établir une facture douanière réelle.