

## 2. Les balises (Tags).

Remarquez comment lorsque ce code HTML est rendu, l'espace blanc et les nouvelles lignes sont ignorés par le navigateur.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    A propos : C'est un texte sur moi.
    Anniversaire : 27 mars 1995
    Status : Un status de ce que je fais!
  </body>
</html>
```

Puisque HTML ignore ces retours, nous devons utiliser la **balise de rupture** `<br/>` pour indiquer au navigateur que nous voulons des sauts de ligne.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    A propos : C'est un texte sur moi.
    Anniversaire : 27 mars 1995<br/>
    Status : Un status de ce que je fais!
  </body>
</html>
```

Pour créer un en-tête, nous utilisons la balise `<h1>`. Remarquez que l'en-tête comporte à la fois une balise d'ouverture `<h1>` et une balise de fermeture `</h1>`.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h1>Mon profil</h1>
    A propos : C'est un texte sur moi.
    Anniversaire : 27 mars 1995<br/>
    Status : Un status de ce que je fais!
  </body>
</html>
```

Nous pouvons séparer le texte en paragraphes comme dans un essai en utilisant la balise `<p>` !

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h1>Mon profil</h1>
    <p>
      A propos : C'est un texte sur moi.
      Anniversaire : 27 mars 1995<br/>
      Status : Un status de ce que je fais!
    </p>
  </body>
</html>

```

Nous pouvons avoir autant de paragraphes que nous voulons dans une page Web.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h1>Mon profil</h1>
    <p>A propos : C'est un texte sur moi.</p>
    <p>Anniversaire : 27 mars 1995</p><br/>
    <p>Status : Un status de ce que je fais!</p>
  </body>
</html>

```

Si nous voulons du texte en gras, nous utilisons la balise **<strong>**.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h1>Mon profil</h1>
    <p><strong>A propos</strong> : C'est un texte sur moi.</p><br/>
    <p><strong>Anniversaire</strong> : 27 mars 1995</p><br/>
    <p><strong>Status</strong> : Un status de ce que je fais!</p>
  </body>
</html>

```

Nous pouvons aussi mettre du texte en italique en utilisant la balise **<em>** !

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h1>Mon profil</h1>
    <p><strong>A propos</strong> : C'est un texte sur moi.</p><br/>
    <p><strong>Anniversaire</strong> : 27 mars 1995</p><br/>
    <p><strong>Status</strong> : Un status de ce que je fais!</p>
    <p>Un <em>très</em> court texte sur moi</p>
  </body>
</html>

```

```
</body>
</html>
```

La balise de règle horizontale **<hr>** crée une ligne de démarcation intéressante pour les pauses spectaculaires!

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h1>Mon profil</h1>
    <p><strong>A propos</strong> : C'est un texte sur moi.</p><br/>
    <p><strong>Anniversaire</strong> : 27 mars 1995</p><br/>
    <p><strong>Status</strong> : Un status de ce que je fais!</p>
    <hr>
    <p>Un <em>très</em> court texte sur moi</p>
  </body>
</html>
```

▼ Lequel des énoncés suivants met correctement en gras le mot « **très** » ?

Réponse : <strong>very</strong>

<p>very</p>

<strong>very</strong>

<em>very</em>

C'est quoi une balise vide ?

▼ Réponse

Une balise sans balise de fermeture.