

No.	該当箇所	質問	回答
1	全般	プロポーザル審査会に関して、オンラインによる参加は可能でしょうか。	集合形式による参加のみとします。詳細については、実施要領5(2)イに基づき、参加者に対し別途通知します。
2	全般	現行サイトからの移行対象範囲について 現行サイトの掲載内容について、新サイトへ移行する対象範囲をご教示ください。 現行サイト内の全ページ、PDF、画像、イベント情報、過去のお知らせ等をすべて移行対象とするのか、または別紙「新サイトマップ（案）」に記載されたページ構成に必要な範囲のみを移行対象とするのか確認させてください。 あわせて、想定される移行対象ページ数、PDF点数、画像点数等の目安があればご教示ください。	原則として、仕様書別紙「新サイトマップ（案）」に記載のページ構成を新サーバに新規構築することを想定しています。 ただし、栃木県立博物館公式ブログの過去記事や企画展・テーマ展のアーカイブなどについて、委託料限度額の範囲内で移行が可能な場合は提案してください。
3	全般	ドメイン・DNS・SSL証明書の管理について 新サイトの公開ドメインは、現行の「https://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/」を継続利用する想定でしょうか。 また、DNS設定、サブドメイン設定、SSL証明書の取得・更新・設置について、県側と受託者側の役割分担をご教示ください。	お見込みのとおりです。 いずれについても、受託者側で対応願います。
4	全般	ロイヤリティフリー素材（写真・イラスト等）の使用は可能でしょうか。 ※商用利用可能なライセンスのものを想定しております。	本事業の成果として甲に帰属するものであれば可能です。
5	全般	AI生成による画像・イラスト素材の使用は許可されておりますでしょうか。	知的財産権など権利関係の整理が困難であることから不可とします。
6	全般	画像やイラスト等の素材につきましてどの程度ご提供いただけますでしょうか。また、こちらで準備したカメラマンによる撮影にご協力いただくことは可能でしょうか。	現在の栃木県立博物館ホームページに掲載しているものは基本的に提供可能です。撮影への協力についても可能です。

No.	該当箇所	質問	回答
7	全般	新サイトのリニューアル後、貴館として重視される成功指標・KPI(例:月間PV、特定ページの閲覧数、来館誘導効果、SNS拡散、研究者層・教育機関からのアクセス等)がございましたらご教示ください。SEO施策・解析設定・コンテンツ設計の提案に反映させていただきたく存じます。	栃木県立博物館ホームページアクセス数及び栃木県立博物館入館者数を指標としています。
8	全般	現行サイトの運営において、貴館で課題と感じておられる運用面の事項(例:更新作業の負担、特定情報への問合せ頻度、特定ページへのアクセス性等)がございましたらご教示ください。新サイトの設計提案に反映させていただきたく存じます。	仕様書1に記載しているもののほか、職員によるメンテナンス性の低さが課題としてあります。
9	全般	現行サイトのアクセス解析データ(月間PV、人気ページ、流入経路、ユーザー属性等)について、企画提案書作成にあたり参考情報としてご提供いただけますでしょうか。	業務委託契約の契約締結後、受託者に対して現行サイトに設定しているGA4の閲覧権限を付与します。そのため、契約締結前の段階で、PV数等を含む各種アクセス解析データの個別提供は行いません。
10	全般	現行サイトには博物館ブログ「新着情報」(約1,000件超)、過去の企画展ページ(約137件)、過去のテーマ展ページ、その他特別展示等のアーカイブが蓄積されております。新サイトの「新着情報」「企画展」「テーマ展」等の各カテゴリは、リニューアル後に新規投稿していく前提との理解でよろしいでしょうか。過去アーカイブの取扱い方針について、追加でのご要望(例:特定期間の移行、旧URLの維持等)がございましたらご教示ください。	お見込みのとおりです。 ただし、栃木県立博物館公式ブログの過去記事や企画展・テーマ展のアーカイブなどについて、委託料限度額の範囲内で移行が可能な場合は提案してください。
11	仕様書 12(1)No.14	新サイト公開後、契約期間満了(2027年3月31日)までの期間における追加コンテンツの想定ボリューム(ページ数・記事数等)をご教示ください。また、当該期間中のコンテンツ追加作業について、(1)弊社が代行、(2)御館側で更新、(3)併用、いずれの分担をご想定でしょうか。	新サイト公開後、契約期間満了までの期間における追加コンテンツの想定ボリュームは未定です。 追加作業については、当館にて実施予定です。

No.	該当箇所	質問	回答
12	仕様書 5(1)キ(ウ)	JIS X 8341-3 への準拠について、本業務の委託料規模を踏まえ、レベルA(最低限)を基本としつつ、特に重要なページ(トップ、利用案内、アクセス等)についてはレベルAA相当の配慮を行う想定です。これと異なるご方針(例:全ページAA準拠が必須、第三者検証機関による試験実施が必要等)がございましたらご教示ください。	問題ありません。
13	仕様書5(1)キ(エ)	動画視聴回数の計測対象について 仕様書に「新サイト掲載動画視聴回数进行分析できるよう設定」とありますが、計測対象となる動画は、YouTube等の外部動画埋め込みを想定しているのか、サイト内に直接掲載する動画ファイルを想定しているのかご教示ください。 また、現時点で掲載予定の動画本数、掲載ページ、動画配信プラットフォームが決まっていればご教示ください。	現時点で具体的な動画掲載の想定は未定ですが、分析用の設定については対応願います。
14	仕様書5(3)及び仕様書別記1	別記1「サーバ要件」における「公開するウェブサイト専用のサーバ」とは、共有レンタルサーバーを含むものと理解してよろしいでしょうか。また、当該要件はサイト専用の仮想サーバー（VPS等）又はクラウド環境を想定しているものでしょうか。併せて、レンタルサーバー等を利用する場合に、提案時又は契約時に県へ説明が必要となる事項（サーバ構成、監視体制、バックアップ体制、セキュリティ対策等）がございましたらご教示ください。	「公開するウェブサイト専用のサーバ」は、リソースが独立し、高いセキュリティと安定性が確保された環境を想定しています。 上記を踏まえ、提案いただくサーバについては、県へ説明が必要となる事項について、仕様書5(2)～(4)及び10(1)を満たすよう提案してください。
15	仕様書5(3)及び仕様書別記1	公開前に実施する脆弱性監査及び契約期間中に実施するプラットフォーム診断（ポートスキャン、脆弱性チェック等）について、想定されている実施内容、実施頻度及び診断レベル（自動診断ツールによる診断、第三者機関による診断等）をご教示ください。また、利用する診断ツール、診断結果の報告内容、指定様式又は必要な報告項目がございましたら併せてご教示ください。	受託者による自己診断ツール等による実施で問題ありません。 実施頻度については、仕様書に記載のとおり、契約期間中に1回以上とします。

No.	該当箇所	質問	回答
16	仕様書5(3)及び 仕様書別記1	サーバ環境の要件について サーバについて、受託者がレンタルサーバ、VPS、クラウドサーバ等を選定・契約する想定でよいか確認させてください。また、利用可能なサーバ形態、必須となるセキュリティ機能、国内リージョン等の条件があればご教示ください。	お見込みのとおりです。 仕様書に記載の要件を満たすサーバの選定、契約をお願いします。
17	仕様書5(3)コ	構築後の保守費用の扱いについて 実施要領では、構築後の保守経費は本業務の委託料には含めず参考経費として計上する旨が記載されています。一方、仕様書では、当該年度のサーバ利用料等保守費用は委託料に含むものとされています。 令和9年3月31日までのサーバ費用・保守費用は本業務費に含め、令和9年4月1日以降の保守費用を参考経費として提示する理解でよいでしょうか。	お見込みのとおりです。
18	仕様書6	CMS更新対象ページの範囲について 別紙「新サイトマップ（案）」において「更新機能 有」と記載されているページ以外についても、WordPress管理画面から職員様が更新できるようにする必要がありますでしょうか。 また、「新着情報」「企画展及びテーマ展」「イベント情報」以外に、職員紹介、出版物一覧、FAQ、申請書類等についても更新機能が必要かご教示ください。	更新機能有のページ以外でCMSを実装することが本事業の目的達成に資するものであれば提案してください。
19	仕様書6	導入するCMSについて、WordPress以外は認められないでしょうか。 その他でも可能な場合、ご教示ください。	仕様書 6 CMS要件の冒頭に記載のとおり、WordPressとします。
20	仕様書7	仕様書に記載のSEO施策について、受託者に求められる業務範囲をご教示ください。 キーワード調査、SEO設計、Google Search Consoleの設定及び運用確認までを想定されているのか、分析レポートや改善提案の提出までを含むのかをご教示ください。	キーワード調査、SEO設計、Google Search Consoleの設定及び運用確認までを想定しています。

No.	該当箇所	質問	回答
21	仕様書8(2)ア	「ブラウザによる多言語（英語及び中国語（繁体字及び簡体字））翻訳機能が最大限有効に働くよう留意すること」とありますが、Google ChromeやMicrosoft Edge等のブラウザ標準翻訳機能の利用を前提とし、翻訳機能を利用しやすいサイト構造・記述とすることを求めるものであり、受託者による英語版・中国語版コンテンツの作成は想定されていないとの認識でよろしいでしょうか。 また、既存の英語版ページは新サイト公開時に廃止(旧URLは現状維持またはリダイレクト無し)との理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
22	仕様書8(2)ウ	原稿作成・リライトの範囲について 仕様書に「原稿のリライト」とありますが、受託者が行うリライトの範囲をご教示ください。 既存原稿をもとに、見出し整理・表記統一・やさしい日本語への調整を行う想定でよいのか、または新規原稿作成や取材・内容確認まで受託者側の業務に含まれるのか確認させてください。	新規原稿作成や取材・内容確認まで受託者側の業務に含まれます。
23	仕様書8(2)オ	継続利用する予約システムの概要（サービス名及び連携方法）をご教示ください。 また、現行システムを利用するにあたり、別途費用は発生しますでしょうか。	予約システムのサービス名はAirRESERVEです。 リンク設定による継続利用を想定しています。 費用の発生はありません。
24	仕様書10(1)オ	運用開始後1年間の瑕疵対応について 仕様書に「システム稼働後1年間のシステム瑕疵については、技術的問題点の調査及び必要なプログラム修正等は無償で行う」とありますが、当該1年間は契約期間終了後も対象となる理解でよいでしょうか。 また、無償対応の範囲は、納品物の不具合・仕様不適合に限られ、WordPress本体・プラグイン・サーバ環境のアップデート対応や通常保守は別途保守契約の対象となる理解でよいのか確認させてください。	お見込みのとおりです。

No.	該当箇所	質問	回答
25	仕様書10(1)オ	契約終了後1年間の瑕疵対応に必要なサーバ・SSL等のインフラ費用の負担主体について、ご方針があればお示しください。	発生した障害の切り分けを実施した上で、個別具体的に判断します。
26	仕様書別記2	別記2「デジタルプロモーション等実施時における留意事項」に記載のGoogle広告、Yahoo!広告、SNS広告及び動画広告に関する事項について、本業務内で広告配信や広告アカウントの運用を実施する想定はございますでしょうか。また、Google Analytics、Google Search Console及びGoogle Tag Managerに関して、受託者に求められる業務範囲（設定、運用支援、分析レポート作成等）をご教示ください。	広告配信や広告アカウントの運用想定はありません。 Google Analytics、Google Search Console及びGoogle Tag Managerに関しては、設定及び運用支援までを想定しています。
27	仕様書別紙「新サイトマップ案」	別紙 新サイトマップ（案）に、「博物館ブログ、各種SNS等のリンクを集約」とございましたが、全ての記事を新着情報に掲載するということでしょうか？	新着情報への掲載以外に本事業の目的達成に資するものがあれば提案してください。
28	仕様書 別紙「新サイトマップ(案)」	企画展・テーマ展の特設ページについて、テンプレート1種を共通利用する想定です。企画展ごとの個別デザインが必要、年間の特設ページ作成本数(本業務期間内)のご想定がございましたらご教示ください。	共通利用の想定で問題ありません。
29	仕様書 別紙『新サイトマップ(案)「収蔵資料」』	収蔵品データベース(digitalmuseum.pref.tochigi.lg.jp で別ドメイン運用)との連携について、新サイトからの外部リンク誘導を基本とする想定です。新サイト内に検索フォームを設ける、API等によるデータ取得を行う等の追加対応が必要なご方針があればご教示ください。	外部リンクで問題ありません。