

EEN WERKWIJZE

Hoe ik codeer met Claude Code.

Eerst het fundament. Daarna de code. Hoe je met twee uur markdown weken aan afdwaling voorkomt.

Aurono Labs · auronolabs.com · 2026

HET IDEE

Eén zin om te onthouden.

> Ik zeg niet tegen Claude Code wat het moet bouwen.
> Ik vertel waar we voor staan, wat we leveren,
> hoe we testen en hoe we uitrollen — bouwen komt dan
> vanzelf.

— de werkwijze

PROBLEEM

Lange projecten drijven af.

Een weekendprojectje overleeft zonder structuur. Een echt product niet. Na honderden sessies raak je samenhang kwijt: in woorden, in scope, in ontwerpkeuzes — en in wat 'klaar' eigenlijk betekent.

VOCABULAIRE

"Trade" ≠ "Order" ≠ "Fill"

Twee engineers die hetzelfde woord voor andere dingen gebruiken — daar begint de erosie.

SCOPE

Fase 2 lekt door in Fase 1

Zonder roadmap lijkt elk glimmend idee de volgende sprint waard.

KWALITEIT

'Klaar' zonder tests


Zonder werkproces belanden er om 23:00 commits in master — zonder enige functionele check.

De oplossing is geen slimmer model. Het is **een geschreven fundament waar het model elke sessie op terugvalt.**

HET FUNDAMENT

Vijf lagen en een sluitsteen.

Elke laag stuurt de laag eronder. De sluitsteen — `CLAUDE.md` — verwijst naar elke laag en bepaalt hoe het werk er doorheen stroomt.



Waarom we bestaan.

→ docs/vision_and_mission.md

Wat dit bepaalt

Elke feature kun je hieraan toetsen. Past het niet bij de missie, dan komt het er niet.

De 130 regels die de rest bepalen.

- De principes waar we niet aan tornen: hier, en alleen hier.
- De grens tussen open source en gesloten code: hier, één keer vastgelegd.
- Ook het verdienmodel staat hier — zo zie je meteen welke ideeën daarmee botsen.

FROM AURONO START → docs/vision_and_mission.md

"If software can move money, it must be locally controlled, fully inspectable, incentive-aligned. Anything else eventually breaks trust."

Not advice. Not custody. Not prediction.

Wat we leveren.

→ docs/roadmap.md

Wat dit bepaalt

Het verschil tussen `nu`, `later` en `nooit`. Fase-2-features sluipen niet meer in Fase-1-werk.

Fasen met expliciete scope.

- Elke fase heeft een focus, een tijdvenster en een duidelijke grens.
- Per fase: wat open source is, wat gesloten is, en waarom.
- Roadmap en visie zijn het eens — of er klopt iets niet.

FROM AURONO START → docs/Aurono_Roadmap.md

Phase 1	Aurono Start	2026 Q1	Local execution-only crypto trading
Phase 2	Aurono Portfolio	2026 Q2	Portfolio-aware execution
Phase 3	Strategy Store	2026 Q4	Disclosed strategies, user keeps control
Phase 4	Multi-Asset	2027	Beyond crypto
Phase 5	Infrastructure	parallel	Embeddable execution layer

De vastgelegde taal.

→ docs/domain_terminology.md

→ docs/non_goals.md

De regel

Termen leg je **één keer** vast. Nooit hernoemen. Nooit met dubbele betekenis. Verschijnt er een nieuw begrip? Dan kies je een nieuw woord.

Woorden zijn infrastructuur.

- `Decision` ≠ `Intent` ≠ `Trade` ≠ `Order` ≠ `Fill`
- `Reservation` ≠ `Allocation`. Het non-goals-bestand zegt wat we expliciet *níét* doen.
- De prijs: 20 minuten, eenmalig. De winst: weken zonder dubbelzinnigheid in code, events, UI, docs.

FROM AURONO START → docs/domain_terminology.md — § Forbidden Substitutions

```
allocation ≠ reservation
execution  ≠ decision
order      ≠ trade
intent     ≠ decision
trade      ≠ round trip
```

"If you feel the urge to reuse a term for a new meaning, you need a new term instead." — v1.0, locked.

Het plan, en de structuur.

→ docs/project_plan.md

→ docs/architecture.md

Wat dit bepaalt

Eén bron van waarheid: wat klaar is (✅), wat openstaat (⬜), wat op de backlog staat, wat geparkeerd is.

Aan het begin van elke sessie gelezen.

- Het plan: fases, taken, vinkjes, backlog, geparkeerd. De geschiedenis groeit alleen aan.
- De architectuur: technische keuzes met hun redenen. Nieuwe opties zetten oude niet stiekem opzij.
- Nieuwe sessie? Claude Code weet al waar we staan. Geen nieuwe briefing nodig.

```
FROM AURONO START → docs/project_plan.md

PHASE 0 — Freeze Reality (Before Writing Any Code) ✅
  ✅ Document actual PoC behavior (not intended behavior)
  ✅ Declare compatibility boundaries — docs/v1_non_goals.md

PHASE 1 — Canonical Contracts (No Runtime Code Yet) ✅
  ✅ Finalize Aurono Event Taxonomy v1.0 (frozen)
  ✅ Define event payload schemas
```

Hoe het eruitziet, hoe we het bewijzen.

→ docs/design/design_system.md

→ docs/design/user_journeys.md

→ docs/testing/test_suite.md

→ docs/functional_tests.md

De zintuigen en het bewijs.

- Designsysteem: kleuren, typografie, toegankelijkheid (minimaal WCAG 2.1 AA). Eén register per oppervlak.
- User journeys: wie doet wat, wanneer. Features volgen journeys, niet andersom.
- Testsuite: elk testbestand is gedocumenteerd — wat het dekt, waarom het bestaat.
- Functionele tests: `open` → `passed`/`failed`. Onderdeel van fase 4, geen bijzaak.

FROM AURONO START → docs/design/DESIGN-SYSTEM.md — § Color-Blind Safety

- Red `#DC2626` means broken — system errors only, never market fluctuations.
- Losses use warm sand / terracotta `#9B6549` — calm, not alarming.
- CVD-safe chart pair: Teal `#0D9488` + Slate `#94A3B8`.
- Multi-channel encoding: color + shape (▲ ▼) + explicit sign (`+€234` / `−€12`) + label.
- Monospace for every number, price, quantity, ID. WCAG 2.1 AA is the floor.

SLUITSTEEN

CLAUDE.md — het contract.

Het bestand dat Claude Code **als eerste leest, elke sessie**. Het verwijst naar elke fundamentlaag en bepaalt hoe het werk er doorheen stroomt.

projectafspraken

Draaien, installeren, testen

Eén tabel per onderwerp. De commando's die elke nieuwe bijdrager in vijf minuten nodig heeft.

de 6-fasen-workflow

Vijf triggerzinnen

Idee → Backlog → Plan → Uitvoeren → Testen → Afsluiten. Elke fase heeft een vaste zin die je gebruikt.

discipline

"Eerst bespreken, dan bouwen"

Vragen zijn geen verzoeken om code. Een plan komt vóór de code. Master is heilig.

domeinafstemming

Verwijzing naar elk document

Visie, terminologie, design — elke regel reist met dit ene bestand mee, elke sessie weer.

git-regels

Feature-branches, geen master

Een pre-commit hook dwingt af dat functionele tests meegaan. De workflow heeft tanden — niet alleen woorden.

reviewprotocol

Het fundament blijft leven

Handmatig én automatisch op afdwaling tussen bestanden. Eens per maand opnieuw afstemmen — dat hoort bij het contract.

Per laag: voer een gesprek.

Gooi deze bestanden niet zomaar in je repo en *hoop er het beste van*. Werk ze stuk voor stuk door met Claude Code, totdat ze sterk genoeg zijn om slechte ideeën zelf af te wijzen.

1

Samen lezen

"Lees `vision_and_mission.md`. Vertel me waar dit ons aan bindt."

2

Stresstest het

Stel een slecht idee voor. Kijk of het terugduwt. Zo niet, dan is het document niet sterk genoeg — herschrijf het.

3

Leg het vast

Voeg een zin toe aan `CLAUDE.md`: "al het werk moet kloppen met X, gedefinieerd in `<bestand>`."

4

Door naar de volgende laag

Visie → Roadmap → Terminologie → Plan → Design → Tests → Workflow.

Totale tijd: ongeveer **twee uur geconcentreerd gesprek per project**. Verdient zich binnen een week terug.

De voorbeelden in deze presentatie zijn in het Engels — afkomstig uit Aurono Start, de referentie-implementatie. Je eigen fundament kun je in elke taal opzetten (Engels, Nederlands of beide); Claude Code volgt de taal van je `CLAUDE.md` en `docs/`.

DE WORKFLOW

Zes fases, vijf triggers.

Met het fundament op zijn plek wordt dagelijks werk bijna mechanisch. Elke trigger is een korte zin die je typt; het model weet dan wat het moet doen.

FASE 1

Idee-intake

`"Nieuw idee: …"`

FASE 2

Backlog of parkeren

`"Op de backlog"`

FASE 3

Plannen

`"Laten we X bouwen"`

FASE 4

Uitvoeren

`"Plan geaccepteerd"`

MENS IN DE LOOP

FASE 5

Functioneel testen

`(operator test)`

FASE 6

Afsluiten

`"FT's afgesloten"`

Fase 5 is het enige punt waar Claude niet doorgaat. **De operator toetst.** Zonder dit hek belanden om 23:00 ongeteste commits in master.

IN DE PRAKTIJK

Hoe een idee er van begin tot eind uitziet.

Aurono Labs

```
user: Nieuw idee: voeg een portfolio-balancer toe.
claude: → gestructureerde beoordeling: visieafstemming / waarde / inspanning / complexiteit / aanbeveling

—

user: Op de backlog.
claude: → voegt toe aan project_plan.md, toont de regel

— weken later —

user: Laten we de portfolio-balancer bouwen.
claude: → volledig plan: modules, stappen, pytests, functionele tests, architectuurkeuzes

—

user: Plan geaccepteerd.
claude: → schrijft code, schrijft tests, voegt FT's toe (status: open), update docs — commit NIET

—

user: Functionele tests afgesloten.
claude: → feature-branch, commit, push, update USER-JOURNEYS indien nodig
```

VERVOLGONDERWERPEN

Waar ik nog over kan uitweiden.

Het fundament is het begin. Vier onderwerpen die hier logisch op volgen — elk een eigen sessie waard.

fundament · mijn favoriet

Visie & missie scherp krijgen

Van vage intenties naar een document dat slechte ideeën zélf afwijst. De stresstest-methode. Wat het verschil maakt tussen 130 regels die écht sturen en vijf pagina's die niemand opent.

deployment

Website + Vercel

Hoe de marketing-site in dezelfde repo leeft, hoe Vercel elke push automatisch bouwt, en hoe preview-URLs per branch de menselijke check vóór merge bijna gratis maken.

discipline

De zes fases — én wat er misgaat zonder

Per fase: waarom de triggerzin er staat. En wat je krijgt als je 'm overslaat: direct committen en pushen, geen human-in-the-loop test, regressies pas in productie zichtbaar.

onderhoud

Periodieke review van het fundament

Documenten verouderen stil. Maandelijkse review ingebakken als workflow-stap — niet als losse intentie. Anders verliest het contract zijn tanden binnen een kwartaal.

Interesse in één van deze? **Zeg het, dan plannen we een vervolgsessie.**

Aurono Labs

Eerst fundament. Daarna code.

Het model schrijft de code.

De documenten schrijven het model.

PAK DE TEMPLATE

github.com/Aurono-Labs/claude-code-foundation-starter

LAAT ME WETEN WAAR JE VASTLOOPT

eppo@auronolabs.com

WAT VERDER

Skills — instructies op afroep.

Een skill is een markdown-pakket met YAML-frontmatter dat Claude Code automatisch laadt zodra zijn trigger afgaat. Conditioneel dus — anders dan `CLAUDE.md`, dat altijd in context staat.

Wat ze toevoegen

- **Conditioneel laden** — alleen actief als de trigger past. Minder ruis, scherpere aandacht.
- **Handhaving** boven uitspraak — diff scannen, regels weigeren, niet alleen "denk eraan."
- **Slash commands** i.p.v. fragiele triggerzinnen — eenduidig, met autocomplete en validatie.

Voorbeeld: zes triggerzinnen, zes commands

```
"Nieuw idee: …"       /idee
"Op de backlog"       /backlog
"Laten we X bouwen"   /plan
"Plan geaccepteerd"   /uitvoeren
(operator test)       /ft-cycle
"FT's afgesloten"     /afsluiten
```

> **Voor nu nog geen grote winst.** Discipline en `CLAUDE.md` doen al veel. Ik herzie het maandelijks — zodra een skill écht het verschil zou maken, dán pas implementeer ik 'm.

WAT VERDER

Plugins — buiten Claude's eigen wereld.

Een plugin geeft Claude Code toegang tot tools die het zelf niet heeft — een browser, een database, een externe API. Skills zijn *instructies*; plugins zijn *capaciteiten*.

concept

Wat is een plugin?

Een extern programma dat via het MCP-protocol zijn tools beschikbaar maakt voor Claude Code. Eenmalig geconfigureerd, daarna aanroepbaar zoals elke andere tool. Configuratie staat in `.claude/settings.json`, dus de hele werkomgeving reist mee met de repo.

in gebruik

Playwright — design in de browser

De plugin die ik nu gebruik. Claude opent de site in een echte browser, klikt rond, neemt screenshots, en vergelijkt het beeld met `design_system.md`. Eerste design-check zonder dat ik er zelf naar hoef te kijken.

WAT DIT VERDER KAN WORDEN VOOR AURONO

- User journeys (login, order placement, fee preview) headless laten draaien in fase 4 van de workflow.
- Exchange-API-plugin (Binance, Coinbase) voor live contract-checks van orderstromen.
- Postgres-plugin om event taxonomie en payloads tegen echte data te toetsen.
- Linear- of GitHub-plugin om fase 1 (idee-intake) direct aan ticketing te koppelen.