## 离散数学综合练习题答案

答案:

- (1) 11 11 11 00 00

- (2) 3 (3) 8 (4)  $R = \{(a,b)|a \le b\}$  (5) 5

(6)  $2^{mn}$ 

(7) 是, 是, 是

(8)  $2^{\frac{1}{2}}$  (9) [0]={...,-8,-4,0,4,8,...}

(10) n 为奇数

(11) n(n-1) (12) C (13) D (14) C (15) b (16), 4,

5, 6, 10, 19, 16

## 二、答案:

①s**→** ¬q 前提 ②r **→** ¬q 前提 ③r∨s 前提

**④**¬q

① ② ③ 构造性

**⑤**p**→**q

前提

**⊚**¬p

45担取式


## 三、证明:

证明要点:

- 构造前 m 个元素组成的集合共有 m 个
- 每个集合元素的和模 m 取余
- 有一个为 0 证毕,否则设所有 m 个和均大于 1 小于没 m, 根据鸽巢原理一定存在两 个相等
- 两个相等的和之差即为所求.

四 计算 共计 6分

答案: (1)



(2) 树权 14

五、分析并计算(12分)

答案:

先根遍历次序为 v<sub>1</sub>v<sub>2</sub>v<sub>4</sub>v<sub>6</sub>v<sub>7</sub>v<sub>3</sub>v<sub>5</sub>v<sub>8</sub>v<sub>9</sub>v<sub>10</sub>v<sub>11</sub>v<sub>12</sub>;

中根遍历次序为 *v*<sub>6</sub>*v*<sub>4</sub>*v*<sub>7</sub>*v*<sub>2</sub>*v*<sub>1</sub>*v*<sub>8</sub>*v*<sub>5</sub>*v*<sub>11</sub>*v*<sub>10</sub>*v*<sub>12</sub>*v*<sub>9</sub>*v*<sub>3</sub>; 后根遍历次序为 *v*<sub>6</sub>*v*<sub>7</sub>*v*<sub>4</sub>*v*<sub>2</sub>*v*<sub>8</sub>*v*<sub>11</sub>*v*<sub>12</sub>*v*<sub>10</sub>*v*<sub>9</sub>*v*<sub>5</sub>*v*<sub>3</sub>*v*<sub>1</sub>。

六、(3) 给定连通简单平面图 G=⟨V, E, F⟩, 且 | V | =6, | E | =12, 则对于任意 f ∈ F, d(f) =3。

证明:因为 $|V|=6 \ge 3$ ,且 G=  $\langle V, E, F \rangle$ 是一个连通简单无向平面图,

所以对任一 f  $\in$  F, deg(f)  $\geq$  3。由欧拉公式|V|-|E|+|F|=2 可得|F|=8。

再由公式  $\sum_{f \in F} \deg(f) = 2|E|$ 。因为对任一  $f \in F$ , $\deg(f) \ge 3$ ,故要使上述等式成立, 对任

 $-f \in F$ , deg(f) = 3.

七、

- (1)  $v_1$ 到  $v_4$ 的长度为 1, 2, 3, 4的拟路径各有 1条, 1条, 1条, 2条。
- (2) 第 2, 3 分量为 0, 表示没有顶点使  $v_2$ ,  $v_3$  到它都有边; 第 4, 4 分量为 1, 表示  $v_4$  的出度为 1
- (3) 第 2, 3 分量为 0, 表示没有顶点到  $v_2$  ,  $v_3$  都有边; 第 4, 4 分量为 3, 表示  $v_4$  的入度为 3。