Astra Jet — architektura systemu od A do Z

Wersja dokumentu: 1.0 · Data: 24.09.2026 · Status: architektura docelowa z rozdzieleniem stanu potwierdzonego i planowanego.


1. Jedno zdanie o systemie

AstralJet jest systemem podejmowania, badania i kontrolowanego wykonywania decyzji inwestycyjnych: od źródła informacji, przez jednoznaczne reguły i odtwarzalny test, po dopuszczone wykonanie oraz trwały audyt. Nie jest jednym autonomicznym botem ani obietnicą zysku.

2. Najważniejsza zasada konstrukcyjna

ASTRA Pro Trading Lab bada, testuje i ocenia. Nie składa zleceń. Osobny Wykonawca (AJ-15) prowadzi symulację ciągłą albo brokerskie DEMO; ewentualny LIVE wymaga odrębnego, wersjonowanego mandatu i bramek bezpieczeństwa. Żaden model AI ani raport tekstowy nie jest samodzielnym upoważnieniem do transakcji.

3. Widok całości



Przepływ jest jednokierunkowy dla artefaktów: źródło → reguła → dane → eksperyment → wynik → recenzja → decyzja ryzyka → mandat → wykonanie. Korekta wcześniejszego etapu tworzy nową wersję; nie nadpisuje historii.

4. Warstwy systemu

4.1 Nadzór i polityka

AJ-00 — Orkiestrator utrzymuje kolejkę spraw, granice odpowiedzialności i eskalacje do Karola. Nie zastępuje kontroli ryzyka. AJ-01 — Zarządzanie zadaniami śledzi stan prac i zależności. Polityki ryzyka, tryby wykonania, instrumenty i limity są osobnymi, zatwierdzonymi artefaktami, a nie ukrytymi stałymi w kodzie.

4.2 Źródła, tożsamość i dane

AJ-02 — źródła, AJ-03 — wiedza/LLM oraz AJ-04 — integracje rejestrują pochodzenie i sposób użycia materiału. Wszelkie pliki, artykuły, posty czy podpowiedzi AI są materiałem wejściowym, a nie poleceniem transakcji.

AJ-06 — Dane i jakość danych dostarcza wersjonowany zbiór **DATA-ID**: zakres, hash, dostawcę, strefę czasową, luki, duplikaty, korekty i raport jakości. Nieznana jakość, otwarta świeca lub wiedza niedostępna w chwili sygnału blokują tylko zależne działanie.

4.3 Laboratorium ASTRA Pro

AJ-05 — Badacz strategii zamienia hipotezę w **STRAT**: instrument, interwał, sesja, sygnał wejścia, wyjścia, stop, wielkość pozycji, koszty, filtry i definicje wyjątków. Gdy reguła nie jest określona, rezultat jest „wymaga decyzji”, nie domysł.

AJ-07 — Tester wykonuje deterministyczny test na zamrożonych **STRAT**, **DATA** i **EXP**. Powstaje **RUN** z transakcjami, krzywą wyniku, metrykami, kosztami, błędami i instrukcją odtworzenia. Test obejmuje kolejność zdarzeń, luki cenowe, koszty, OOS oraz zgodność semantyki testu i wykonania.

AJ-08 — Krytyk analizuje przeciek przyszłości, selekcję wyników, błąd implementacji i nadmierny wniosek. Może zablokować przejście metodologiczne. AJ-09 — Risk Management wydaje datowaną decyzję **DOPUSZCZONE** lub **ZABLOKOWANE**, w zakresie konkretnego mandatu; nie podnosi sam limitów.

4.4 Analizy pomocnicze

AJ-10 dostarcza techniczne snapshoty liczone z danych, AJ-11 faktów fundamentalnych, AJ-12 datowanych wydarzeń i kalendarzy, a AJ-13 scenariuszy makro. Są opcjonalnymi wejściami tylko wtedy, gdy przewiduje je strategia. Zdarzenie newsowe ani interpretacja wykresu nie są zleceniem.

4.5 Portfel i wykonanie

AJ-14 — Portfel i hedging oblicza ekspozycję, koncentrację i scenariusze stresowe; przedstawia **PORTFOLIO-PLAN**. Plan wymaga oceny AJ-09 i zatwierdzenia Karola, zanim trafi do wykonania.

AJ-15 — Wykonawca jest deterministycznym modułem jedynym mającym ścieżkę do brokera. Przyjmuje wyłącznie: zatwierdzony kod i **STRAT**, bieżący **DATA**, ważny mandat, sygnał zgodny z regułą, **RISK-DECISION** i potwierdzony stan środowiska. Rozróżnia trzy tryby:

Tryb	Co robi	Czego nie wolno zakładać
PAPER_CONTINUOUS	rejestruje sygnały i hipotetyczne realizacje	że symulacja jest potwierdzeniem brokera
BROKER_DEMO	wysyła tylko dopuszczone zlecenia na potwierdzony rachunek demonstracyjny	że odpowiedź nieznana oznacza sukces
LIVE	możliwy wyłącznie w osobnym, zatwierdzonym mandacie i wdrożonej ścieżce	że samo ustawienie „LIVE” jest zezwoleniem

Każda próba tworzy **ORDER-INTENT**. Przed ponowieniem po błędzie Wykonawca uzgadnia stan z brokerem, aby nie zdublować operacji. Nieznana ekspozycja, błędny rachunek, wygasły mandat, brak danych lub blokada ryzyka zamykają bramkę dla nowych wejść.

4.6 Dziennik, monitoring i utrzymanie

AJ-16 prowadzi niezmienialny ślad: wersje, zdarzenia, decyzje, pozycje, realizacje i alarmy. Status **RUNNING** nie dowodzi poprawnego handlu — liczy się świeży odczyt oraz zgodność rejestru z brokerem.

AJ-17 kontroluje dostępność usług i rozliczalność kosztów AI/infrastruktury. Awaria, nierozliczone wywołanie lub limit tworzą jawną blokadę, nie automatyczne kupowanie ani ukryte ponawianie. AJ-18 przygotowuje komunikację wyłącznie z materiałów dopuszczonych do publikacji; pozostaje poza ścieżką handlową.

5. Kontrakty między modułami

Artefakt	Minimalna zawartość	Twórca → odbiorca
SOURCE	pochodzenie, hash/URL, czas pobrania, dozwolony użytek	AJ-02 → Lab
DATA-ID	zakres, wersja, jakość, strefa czasu, luki	AJ-06 → Lab/Risk/Wykonawca
STRAT	kompletne mechaniczne reguły i wersja	AJ-05 → Tester/Risk
EXP	pytanie, metryki, IS/OOS, koszty, kryteria	AJ-05/AJ-07 → Tester
RUN	wyniki, transakcje, parametry, kod, odtworzenie	AJ-07 → Krytyk/Risk
REVIEW	błędy, zastrzeżenia, wymagane uzupełnienia	AJ-08 → Risk/Nadzór
RISK-DECISION	zakres, ważność, limity, decyzja	AJ-09 → AJ-15
MANDATE	tryb, rachunek, instrumenty, uprawnienia, wygaśnięcie	Karol → AJ-15
ORDER-INTENT	identyfikator, sygnał, ryzyko, stan przed próbą	AJ-15 → broker/AJ-16

6. Bramki bezpieczeństwa

1. Brak źródła lub wersji danych: brak badania zależnego od tych danych.

2. Brak kompletnego **STRAT**: brak testu rozstrzygającego.

3. Brak zamrożonego **EXP**: brak strojenia po wyniku.

4. Błąd **REVIEW**: brak inkubacji DEMO/LIVE.

5. Brak ważnego **RISK-DECISION** albo **MANDATE**: brak nowych wejść.

6. Niepewny wynik zlecenia: uzgodnienie z brokerem przed wznowieniem.

7. Rozjazd ksiąg lub brak telemetrii: stan **NIEZNANY**, eskalacja i fail-closed dla nowych wejść.

8. Działanie ochronne (np. flatten) jest regułą z góry zatwierdzoną i później uzgadnianą z brokerem; nie jest dowolną reakcją LLM.

7. Dane, baza i bezpieczeństwo

Architektura rozdziela: kod i konfigurację wersjonowaną, sekrety w magazynie sekretów, dane/bazy runtime poza automatycznym Git oraz trwały log audytowy. Sekret, login brokera, historia rachunku i surowe logi nie trafiają automatycznie do repozytorium ani do komunikacji marketingowej. Każdy moduł ma najmniejsze konieczne uprawnienia; Lab ma zerowe uprawnienia wykonawcze.

8. Obecny stan a cel

Potwierdzone lokalnie: rdzeń Python do badań, część dzienników i telemetrii, opublikowany prywatnie Command Center odczytujący metadane D1 oraz istniejący wykonawca brokerskiego DEMO. Najnowszy etap deklaruje testy procesu i witryny, lecz nie oznacza automatycznie gotowości każdego komponentu do LIVE.

Nie należy traktować jako wdrożonego całościowo: wspólny rejestr rdzenia i D1, jednolity kontrakt jakości danych dla wszystkich rynków, kompletny wykonawca symulacji ciągłej, pełna polityka ryzyka systemu oraz generalna ścieżka LIVE. Plan migracji nie jest dowodem migracji runtime.

9. Minimalny cykl życia strategii

1. Materiał trafia do **SOURCE**; AJ-05 tworzy lub odrzuca testowalny **STRAT**.
2. AJ-06 wydaje **DATA-ID**; AJ-05/AJ-07 zamrażają **EXP**.
3. AJ-07 tworzy **RUN**; AJ-08 recenzuje; AJ-09 wydaje decyzję ryzyka.
4. Karol zatwierdza konkretny mandat inkubacji.
5. AJ-15 pracuje w **PAPER_CONTINUOUS** lub **BROKER_DEMO**; AJ-16 rejestruje i uzgadnia zdarzenia.
6. Wynik inkubacji wraca do Lab jako nowy dowód, nie jako automatyczna promocja do LIVE.

10. Decyzje wymagające właściciela

Karol zatwierdza strategię i kryteria, mandat wykonania, instrumenty, rachunek, politykę ryzyka, limity oraz przejście między trybami. System może samodzielnie blokować działania niespełniające reguł; nie może samodzielnie rozszerzać uprawnień ani zmieniać zasad kapitałowych.

11. Definicja gotowości do kolejnego trybu

Gotowość nie wynika z liczby zielonych testów. Wymaga udowodnionych: kolejności zdarzeń, wypełnienia luk cenowych, zgodności kosztów i semantyki backtestu z wykonaniem, OOS, rekonsyliacji circuit-breaker → broker → księga, wersjonowania danych/strategii i działającego fail-closed. Dopiero wtedy Karol może rozważyć odrębny mandat następnego trybu.

12. Słownik

• Fail-closed — przy braku wymaganej informacji system blokuje nowe wejście.

• Mandat — zatwierdzony zakres odpowiedzialności wykonawcy, nie ogólna zgoda na handel.

• OOS — próba poza zbiorem użytym do strojenia.

• Rekonsyliacja — porównanie własnego dziennika ze stanem brokera.

• Pochodzenie (provenance) — możliwość wskazania, skąd pochodzi każda decyzja i na jakiej wersji danych/reguł powstała.

Dokument jest opisem architektury i granic odpowiedzialności. Nie jest instrukcją uruchomienia strategii, deklaracją wyników ani upoważnieniem do zleceń.