Documento de Requisitos <BookStore>

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Projeto Desenvolvido Exclusivamente por Davi Hermógenes Siqueira

Público Alvo

O presente documento destina-se a todas as partes interessadas e ao desenvolvedor responsável pelo desenvolvimento do projeto. Além disso, o documento também é voltado para clientes, usuários finais, e quem porventura se interessar pelo projeto, que poderão entender e validar os requisitos do sistema, garantindo que suas necessidades e expectativas sejam atendidas de maneira eficaz.

Sumário

Introdução

 Visão Geral deste documento 1.1 Glossário, Siglas e Acrogramas 1.2 Definições e Atributos de Requisitos Identificação dos Requisitos Prioridade dos Requisitos 1.3 Formulários Coletados 	
Descrição geral do sistema	
2. Abrangência e sistemas relacionados2.1 Relação de usuários do sistema2.2 Diagrama de caso de uso	
Requisitos Funcionais (Casos de Uso) 1	
Usuário	
[RF001] Fazer Login	1
[RF002] Visualizar Detalhes do Livro	
[RF003] Pesquisa de Livros	
[RF004] Adicionar Livro ao Carrinho	
[RF005] Consulta de Pedidos	
Administrador	
[RF006] Geração de Relatório	1
[RF007] Gerenciamento de Usuários	
[RF008] Gerenciamento de Estoque	
Sistema	4
[RF009] Recomendar Livros	1
[RF0010] Geração de Nota Fiscal [RF0011] Controle de Estoque	
[RF0012] Alterar Status do Pedido	
Requisitos Não-Funcionais	
Usabilidade	
[RNF001] Interface Intuitiva.	
Confiabilidade	
[RNF001] Tolerância a Falhas	
[RNF002] Disponibilidade.	
Desempenho	

Versão <1.2> <junho / 2023>

[RNF001] Gerenciamento de Acesso e Permissões

[RNF001] Tempo de Resposta.

Segurança

.

Distribuição

[RNF001] Suporte a Múltiplas Plataformas.

Documento de Requisitos Introdução – P1 / 1

Introdução

Este documento especifica o sistema 'Bookstore', fornecendo ao desenvolvedor as informações necessárias para o projeto, implementação, testes e homologação do sistema. Destina-se ao envolvido no processo de desenvolvimento.

O objetivo principal deste documento é estabelecer uma visão clara e abrangente do sistema 'Bookstore', que consiste em um site para compra de livros, além de oferecer diversas funcionalidades relacionadas ao mercado literário. É essencial que o desenvolvedor responsável compreenda e siga as diretrizes apresentadas neste documento durante todas as fases de desenvolvimento.

Ao longo deste documento, serão apresentados os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, bem como as especificações da interface com o usuário, a arquitetura proposta, os casos de uso, as funcionalidades previstas e as restrições técnicas. Essas informações fornecerão uma base sólida para o desenvolvimento do 'Bookstore', garantindo sua eficiência, usabilidade e qualidade.

É importante ressaltar que este documento deve ser considerado como um guia atualizado e passível de revisões à medida que o desenvolvimento do progride e novas necessidades surgem. As atualizações devem ser documentadas, a fim de garantir a integridade do sistema e sua conformidade com os requisitos estabelecidos.

Visão geral deste documento

<Esta seção fornece uma breve descrição de como o resto deste documento está organizado. Complete e/ou adapte o texto abaixo para fornecer essa informação.>

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema 'BookStore' e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Seção 2** Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Seção 3** Requisitos funcionais (casos de uso): especifica todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Seção 4** Requisitos não funcionais: especifica todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Seção 5** Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.

Glossário, Siglas e Acrogramas

◇-◇.

◇-◇.

Documento de Requisitos Introdução – P2 / 2

Definições e Atributos de Requisitos

•

Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompahadas de um número que é o identificador único do requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações "essencial", "importante" e "desejável".

- Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Formulários coletados

Os documentos relacionados abaixo estão à disposição no anexo deste documento. Os campos riscados de vemelho não são necessários. Os campos escritos a mão com caneta azul são campos que precisam ser acrescentados ao formulário. Os demais campos sem qualquer marcação devem fazer parte do sistema.

- 1. Cadastro de Cliente:
- 2. Cadastro de Produto:
- 3. Nota Fiscal

Capítulo

Descrição geral do sistema

O sistema "Bookstore" é uma plataforma que visa estender as operações de nossa loja física para o mundo virtual, permitindo que os clientes explorem, comprem e recebam livros de forma fácil e conveniente. A migração para a web representa um marco estratégico em nosso negócio, ampliando nossa presença e alcançando um público mais amplo.O propósito principal da aplicação é proporcionar uma experiência integrada e agradável aos leitores, tanto na loja física quanto na plataforma online. Por meio da plataforma web, buscamos oferecer aos clientes a oportunidade de descobrir e adquirir uma ampla variedade de livros, mantendo a qualidade do atendimento e o foco no atendimento personalizado que são marcas registradas de nossa loja física.

Se for necessário apresentar detalhes mais técnicos sobre o sistema, você também pode usar esta seção para descrever em linhas gerais a arquitetura do sistema, indicando seus módulos principais, o uso (se existir) da Internet ou outra rede de comunicação, componentes *on-line* e *off-line*, e a interação (se existir) com outros sistemas. Use um diagrama se achar conveniente.>

Abrangência e sistemas relacionados

A "Bookstore" é um sistema autônomo e autocontido, não abrangendo outros sistemas externos. Ela é projetada para operar de forma independente, fornecendo uma solução completa para a venda de livros tanto na loja física quanto na plataforma online. O sistema "Bookstore" não requer integrações com sistemas externos para funcionar adequadamente, pois possui todas as funcionalidades necessárias para gerenciar o catálogo de livros, realizar transações, controlar o estoque e administrar as operações internas. Sua arquitetura e recursos são desenvolvidos internamente, garantindo que todas as funcionalidades e requisitos sejam atendidos dentro do próprio sistema.

Relação de usuários do sistema

Foram identificados quatro usuários do sistema 'BookStore' denominados de Admin, Editora, Funcionário e Cliente Pessoa Física.

• Admin/Proprietário

O Administrador é encarregado de gerenciar os funcionários, estoque, relação com editoras e publicações de editoras.

• Editora

A BookStore permite que as editoras publiquem seus produtos de forma terceirizada.

• Funcionário

O Funcionário é encarregado de atender a possíveis dúvidas que clientes possam ter ao fazer uso do sistema. Além de realizar operações corriqueiras no sistema.

• Cliente Pessoa Física

O Cliente Pessoa Física efetuará compras e irá avaliar os livros.

Diagrama de Caso de Uso - Visão do Usuário (Revisar)

Visão do Usuário




Diagrama de Caso de Uso - Visão do Administrador (Revisar)

Visão do Administrador





Diagrama de Caso de Uso - Visão do Funcionário (Revisar)

Visão do Vendedor



Capítulo

Requisitos funcionais (casos de uso)

Nesta seção, será apresentado todos os Requisitos Funcionais do Sistema. Ela foi dividida em três subseções, para melhor organização. São elas : Usuário, Gerência (Admin) e Sistema.

No início de cada subseção há uma explicação breve e concisa de como, e o que envolve tais Requisitos.

• (FALTA PREENCHER AS TABELAS DA MANEIRA ADEQUADA)

Requisitos do Usuário

Esta seção organiza e define todos os Requisitos Funcionais recolhidos para o desenvolvimento do sistema. Todos os Requisitos contidos nesta seção envolvem de maneira direta o envolvimento do usuário e ações por ele realizadas.

<Se todos os casos de uso desta seção estiverem relacionados com o mesmo ator você pode informar isso aqui, especificando qual é o ator em questão, e eliminar o campo "Ator:" das descrições dos casos de uso feitas nos blocos a seguir.>

[RF001] Fazer Login

RF 001	Realizar login no sistema.		
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Cliente, Funcionário, Administrador.		
Resumo:	Um usuário do sistema deseja fazer uso do sistema.		
Pré-condição:	O usuário não pode estar logado para executar tal ação.		
Pós-condição:	O sistema mostrará o sistema do ponto de vista de quem realizou o login.		
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>		
Restrições de campos:	Entidade Cliente: (1).Ambos os Campos necessários para Login devem estar preenchidos (Email/Senha)		

Fluxo principal:	Cliente: 1. Realiza o login no sistema. 2. Irá para a página principal, do ponto de vista do Cliente. 3. Seleciona o Livro desejado e adiciona ao carrinho. 4. Clica em carrinho, e em seguida efetuar compra. 5. Página dizendo 'Compra efetuada com sucesso' irá constar na tela.	Sistema: 1. Autentica as informações do Cliente 2. Validação efetuada com sucesso, usuário redirecionado para página principal.
Fluxo alternativo:	Cliente: 1.Informações de Login incorretas. 2. Usuário clica em 'Esqueci Minha Senha' 3. Usuário recupera senha de Login.	Sistema: 1. Caso ocorra um erro no login o sistema emitirá a seguinte mensagem: "Falha no login".

[RF002] Visualizar Detalhes

RF 002	Realizar Visualização de Detalhes do Livro.	
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Cliente, Funcionário, Administrador.	
Resumo:	Um usuário do Sistema deseja visualizar dados relacionados a um Livro.	
Pré-condição:	Não há pré-condição, basta acessar o sistema.	
Pós-condição:	O usuário terá acesso a detalhes do Livro solicitado.	
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>	
Restrições de campos:	Não há restrições de Campo.	
Fluxo principal:	Usuário: 1. Acessa a página principal por Default. 2. Seleciona o Livro a ser visualizado. Sistema: 1. O sistema disponibiliza os Livros da página principal 2. Detalhes do Livro selecionado são mostrados na tela.	

Fluxo	Cliente:	Sistema:
alternativo:	1. Acessa a página principal.	1. Sistema disponibiliza os Livros da página principal.
	2. Seleciona o Livro a ser	2. Livro selecionado pelo Usuário não se encontra
	visualizado.	mais disponível.
	3. O livro não está mais	3. Uma tela informando o usuário do fato é
	disponível, juntamente com	disponibilizada no lugar.
	suas informações	

[RF003] Pesquisa de Livros.

RF 003	Realizar Pesquisa Livros no Sistema.	
Prioridade:	(x) Essencial () Im	portante () Desejável
Atores:	Cliente, Admin, Funcionário.	
Resumo:	Um usuário deseja consultar se um Livro está presente no estoque.	
Pré-condição:	Não há pré-condição, basta acessar a página.	
Pós-condição:	Todos os Livros contendo a(s) palavra(s) serão disponibilizados na página.	
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>	
Restrições de campos:		
Fluxo principal:	Cliente: 1.	Sistema:
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema:

[RF004] Adicionar ao Carrinho

RF 004	Realizar Adição de Livros ao Carrinho.		
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Cliente.		
Resumo:	Um cliente deseja comprar um item, para tal é necessário adicioná-lo ao carrinho.		

Pré-condição:	O Cliente precisa estar logado no sistema para executar tal ação.	
Pós-condição:	O sistema adicionará o Livro selecionado ao carrinho do Cliente;.	
Interfaces:	1001, 1003, 1012 <ou inserir="" o<="" th=""><th>nome das interfaces></th></ou>	nome das interfaces>
Restrições de campos:	Entidade Cliente: (1). Não há restrições de campo.	
Fluxo principal:	Cliente Logado: 1. Cliente seleciona (Clica) sobre o Livro que deseja adicionar ao carrinho. 2. Informações (detalhes) referentes ao Livro são mostrados na página. 3. Cliente seleciona 'adicionar ao carrinho'. 4. O item é adicionado ao carrinho do Cliente.	
Fluxo alternativo:	Cliente Não Logado: 1. Cliente seleciona (Clica) sobre o Livro que deseja adicionar ao carrinho. 2. Informações (detalhes) referentes ao Livro são mostrados na página. 3. Cliente seleciona 'adicionar ao carrinho'. 4. O cliente é redirecionado a uma página para que efetue o Login. 5. Após efetuado o login, o cliente é redirecionado novamente a página de detalhes do produto ao qual deseja adicionar ao carrinho.	Sistema: 3. O sistema verifica se o Cliente está de fato logado no sistema antes de efetuar a adição do produto ao carrinho. 4. O sistema constata que o cliente não está logado, nesse caso o cliente é redirecionado a página de Login. 5. Caso o login seja efetuado com sucesso, o sistema redireciona o cliente a página a qual se detalhes do Livro desejado. 6. Caso o Login seja mal sucedido, uma mensagem irá aparecer na tela para o cliente, dizendo "Credenciais incorretas, verifique e tente novamente", além de outras informações referentes a isto.

[RF005] Consulta de Pedidos

RF 005	Realizar Consulta de Pedidos.	
Prioridade:	() Essencial (x) Importante () Desejável	
Atores:	Admin, Funcionário, Cliente.	
Resumo:	Um usuário do sistema deseja consultar pedidos, sejam eles seus, ou de usuários (no caso de administradores).	
Pré-condição:	O usuário necessita estar logado no sistema.	

Pós-condição:	O usuário terá acesso a informações referentes a pedidos, a depender da categoria do usuário (Cliente, Funcionário, Admin).	
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>	
Restrições de campos:	Entidade Cliente: Não há restrições de campo. A consulta envolve o id do pedido e informações gerais.	
Fluxo principal:	 Usuário Cliente: Realiza o login no sistema. Seleciona a opção de consulta de pedidos. Uma lista dos pedidos efetuados por aquele cliente é disponibilizada na tela. 	
	 4. Cliente pode selecionar um pedido em específico e ver detalhes. Usuário Funcionário: Realiza o login no sistema. 2. Seleciona a opção de consulta de pedidos. Há a opção de selecionar Clientes. Nela o Funcionário poderá selecionar o usuário o qual deseja ver detalhes dos pedidos. 	
Fluxo alternativo:	Usuário Cliente: 1. O usuário não realiza login no sistema. 2.	Sistema: 1. Caso ocorra um erro no login o sistema emitirá a seguinte mensagem: "Falha no login". 3. Se não há nenhuma disciplina apta a ser cancelada, o sistema reporta ao usuário.

Requisitos do Administrador

Esta seção dos Requisitos Funcionais tem por objetivo detalhar os Requisitos que envolvam diretamente a gerência do Sistema. Os únicos usuários que podem realizar tais operações, são aqueles com permissões de Administrador.

[RF006] Geração de Relatório

RF 006	Realizar Geração de Relatórios.
--------	---------------------------------

Prioridade:	() Essencial (x) Imp	portante () Desejável	
Atores:	Admin.		
Resumo:	O administrador deseja gerar um relatório com detalhes sobre o sistema e as vendas.		
Pré-condição:	O usuário precisa estar logado no sistema, e ter permissões de administrador.		
Pós-condição:	Um relatório contendo informações referentes às vendas, tirando como base as avaliações feitas pelo sistema.		
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>		
Restrições de campos:	Entidade Cliente: Não há restrições de campo		
Fluxo principal:	Usuário Admin: 1. Realiza o login no sistema. 2. Em opções, selecionará 'Gerar relatório automático'. 3. É feito o upload do pdf referente ao documento.	Sistema: 1. Sistema verifica credenciais de login. 2. Sistema gera relatório automático e disponibiliza opções de download ao Admin.	
Fluxo alternativo:	Usuário Admin: :	Sistema: //	

[RF007] Gerenciar Usuários

RF 007	Realizar Gerenciamento de Usuários.
Prioridade:	() Essencial (x) Importante () Desejável
Atores:	Funcionário, Admin.
Resumo:	Um funcionário/admin deseja ver/alterar/excluir/adicionar informações sobre x usuário(s).
Pré-condição:	O usuário precisa estar logado e ter as devidas permissões.
Pós-condição:	O usuário (admin/funcionário) terá várias opções em relação aos usuários
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>
Restrições de campos:	Entidade Cliente: //

	CPF: Deve ser um CPF válido e a entrada pode ser feita com ou sem os pontos e hífen Placa do Carro: Deve estar no formato de 3 letras + 4 números ()			
Fluxo principal:	Usuário: //	Sistema: //		
Fluxo alternativo:	Usuário: //	Sistema: //		

[RF008] Gerenciamento de Estoque

RF 008	Realizar Gerenciamento de Estoque.		
Prioridade:	() Essencial (x) Importante () Desejável		
Atores:	Admin, Funcionário.		
Resumo:	Um usuário admin/funcionário deseja alterar/remover/visualizar/adicionar itens do estoque.		
Pré-condição:	O usuário precisa estar logado e possuir as devidas permissões.		
Pós-condição:	O sistema disponibilizará opções e dados referentes ao gerenciamento de estoque.		
Interfaces:	1001, 1003, 1012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>		
Restrições de campos:	Entidade Cliente: //		
Fluxo principal:	Usuário Admin/Funcionário: // 1. Realiza o login no sistema. //		

Fluxo alternativo:	Usuário Admin/Funcionário:	Sistema: //
	//	

Requisitos do Sistema

Esta seção dos Requisitos Funcionais tem por objetivo detalhar os Requisitos que envolvam quase exclusivamente o sistema, ações que o sistema toma de forma automática.

[RF009] Recomendar Livros

RF 009	Realizar Recomendação	de Livros ao Usuário.			
Prioridade:	() Essencial (x) Imp	portante () Desejável			
Atores:	Cliente.				
Resumo:	O cliente acessa a página e diversos livros são recomendados a ele.				
Pré-condição:	Não há pré-condição, basta aces	Não há pré-condição, basta acessar a página.			
Pós-condição:	Diversos livros serão disponibilizados para o cliente.				
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>				
Restrições de campos:	Entidade Cliente:				
Fluxo principal:	Cliente : //	Sistema: //			
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: //			

[RF0010] Geração de Nota Fiscal

RF 0010	Realizar a Geração da Nota Fiscal.				
Prioridade:	(x) Essencial () Imp	portante () Desejável			
Atores:	Sistema.				
Resumo:	Após efetuada a compra por par nota fiscal para o mesmo.	Após efetuada a compra por parte do Cliente, o sistema gerará automaticamente uma nota fiscal para o mesmo.			
Pré-condição:	Comprar um item do site.	Comprar um item do site.			
Pós-condição:	A nota fiscal será gerada.				
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>				
Restrições de campos:	Entidade Cliente:				
Fluxo principal:	Cliente: //	Sistema: //			
Fluxo alternativo:	Cliente: //	Sistema: //			

[RF0011] Controle de Estoque

RF 0011	Realizar Controle Automático de Estoque.
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Sistema, Administrador (ocasionalmente).
Resumo:	Após a compra de um produto por parte do Cliente, o estoque é atualizado automaticamente.
Pré-condição:	Adquirir um item do estoque.
Pós-condição:	O sistema deverá contabilizar o estoque e realizar as devidas operações.
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>

Restrições de campos:	Entidade Cliente:	
Fluxo principal:		Sistema: //atualiza o estoque
Fluxo alternativo:		Sistema: //

[RF0012] Status de Pedido

RF 0012	Realizar Alteração do Sta	itus do Pedido.		
Prioridade:	() Essencial (x) Imp	portante () Desejável		
Atores:	Cliente, Funcionário, Admin.			
Resumo:	Um usuário deseja visualizar o status de seu pedido. No caso de funcionários e administradores, podem visualizar status de pedido de todos os usuários.			
Pré-condição:	O usuário precisa estar logado no sistema para realizar tal ação.			
Pós-condição:	O sistema deverá disponibilizar o status do pedido selecionado.			
Interfaces:	I001, I003, I012 <ou das="" inserir="" interfaces="" nome="" o=""></ou>			
Restrições de campos:	Entidade Cliente:			
Fluxo principal:	Usuário Cliente: //	Sistema: //		
Fluxo alternativo:	Usuário Cliente: //	Sistema: //		

<FAÇA A DOCUMENTAÇÃO DE QUANTOS REQUISITOS FOREM NECESSÁRIOS. PELO MENOS 4 REQUISITOS RELACIONADOS AO CRUD DE UMA ENTIDADE, 4 REQUISITOS RELACIONADOS AO CRUD ENVOLVENDO 3 OU MAIS ENTIDADES.>

Capítulo Requisitos não funcionais

<Esta seção deve conter os requisitos não funcionais do sistema. Para uma melhor organização deste documento, utilize as subseções abaixo para agrupar os requisitos não funcionais relacionados. Naturalmente, o número e tipo de subseções utilizadas depende do sistema que está sendo especificado e não é preciso utilizar todas elas. Simplesmente elimine as subseções para as quais não for encontrado nenhum requisito.</p>

Os requisitos não funcionais devem ser identificados com um identificador único, da mesma maneira que os requisitos funcionais (casos de uso). Inicie a numeração com o identificador NF001 e prossiga incrementando os números a medida que forem surgindo novos requisitos não funcionais. Reinicie a numeração em cada subseção. Forneça também um nome para o requisito, como foi feito para os requisitos funcionais.

Descreva o requisito, assinale a sua prioridade e, em seguida, caso o requisito esteja relacionado a um caso de uso ou a um grupo de casos de uso específicos, utilize o campo "Caso(s) de uso associado(s):" para identificar o(s) caso(s) de uso correspondente(s). Se for um requisito não funcional do sistema como um todo, esse campo não precisa ser utilizado.>

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[NF 001] Interface Intuitiva

<O sistema deve oferecer uma interface de usuário intuitiva e fácil de usar, facilitando a navegação, pesquisa e compra de livros. Os elementos de design devem ser claros e bem organizados, os formulários devem ser simples de preencher e o fluxo de compra deve ser lógico e fácil de entender.>

Prioridade :	Essencial	□ Importante	Desejável
[NF 002]			
<o de<="" software="" th=""><th>everá></th><th></th><th></th></o>	everá>		
Prioridade:	Essencial	□ Importante	 Desejável

Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à frequência, severidade de falhas do sistema e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à corretude do sistema.

ſΝF	001] <tolerân< th=""><th>cia a</th><th>a Falhas></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tolerân<>	cia a	a Falhas>					
	< O software	deve					siliente, minimi	zando o
	Prioridade:		Essencial		Importante		Desejável	
[NF	002] <disponi< td=""><td>ibilid</td><td>lade></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></disponi<>	ibilid	lade>					
	acessível aos	usuá s de	rios. Isso signi	fica qu	e o sistema de	verá ser c	do que esteja apaz de lidar c ue possam afe	om alto
	Prioridade:		Essencial		Importante		Desejável	
Des	sempenho							
			ve os requisit e resposta do s		funcionais a	associados	à eficiência,	uso de
[NF	001] <tempo< td=""><td>de R</td><td>esposta></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tempo<>	de R	esposta>					
	como pesquisa	ar liv egan	ros, adicionar nento das pági	itens ac	carrinho e fii	nalizar a c	s principais op ompra. Por exe rantir uma exp	emplo, o
	Prioridade:		Essencial		Importante		Desejável	
Seg	gurança							
			e os requisitos ados do sistem		cionais associ	ados à int	egridade, priva	cidade e
[NF	001] <gerenc< td=""><td>iame</td><td>ento de Aces</td><td>so e P</td><td>ermissões></td><td></td><td></td><td></td></gerenc<>	iame	ento de Aces	so e P	ermissões>			
					_		zer uso de mec orma possível.>	
	Prioridade:		Essencial		Importante		Desejável	

Distribuição

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à distribuição da versão executável do sistema.

[NF001] <Suporte a Múltiplas Plataformas>

	<o acessível="" adaptar="" automaticamen="" consistente="" desktops,="" deve="" diferentes="" dispositivos="" dispositivos.="" e="" ele="" em="" experiência="" garantindo="" móveis="" o="" para="" plataformas,="" projetado="" resoluções,="" se="" ser="" sistema="" tablets.="" telas="" todo="" uma=""></o>	e às
	Prioridade : □ Essencial □ Importante □ Desejável	
Pad	rões	
[NF.	Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados a padrões ou normas devem ser seguidos pelo sistema ou pelo seu processo de desenvolvimento. <se .]="" 1.="" <x="" de="" documentos="" esqueça="" listá-los="" mencionar="" na="" não="" relacionados,="" seção="" você=""> <> Prioridade: Essencial Importante Desejável</se>	-
Har	dware e software	
	Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e soft usados para desenvolver ou para executar o sistema.	ware
NF.] <x></x> <>	
	Prioridade: Essencial Importante Desejável	

Capítulo


Descrição da interface com o usuário

<Esta seção deve conter desenhos ou rascunhos das telas do sistema que forem necessários ou convenientes para esclarecer algum dos requisitos do sistema. O aluno pode utilizar ferramentas como Balsamiq para prototipar a interface, apesar de não ser a melhor opção. Mais ferramentas podem ser encontradas em https://dcrazed.com/best-free-wireframe-tools/. A melhor opção RECOMENDADA FORTEMENTE é para o aluno fazer a prototipação da interface em HTML, Angular ou qualquer outra tecnologia que o permita fazer a interface de sistemas WEB e reaproveitá-la na fase de projeto. Assim evita-se o fato de fazer desenhos de interface os quais serão jogados fora por não ser a interface propriamente dita. Use nomes significativos para identificar cada interface como I_Login, I_Erro_login, I_CadastrarCliente. Descreva cada interface em uma subseção. O aluno deverá utilizar templates já prontos caso queira, fazendo uma interface agradável.>

Neste documento, adota-se "I_" para indicar uma interface, "IE_" para indicar uma interface com mensagem de erro e "IS_" para identicar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como "I_Login". A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como "IE_LoginUsername" e "IE_LoginSenhaInválida".

MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES

<Em cada seta, deve estar escrito o nome do botão ou comando a ser dado para sair de uma tela para outra. Então se no "Main Menu" a pessoa clicar num botão chamado "Display customer", será aberta a tela "Customer Information Screen", como mostrado na figura abaixo.>



<O nome dado as interfaces, abaixo, deve ser o mesmo nome que aparecerá na descrição dos Casos de Uso e nas caixas dos mapa de navegação acima.>

I_Login <Identificador de uma interface>



Informações críticas da interface

- O campo username deve ser um email válido.
- A senha deve conter pelo menos uma letra maiúscula e uma minúscula
- A senha deve conter pelo menos um número
- A senha deve conter pelo menos um caracter especial.
- A senha deve conter no máximo 50 caracteres.

IE_LoginUserNameLogin

<Prossiga no detalhamento das interfaces do sistema, descrevendo todas que for necessário, cada uma em uma subseção.>

Informações críticas da interface

- <Informação 1>.
- <Informação 2>.

IE_LoginUserNameLogin<Identificador de outra interface>

<Prossiga no detalhamento das interfaces do sistema, descrevendo todas que for necessário, cada uma em uma subseção.>