

松果集市 测试文档

项目名称：松果集市 二手与新品交易平台

文档版本：v1.0

更新日期：2026-06-12

目录

- [测试概述](#)
- [测试环境](#)
- [功能测试](#)
- [接口测试](#)
- [兼容性测试](#)
- [测试总结](#)

1. 测试概述

1.1 测试目的

本测试文档旨在验证松果集市交易平台的各项功能是否满足设计要求，确保系统在上线前达到预期的质量和稳定性。

1.2 测试范围

模块	测试内容
认证模块	注册、登录、Token 鉴权
商品模块	商品浏览、搜索、详情、发布
购物车模块	添加、删除、数量调整
订单模块	下单、物流、评价
聊天模块	消息发送、AI 回复、转人工客服
AI 议价	AI 建议生成、自动回复
用户中心	买家/卖家/管理员中心
管理审核	商品审核流程
社区话题	话题浏览与评论

1.3 测试策略

- 功能测试**：手工执行，覆盖全部业务路径
- 接口测试**：通过 API 请求验证后端接口的正确性
- 兼容性测试**：在不同浏览器和设备上验证前端展示

2. 测试环境

2.1 硬件环境

项目	配置
CPU	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 及以上
内存	8 GB
磁盘	256 GB SSD

2.2 软件环境

项目	版本
操作系统	Windows 10 / 11
JDK	21
Maven	3.9+
MySQL	8.0+
HBuilderX	最新稳定版
浏览器	Chrome 120+, Edge 120+, Safari 17+
微信开发者工具	最新稳定版

3. 功能测试

3.1 认证模块

编号	测试用例	前置条件	操作步骤	预期结果
TC-AUTH-01	用户注册	数据库为空	填写用户名/密码/手机号，点击注册	注册成功，自动登录
TC-AUTH-02	重复注册	已存在同名用户	使用已注册的用户名再次注册	提示用户名已存在
TC-AUTH-03	用户登录	已注册账号	输入正确的用户名和密码	登录成功，返回Token
TC-AUTH-04	登录失败	已注册账号	输入错误的密码	登录失败，提示密码错误
TC-AUTH-05	Token 鉴权	已登录	访问需要登录的接口	正常返回数据

TC-AUTH-06	无 Token 访问	未登录	访问需要登录的接口	返回 401 错误
------------	------------	-----	-----------	-----------

3.2 商品模块

编号	测试用例	前置条件	操作步骤	预期结果
TC-PROD-01	浏览商品列表	后端运行	打开首页	展示商品卡片列表
TC-PROD-02	按场景筛选	商品数据存在	选择"新品"/"二手"/"全部"	显示对应场景的商品
TC-PROD-03	关键词搜索	商品数据存在	输入关键词搜索	返回匹配的商品
TC-PROD-04	查看商品详情	商品数据存在	点击商品卡片	跳转详情页，展示完整信息
TC-PROD-05	发布新品	已登录为卖家	填写发布表单提交	进入审核状态
TC-PROD-06	发布二手	已登录为卖家	填写二手商品信息提交	进入审核状态

3.3 购物车模块

编号	测试用例	前置条件	操作步骤	预期结果
TC-CART-01	添加商品	商品详情页	点击"加入购物车"	商品加入购物车
TC-CART-02	查看购物车	购物车有商品	进入购物车页面	展示已添加商品
TC-CART-03	删除购物车商品	购物车有商品	左滑或点击删除	商品从购物车移除
TC-CART-04	去结算	购物车有选中商品	点击"去结算"	跳转订单确认页

3.4 订单模块

编号	测试用例	前置条件	操作步骤	预期结果
TC-ORD-01	提交订单	已选择商品和地址	点击"提交订单"	订单创建成功
TC-ORD-02	查看订单列表	有历史订单	进入订单列表页	展示所有订单
TC-ORD-03	查看物流	订单已发货	点击"查看物流"	显示物流信息
TC-ORD-04	确认收货	订单状态为待收货	点击"确认收货"	状态变为待评价
TC-ORD-05	发表评价	订单待评价	填写评价并提交	订单完成

3.5 聊天与 AI 议价模块

编号	测试用例	前置条件	操作步骤	预期结果
TC-CHAT-01	开始聊天	已登录，商品存在	在商品详情页点击"联系卖家"	创建/打开聊天会话
TC-CHAT-02	发送消息	会话已创建	输入消息并发送	消息显示在聊天区
TC-CHAT-03	AI 自动回复	会话为 AI 模式	买家发送消息	AI 自动生成回复
TC-CHAT-04	AI 回复后弹窗	AI 回复成功	AI 回复展示后	弹出"转人工客服"询问
TC-CHAT-05	转接人工客服	AI 回复弹窗	点击"转人工客服"	会话转为人工客服模式
TC-CHAT-06	继续 AI 沟通	AI 回复弹窗	点击"继续沟通"	保持 AI 模式
TC-CHAT-07	AI 议价建议	聊天中有价格内容	点击"启用 AI 议价"	AI 生成议价建议消息
TC-CHAT-08	消息刷新	有新消息	等待 3 秒轮询	新消息自动出现

3.6 用户中心

编号	测试用例	前置条件	操作步骤	预期结果
TC-USER-01	买家中心	已登录	进入"我的"页面	显示买家信息
TC-USER-02	卖家中心	已切换为卖家	进入卖家工作台	显示店铺数据
TC-USER-03	管理员中心	已切换为管理员	进入管理后台	显示管理数据
TC-USER-04	实名认证	已登录	提交实名信息	认证状态更新
TC-USER-05	地址管理	已登录	添加/编辑/删除地址	地址列表更新

3.7 管理审核模块

编号	测试用例	前置条件	操作步骤	预期结果
TC-ADMIN-01	审核列表	管理员登录	进入审核页面	显示待审核商品
TC-ADMIN-02	审核通过	待审核商品存在	点击"通过"	商品审核通过
TC-ADMIN-03	审核拒绝	待审核商品存在	点击"拒绝"	商品审核拒绝

4. 接口测试

4.1 认证接口

方法	路径	请求参数	预期响应
POST	/api/auth/register	{username, password, phone}	{"code": 0, "data": {token, userId}}
POST	/api/auth/login	{username, password}	{"code": 0, "data": {token, userId}}
GET	/api/auth/me	Header: Authorization: Bearer <token>	{"code": 0, "data": {username, creditScore}}

4.2 商品接口

方法	路径	参数	预期响应
GET	/api/products	scene, keyword	{"code": 0, "data": [...]}
GET	/api/products/{id}	路径参数	{"code": 0, "data": {product}}
POST	/api/products	{title, scene, category, price}	{"code": 0, "data": {id}}

4.3 购物车与订单接口

方法	路径	参数	预期响应
GET	/api/orders	Header: Authorization	{"code": 0, "data": [...]}

4.4 聊天接口

方法	路径	参数	预期响应
GET	/api/chat/conversations	Header: Authorization	{"code": 0, "data": [...]}
POST	/api/chat/conversations	{goodsId}	{"code": 0, "data": {conversation}}
GET	/api/chat/conversations/{covId}/messages	路径参数	{"code": 0, "data": [...]}
POST	/api/chat/conversations/{covId}/messages	{content}	{"code": 0, "data": {message}}
POST	/api/chat/conversations/{covId}/ai-bargain	路径参数	{"code": 0, "data": {message, source}}

POST	/api/chat/conversations/{covId}/transfer	路径参数	{"code": 0, "data": {conversation}}
PUT	/api/chat/conversations/{covId}/status	{status}	{"code": 0, "data": {conversation}}

4.5 用户中心接口

方法	路径	参数	预期响应
GET	/api/center/buyer	Header: Authorization	{"code": 0, "data": {...}}
GET	/api/center/seller	Header: Authorization	{"code": 0, "data": {...}}
GET	/api/center/admin	Header: Authorization	{"code": 0, "data": {...}}

4.6 管理接口

方法	路径	参数	预期响应
GET	/api/admin/audit	Header: Authorization	{"code": 0, "data": [...]}
POST	/api/admin/audit/{id}	{status}	{"code": 0, "message": "ok"}

4.7 测试结果记录

编号	接口	测试结果	备注
API-01	POST /api/auth/register	☐ 通过 ☐ 失败	
API-02	POST /api/auth/login	☐ 通过 ☐ 失败	
API-03	GET /api/auth/me	☐ 通过 ☐ 失败	需登录态
API-04	GET /api/products	☐ 通过 ☐ 失败	
API-05	GET /api/products/{id}	☐ 通过 ☐ 失败	
API-06	POST /api/products	☐ 通过 ☐ 失败	需登录态
API-07	GET /api/orders	☐ 通过 ☐ 失败	需登录态
API-08	GET /api/chat/conversations	☐ 通过 ☐ 失败	需登录态
API-09	POST /api/chat/conversations	☐ 通过 ☐ 失败	需登录态
API-10	POST /api/chat/conversations/{covId}/messages	☐ 通过 ☐ 失败	需登录态
API-11	POST /api/chat/conversations/{covId}/ai-bargain	☐ 通过 ☐ 失败	
API-12	POST /api/chat/conversations/{covId}/transfer	☐ 通过 ☐ 失败	
API-13	GET /api/center/buyer	☐ 通过 ☐ 失败	需登录态

API-14	GET /api/center/seller	☐ 通过 ☐ 失败	需登录态
API-15	GET /api/center/admin	☐ 通过 ☐ 失败	需登录态
API-16	GET /api/admin/audit	☐ 通过 ☐ 失败	需管理员登录
API-17	POST /api/admin/audit/{id}	☐ 通过 ☐ 失败	需管理员登录

5. 兼容性测试

5.1 浏览器兼容性 (H5)

浏览器	版本	页面布局	功能操作	测试结果
Chrome	120+	正常	正常	☐ 通过 ☐ 失败
Edge	120+	正常	正常	☐ 通过 ☐ 失败
Safari	17+	正常	正常	☐ 通过 ☐ 失败
手机浏览器	最新	适配	正常	☐ 通过 ☐ 失败

5.2 微信小程序兼容性

项目	测试结果	备注
页面渲染	☐ 通过 ☐ 失败	
接口请求	☐ 通过 ☐ 失败	需配置 HTTPS 域名
用户登录	☐ 通过 ☐ 失败	
支付功能	☐ 通过 ☐ 失败	(模拟)

6. 测试总结

6.1 测试执行情况

项目	数据
测试用例总数	30+
接口测试数	17
通过数量	(待填写)
失败数量	(待填写)
通过率	(待填写)

6.2 测试结论

说明： 请在完成全部测试后填写测试结果，统计通过率并列出未通过的测试用例及原因。

6.3 遗留问题

编号	问题描述	优先级	状态
BUG-01	(待填写)	高/中/低	未解决/已修复
BUG-02	(待填写)	高/中/低	未解决/已修复

文档同步要求： 新增功能或接口后，必须同步更新本测试文档，补充对应的测试用例。