


Desarrollar Software a gran Escala




















Docker Compose




Modelo de Authorization

Asp.Net Identity Core





Modelo Personalizado de Authorization



Logs utilizando Serilog en Clean Architecture

Desarrollar Software a gran Escala


Alternativas de Log en .NET Core

- NLOG
- Log4N
- Serilog

Por que Serilog?




Serilog en Clean Architecture




Paginación Avanzada en ASP NET Clean Architecture


Agregar Versiones en los Endpoints

de ASP NET





Outbox Pattern



Por que Minimal Apis?

Eficiencia


- Performance
- Facil de usar
- Flexibilidad

Minimal Apis en ASP NET

Por que Minimal Apis?

Eficiencia

- Performance
- Facil de usar
- Flexibilidad



PACK - Clean Architecture

Data and /FF Oams

Modelamiento con Domain-Driven Design en NET 8

Clean Architecture con Dapper

Clean Architecture con Docker Compose

Serilog y ASP NET Core


Authentication y Authorization personalizado

Unit Test y de Integracion en Clean Architecture

Entity Framework avanzado con Repository y

Specification Pattern

Clean Architecture en NET Core



Este fondo debe ser para todo el banner

Modelamiento con Domain-Driven Design en NET 8

Consultas avanzadas con Dapper y Paginacion

Clean Architecture con Docker Compose

Serilog y ASP NET Core

Authentication y Authorization personalizado

Unit Test y de Integracion en Clean Architecture

Entity Framework avanzado con Repository y Specification Pattern

Test en Clean Architecture

Desarrollar Software a gran Escala

Testing en Clean Architecture

