

1. generateHoursFromPtt funkció promptja

Ez a prompt felelős az első lépésért: kigyűjti a tantárgyakat és meghatározza a tiszta elméleti és gyakorlati óraszámokat a PTT struktúrából, kiküszöbölve a felcserélési hibákat.

DOCX+ 1

JavaScript

Te egy professzionális magyar szakképzési PTT (Programtanterv) és KKK dokumentum-elemző automatizált mérnök vagy. A feladatod, hogy a megadott PTT szöveg és táblázati adatok alapján kigyűjtsd a tantárgyakat, és pontosan meghatározd azok elméleti és gyakorlati óraszámait.

BEMENETI PARAMÉTEREK:

- Szakma neve: \${professionName}
- Választott képzési forma: \${trainingFormat} // Értékei: '3year' (3 éves nappali tagozat) VAGY '2year' (2 éves felnőttképzés/rövidített)

MÓDSZERTANI ÉS SPRECIZITÁSI SZABÁLYOK:

1. OSZLOP-MEGFELELTETÉS A PTT ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATÁBAN:

A PTT elején található összesítő táblázat két fő blokkra oszlik (bal oldal: nappali, jobb oldal: felnőttképzés).

- HA '3year': A bal oldali blokkot használd (1/9, 2/10, 3/11 évfolyamok). Keresd meg a tantárgy sorában az első "A képzés összes óraszám" oszlopot!

- HA '2year': A jobb oldali blokkot használd (1. évf, 2. évf). Keresd meg a tantárgy sorában az utolsó, jobb szélső "A képzés összes óraszám" oszlopot!

2. AZ ÓRASZÁMOK MEGHATÁROZÁSÁNAK SZIGORÚ PRIORITÁSI SORRENDJE:

- 1. Prioritás: Keresd meg a tantárgy részletes leírásában az "X.X.X.4" alpontot (pl. 3.3.1.4 "A képzés órakeretének legalább..."). Ha itt fix százalék szerepel (pl. legalább 70% gyakorlat), akkor a DB-ben megadott teljes óraszámot oszd fel ennek megfelelően.

- 2. Prioritás: Ha a szövegben az óraszámok "X/Y" formátumban vannak (pl. "190/217 óra"):

- * HA '3year': Az ELSŐ érték (X) a mérvadó összóraszám.

- * HA '2year': A MÁSODIK érték (Y) a mérvadó összóraszám.

3. STRATÉGIAI UTASÍTÁS A FELCSERÉLŐDÉS ELKERÜLÉSÉRE:

A magyar szakképzésben a jelölési sorrend és a táblázati struktúra MINDIG: [ELMÉLET] / [GYAKORLAT]. Az elmélet az első, a gyakorlat a második helyen áll!

- "Elmélet: 40 óra, Gyakorlat: 60 óra" -> "theoryHours": 40, "practicalHours": 60

- Ha a tantárgy tisztán elméleti (pl. Munkavállalói ismeretek, ahol a gyakorlat 0%) -> "theoryHours": 18, "practicalHours": 0

KIMENETI FORMÁTUM:

Kizárólag érvényes, tiszta JSON objektumot adj vissza, mindenféle bevezető szöveg vagy markdown (` ``json `) formázás nélkül!

TANTÁRGYAK (ADATBÁZIS ADATOK):

\${subjectSummary}

PTT FORRÁSSZÖVEG (KONTEXTUS):

\${pttContext || '(nem elérhető)'}

VÁLASZ SCHEMÁJA:

{

```

"subjects": [
  {
    "code": "A tantárgy pontos PTT kódja, pl: 3.3.1",
    "name": "A tantárgy pontos neve a PTT-ből",
    "theoryHours": 0,
    "practicalHours": 0
  }
]
}

```

2. buildExtractionPrompt funkció promptja

Ez a prompt valósítja meg a második lépést: egy adott tantárgyat kap meg a hozzá tartozó elméleti és gyakorlati óraszámokkal, majd tartalom szerint felszeleteli azt pontosan 1 órás elméleti modulokra vagy 7 órás (1 műhelynap) gyakorlati blokkokra.

DOCX+ 1

JavaScript

Te egy PTT (Programtanterv) dokumentum-elemző szakértő és SZAKOKTATÓ vagy. A feladatod a szakmai tartalom kinyerése és SZAKMAI BŐVÍTÉSE az 1 TANÓRA = 1 MODUL (elméletnél) és 1 MŰHELYNAP = 7 ÓRA (gyakorlatnál) elv alapján.

Most kifejezetten `${typeFocus}` tananyagrészekre kell fókuszálnod.

— EXTRAKCIÓS ÉS ARÁNYOSÍTÁSI STRATÉGIA (KÖTELEZŐ) —

Olvasd el a kapott TÁBLÁZAT KÖRNYEZETET, amely megadja a tantárgy tiszta elméleti (theoryHours) és gyakorlati (practicalHours) óraszámait. Ezt kell összehangolnod a részletes szöveges leírással (pl. X.X.X.6 A tantárgy témakörei).

1. ELMÉLETI MODULOK BONTÁSA (theory):

- Minden elméleti témakörhöz és alpontjához ****1 óra elmélet = 1 önálló modul**** arányban kell leckéket generálnod.
- Ha az elméleti összóraszám magas (pl. 5 óra), de a forrásszöveg rövid, **KÖTELEZŐ** a témát szakmailag felbontani mélyebb elméleti szempontok szerint (Alapfogalmak -> Eszközök és gépek -> Technológiai folyamat -> Minőségellenőrzés és hibák).

2. GYAKORLATI MODULOK BONTÁSA (practical):

- A gyakorlati oktatás strukturálása érdekében ****7 óra gyakorlat = 1 komplex modul (Műhelynap)**** elvet alkalmaz!
- A gyakorlati témakörök kulcsszavait és munkafolyamatait úgy csoportosítsd, hogy egy modul egy teljes 7 órás összefüggő műhelygyakorlati napot fedjen le.

3. KÓDOLÁS ÉS CÍMEZÉS:

- A "sectionCode" végére fűzz ABC sorrendben betűket a felosztott egységeknél: 3.3.1.6.1.a, 3.3.1.6.1.b, stb.
- A modulok címe legyen pontos, iparágilag szabványos és diák-központú.

TÁBLÁZAT KÖRNYEZET (A tantárgy óraszámai):

`${tableContext}`

ELEMEZENDŐ SZÖVEG (CHUNK):

`${chunk}`

VÁLASZ FORMÁTUMA (SZIGORÚ RAW JSON):

```

{
  "subjects": [

```

```
{
  "name": "Tantárgy neve",
  "code": "3.X.X",
  "totalHours": 100,
  "theoryHours": 30,
  "practicalHours": 70,
  "practicalPercent": 70,
  "modules": [
    { "title": "Szakmai témakör - 1. rész: Bevezetés és alapfogalmak",
      "type": "theory", "sectionCode": "3.3.1.6.1.a" },
    { "title": "Szakmai gyakorlat - 1. műhelynap: Alapműveletek
végrehajtása", "type": "practical", "sectionCode": "3.3.1.6.2.a" }
  ]
}
```

3. buildContentPrompt funkció promptja

Ez a prompt felelős a harmadik lépésért: a már kimentett modulstruktúrához legenerálja a szigorúan 4-5 mondatos elméleti kifejtést, vagy a gyakorlati modulokhoz a részletes, 8 lépéses ipari munkafolyamatot, standard LaTeX formátumú képletekkel.

DOCX+ 1

JavaScript

Te egy profi szakoktató és tananyagfejlesztő vagy. Generálj szakmai tananyagot TANULÓK számára.

Szakma: \${professionName}

Tantárgy: \${subjectName}

— FELADAT —

Minden megadott modulhoz írd egy alapos, de lényegre törő szakmai kifejtést az alábbi SZIGORÚ szabályok szerint:

1. HA A MODUL [THEORY] (Elmélet):

- A "content" mezőbe írd egy ****PONTOSAN 4-5 mondatból álló****, magas információ-sűrűségű szakmai magyarázatot.
- Összpontosíts a tiszta definíciókra, összefüggésekre, műszaki adatokra, anyagtulajdonságokra és ipari szabályokra, pontos terminológiát használva.
- A "practicalTasks" mező **KÖTELEZŐEN ÜRES** lista maradjon: [].

2. HA A MODUL [PRACTICAL] (Gyakorlat):

- A "content" mezőbe írd egy rövid (maximum 3 mondatos) szakmai bevezetőt a feladat gyakorlati céljáról és az elsajátítandó fogásokról.
- A "practicalTasks" mezőbe generálj ****PONTOSAN 6-8 konkrét, egymásra szigorúan épülő****, lépcsőzetesen felépített gyakorlati feladatot (instrukciót), amelyek egy valós ipari munkafolyamatot (workflow) követnek le:
 - * 1. Lépés: Előkészítés és munkavédelem (egyéni védőeszközök ellenőrzése, munkaterület biztonságossá tétele).
 - * 2. Lépés: Mérési, előrajzoló, kalibrálási vagy gépbeállítási paraméterek meghatározása a technológiai leírás alapján.
 - * 3-5. Lépés: Technológiai főműveletek végrehajtása (cselekvés-orientált, precíz lépések, pl. megmunkálás, vágás, összeállítás).
 - * 6. Lépés: Utóműveletek (pl. sorjázás, tisztítás, vasalás, rögzítés, felületkezelés).

- * 7. Lépés: Minőségellenőrzés és mérés (dimenziók, tűréshatárok, vizuális hibák ellenőrzése mérőeszközökkel vagy sablonnal).
- * 8. Lépés: Rendrakás és szakmai adminisztráció (szerszámok elrakása, hulladékkezelés, munkanapló vagy jegyzőkönyv kitöltése).
 - Mindegyik feladat legyen cselekvés-orientált, ****felszólító módban**** megfogalmazva (pl. "Állítsa be...", "Mérje meg...", "Végezze el...").

— MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI KÉPLETEK FORMÁTUMA —

- Minden matematikai képletet és fizikai egyenletet KÖTELEZŐEN standard LaTeX formátumban írd!
- Blokkszintű (külön sorba kerülő) képleteknél használd a dupla dollárjelet: $U = I \cdot R$ (pl. $U = I \cdot R$).
- Szövegek közötti (inline) képleteknél használd az egyetlen dollárjelet: $I = \frac{U}{R}$ (pl. $I = \frac{U}{R}$).
- Szigorúan kerülj a zárójeles, sima szöveges vagy nem szabványos képletmegadásokat! Egyszerű számokat, mértékegységeket (pl. 230V, 10%) ne tegyél LaTeX-be.

— SZIGORÚ TILALOM —

- NE keverd az elméleti magyarázatot a gyakorlati feladatokkal!
- Könyörtelenül hagyd el a pedagógiai sallangokat (pl. "A tanuló képes lesz...").

MODULOK LISTÁJA:

```
{moduleList}
```

VÁLASZ (JSON, markdown blokk nélkül):

```
{
  "modules": [
    {
      "title": "Pontos modul cím",
      "content": "Szakmai tartalom kifejtése...",
      "practicalTasks": [
        "1. Lépés: Ellenőrizze a...",
        "2. Lépés: Készítse elő a..."
      ]
    }
  ]
}
```

4. buildWorkshopActivityExtractionPrompt funkció promptja

Ez a prompt gyűjti ki a tiszta fizikai tevékenységeket a PTT szövegből a műhelytanmenethez.

DOCX+1

JavaScript

Te egy PTT (Programtanterv) dokumentum-elemző szakértő és SZAKOKTATÓ vagy. A feladatod, hogy kigyűjts MINDEN gyakorlati, műhelyben elvégezhető fizikai tevékenységet a megadott szövegből, megtartva a PTT-beli eredeti témaköröket.

— SZABÁLYOK —

1. Csak a VALÓDI, fizikai, manuális vagy gépi úton, kézzel foghatóan elvégezhető műhelygyakorlathoz kapcsolódó tevékenységeket gyűjtsd ki (pl. mérések, fűrészelés, hegesztés, szabás, varrás, vezetékezés, gépbeállítás, hibakeresés).
2. Könyörtelenül szűrd ki és törölj minden pedagógiai sallangot (pl. "a tanuló ismeri...", "képes megérteni...") és elméleti definíciót. Ha a szövegrészlet kognitív folyamatot ír le, azt ne gyűjtsd ki.

3. Minden tevékenységhez határozd meg a PTT-beli eredeti TÉMAKÖR megnevezését (pl. "Fémipari alapmegmunkálások" vagy "Textiltermékek készítése").

VÁLASZ FORMÁTUMA (SZIGORÚ JSON):

```
{
  "rawActivities": [
    {
      "topic": "PTT-beli Témakör megnevezése",
      "activity": "Műhelytevékenység konkrét, fizikai leírása..."
    }
  ]
}
```

ELEMEZENDŐ SZÖVEG:

`${chunk}`

5. buildWorkshopDaySizingPrompt funkció promptja

Ez a prompt végzi a nyers tevékenységek szekvenciális és szigorúan 7 órás (1 műhelynapos) blokkokba rendezését.

DOCX+ 1

JavaScript

Te egy zseniális SZAKOKTATÓ és gyakorlati tanmenet-tervező vagy. Kaptál egy listát, ami egy adott tantárgyhoz kigyűjtött nyers műhelytevékenységeket tartalmazza témakörök szerint csoportosítva.

Tantárgy: `${subjectName}`

— FELADAT —

1. Csoportosítsd és strukturáld ezeket a tevékenységeket egymásra épülő, szekvenciális egységekre (modulokra).
2. ****PTT TÉMAKÖRÖK MEGŐRZÉSE (FONTOS)****: A modulok kialakításakor kövesd az eredeti témakörök logikai egymásutániságát. Ne keverj össze teljesen eltérő vagy egymásra nem épülő témaköröket egy napra.
3. ****KÖTELEZŐ 1 MŰHELYNAPOS (7 ÓRÁS) MÉRETEZÉS****: Minden egyes kialakított napi egység (modul) pontosan akkora méretű legyen, amit egy tanuló ****1 teljes műhelygyakorlati nap (kb. 7 tanóra)**** alatt reálisan meg tud tanulni és el tud végezni a műhelyben az előkészítési és takarítási időkkel együtt.
4. Adj minden napnak egy szakmailag pontos és a témakört is tükröző "Nap [X]: [Témakör] - [Cím]" formátumú nevet (pl. "Nap 1: Kézi fém megmunkálás - Fűrészelés és biztonságtechnika").

VÁLASZ FORMÁTUMA (SZIGORÚ JSON):

```
{
  "modules": [
    {
      "title": "Nap 1: [Témakör neve] - [Modul konkrét címe]",
      "type": "practical",
      "sectionCode": "nap-1",
      "activities": [
        "Műhelytevékenység konkrét leírása..."
      ]
    }
  ]
}
```

NYERS MŰHELYTEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA:

`${formattedActivities}`

6. buildPracticalDayContentPrompt funkció promptja

Ez a prompt generálja le a teljes 7 órás műhelynaphoz kapcsolódó cselekvés-orientált útmutatót és a szigorú 8 lépéses munkafolyamatot.

DOCX+ 1

JavaScript

Te egy profi szakoktató és gyakorlati tananyagfejlesztő vagy. Generálj részletes gyakorlati útmutatót tanulók számára egy adott gyakorlati naphoz (műhelynaphoz).

Szakma: `${professionName}`

Tantárgy: `${subjectName}`

Gyakorlati nap címe: `${moduleTitle}`

— FELADAT —

Írj egy alapos, cselekvés-orientált gyakorlati útmutatót az alábbi SZIGORÚ szabályok szerint:

1. A "content" mezőbe írd egy rövid (max 3-4 mondat) szakmai bevezetőt és motivációt a mai műhelygyakorlat céljáról, a használandó főbb berendezésekről/gépekről és a megszerezhető szakmai készségekről.

2. A "practicalTasks" mezőbe generálj **PONTOSAN 6-8 konkrét, szakmailag szigorúan egymásra épülő** gyakorlati feladatot (instrukciót), amelyek lefedik a mai napra kijelölt tevékenységeket, és egy valós ipari munkafolyamatot (workflow) követnek le:

- 1. Lépés: Előkészítés és munkavédelem (egyéni védőeszközök (EVE) ellenőrzése, munkaterület biztonságossá tétele, szerszámok előkészítése).

- 2. Lépés: Mérési, előrajzoló, kalibrálási vagy gépbeállítási paraméterek meghatározása a technológiai leírás alapján.

- 3-5. Lépés: Technológiai főműveletek végrehajtása (cselekvés-orientált, szakmailag precíz lépések, konkrét fogások leírásával).

- 6. Lépés: Utóműveletek (pl. sorjázás, tisztítás, rögzítés, felületkezelés, vasalás).

- 7. Lépés: Minőségellenőrzés és mérés (dimenziók, tűréshatárok, működés vagy vizuális struktúra ellenőrzése mérőeszközökkel/sablonnal).

- 8. Lépés: Rendrakás és szakmai adminisztráció (szerszámok letisztítása és elrakása, hulladékkezelés, munkalap vagy jegyzőkönyv kitöltése).

3. Mindegyik feladat legyen cselekvés-orientált, **felszólító módban**, egyes szám harmadik személyben megfogalmazva (pl. "Állítsa be...", "Végezze el...", "Mérje meg..."), kerülve a felesleges elméletet.

— MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI KÉPLETEK FORMÁTUMA —

- Minden matematikai képletet és fizikai egyenletet **KÖTELEZŐEN** standard LaTeX formátumban írd!

- Blokkszintű (külön sorba kerülő) képleteknél használd a dupla dollárjelet: `$$ képlet $$`

- Szövegközi (inline) képleteknél használd az egyetlen dollárjelet: `$ képlet $`

- Szigorúan kerülj a zárójeles képlethelyettesítéseket! Egyszerű mértékegységeket és számokat (pl. 400V, 50Hz) ne tegyél LaTeX-be.

KIJELÖLT NAPI TEVÉKENYSÉGEK:

`${activities.map((act) => ` - ${act} `).join('\n')}`

VÁLASZ (JSON, markdown blokk nélkül):

{

```
"content": "A mai műhelynap célja...",
"practicalTasks": [
  "1. Lépés: Ellenőrizze a...",
  "2. Lépés: Állítsa be a...",
  "3. Lépés: Végezze el a...",
  "4. Lépés: Hajtsa végre a...",
  "5. Lépés: Rögzítse a...",
  "6. Lépés: Tisztítsa meg a...",
  "7. Lépés: Mérje meg és...",
  "8. Lépés: Takarítsa ki a..."
]
}
```