



AutoReq — Checkpoint 5

Demo, Kanıt, Akademik Çıktı

AutoReq Devs

Çalışan Demo (MVP)

Arayüz

Streamlit arayüzü, tek
process_text() girişi

Tek Tıkla 4 Artefakt

Türkçe paydaş metni → SRS
(PDF/DOCX) · User Story · Gherkin
BDD · Backlog (XLSX)

NLP Motoru

Lemma tabanlı aktör çıkarımı +
dependency-parse ikinci geçiş

3 Katmanlı FR/NFR

Fonksiyonel fiil → NFR regex → LLM fallback

3 Paralel LLM Modülü

ConflictDetector · GapAnalyzer · RequirementImprover

Demo — 1. Giriş Ekranı

AutoReq

Input

Analysis

Results

Export

• AutoReq

SYSTEM STATUS

API Active — OpenRouter

Cost \$0.0000

Tokens 0

ANALYSIS SUMMARY

0 Req.

0 Conflict

0 Gap

☐ Demo Mode

Language

English

Deploy

Input

Analysis

Results

Export

Requirement Input

Enter the requirement text to analyze or load a ready-made sample.

Next: Analysis →

Upload file (.txt, .docx, .pdf)

Upload

200000 per file • TXT, DOCX, PDF

Enter requirement text:

Kullanıcı sepetine ürün ekleyebilmeli ve ödeme adımına geçebilmelidir.

Ödeme sayfasında kullanıcı oturumu zorunlu olmamalı; misafir kullanıcı da ödeme yapabilmelidir.

Ödeme sayfasına erişim yalnızca kayıtlı ve giriş yapmış kullanıcılara açık olmalıdır.

Sistem, stokta olmayan ürünleri sepete eklenmesine izin vermemelidir.

Sistem, stokta olmayan ürünler sepete eklenebilmeli; ancak ödeme sırasında uyarı gösterilmelidir.

Kullanıcı, siparişini tamamlamadan önce adres bilgisini girmek zorunda olmalıdır.

Her sipariş için geçerli bir teslimat adresi zorunlu tutulmalıdır.

Paydaş metninin yapıştırıldığı Streamlit arayüzü.

Demo — 2. Analiz Ekranı

AutoReq

Input

Analysis

Results

Export

AutoReq

SYSTEM STATUS

API Active — OpenRouter

Cost \$0.0000

Tokens 0

ANALYSIS SUMMARY

0 Req. 0 Conflict 0 Gap

☐ Demo Mode

Language English

Deploy

Input Analysis Results Export

Analysis

The entered text is analyzed by AI to detect requirements, conflicts, and gaps.

Estimated 13 requirement line(s) detected.

The following text will be analyzed:

Input Text

Kullanıcı sepetine ürün ekleyebilmeli ve ödeme adımına geçebilmelidir.
Ödeme sayfasında kullanıcı oturumu zorunlu olmamalı; misafir kullanıcı da ödeme yapabilmelidir.
Ödeme sayfasına erişim yalnızca kayıtlı ve giriş yapmış kullanıcılara açık olmalıdır.
Sistem, stokta olmayan ürünleri sepete eklenmesine izin vermemelidir.
Ödeme, stokta olmayan ürünler sepete eklenmemeli, ancak ödeme sayfasında uyarı gösterilmelidir.

Start Analysis

Stanza önişleme + 3 LLM modülünün paralel çalıştığı analiz adımı.

Demo — 3. Gereksinim Sonuçları

The screenshot shows the AutoReq application interface. On the left is a sidebar with a navigation menu: AutoReq, Input, Analysis, Results (highlighted), and Export. Below the menu is a section for 'AutoReq' with 'SYSTEM STATUS' (API: Active - OpenRouter, Cost: \$0.0000, Tokens: 15,591) and 'ANALYSIS SUMMARY' (13 Req., 6 Conflict, 9 Gap). There is also a 'Demo Mode' checkbox and a 'Language' dropdown set to 'English'. The main content area has a 'Deploy' button in the top right. A progress bar at the top shows four steps: Input (checked), Analysis (checked), Results (active), and Export (unchecked). Below the progress bar is the 'Analysis Results' section with tabs for 'Requirements' (selected), 'Conflicts & Gaps', and 'Improvement Suggestions'. A 'PARSED REQUIREMENTS' section follows, with a filter dropdown set to 'All'. It lists five functional requirements (REQ_001 to REQ_005) in a list view. Each requirement is displayed in a card with a 'Functional' tag and a description in Turkish. A dark mode toggle is visible in the bottom right corner of the main content area.

AutoReq

Input

Analysis

Results

Export

• AutoReq

SYSTEM STATUS

API Active - OpenRouter

Cost \$0.0000

Tokens 15,591

ANALYSIS SUMMARY

13 Req. 6 Conflict 9 Gap

☐ Demo Mode ☐

Language English

Deploy

Input Analysis Results Export

Analysis Results

Requirements Conflicts & Gaps Improvement Suggestions

PARSED REQUIREMENTS All

Functional REQ_001
Kullanıcı sepetine ürün ekleyebilmeli ve ödeme adımına geçebilmelidir.

Functional REQ_002
Ödeme sayfasında kullanıcı oturumu zorunlu olmamalı; misafir kullanıcı da ödeme yapabilmelidir.

Functional REQ_003
Ödeme sayfasına erişim yalnızca kayıtlı ve giriş yapmış kullanıcılara açık olmalıdır.

Functional REQ_004
Sistem, stokta olmayan ürünleri sepete eklenmesine izin vermemelidir.

Functional REQ_005
Sistem, stokta olmayan ürünler sepete eklenebilmeli; ancak ödeme sırasında uyarı gösterilmelidir.

Cümle bazında aktör, iş nesnesi, FR/NFR etiketi ve iyileştirilmiş ifade.

Demo — 4. Çelişki & Boşluk Sonuçları

The screenshot displays the AutoReq application interface. On the left is a sidebar with navigation links: AutoReq, Input, Analysis, Results (selected), and Export. Below these are system status details (API: Active - OpenRouter, Cost: \$0.0000, Tokens: 15,591) and an analysis summary (13 Req., 6 Conflict, 9 Gap). The main area shows a progress bar with steps: Input, Analysis (current), Results, and Export. The 'Analysis Results' section is active, showing 'TOTAL CONFLICTS: 6' and 'TOTAL GAPS: 9'. Below this, three conflict entries are listed, each with a 'High' severity, a 'business_rule' category, and specific requirement IDs (REQ_002, REQ_003; REQ_004, REQ_005; REQ_006, REQ_007). Each entry has a 'View conflict details' link. The interface is clean and modern, with a light blue and white color scheme.

AutoReq

Input

Analysis

Results

Export

• AutoReq

SYSTEM STATUS

API Active - OpenRouter

Cost \$0.0000

Tokens 15,591

ANALYSIS SUMMARY

13 Req. 6 Conflict 9 Gap

☐ Demo Mode ☐

Language English

Deploy

Input Analysis Results Export

Analysis Results

Requirements Conflicts & Gaps Improvement Suggestions

TOTAL CONFLICTS 6

TOTAL GAPS 9

CONFLICTS

High business_rule REQ_002 REQ_003

> View conflict details

High business_rule REQ_004 REQ_005

> View conflict details

High business_rule REQ_006 REQ_007

> View conflict details

ConflictDetector tipli çelişkileri, GapAnalyzer eksik akışları raporluyor.

Demo — 5. Dışa Aktarma

AutoReq

Input

Analysis

Results

Export

• AutoReq

SYSTEM STATUS

API Active - OpenRouter

Cost \$0.0000

Tokens 15,591

ANALYSIS SUMMARY

13 Req. 6 Conflict 9 Gap

☐ Demo Mode ☐

Language

English

localhost:8501

Deploy

Input

Analysis

Results

Export

Export

Download the generated outputs.

13

REQUIREMENTS

6

CONFLICTS

9

GAPS

1

IMPROVEMENT SUGGESTIONS

EXPORT FILES

SRS — SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

Download — srs_20260513_221441.pdf

SIZE	CREATED	FILE
36.4 KB	13.05.2026 22:14	srs_20260513_221441.pdf

PRODUCT BACKLOG — EXCEL

Download — backlog.xlsx

SIZE	CREATED	FILE
6.0 KB	13.05.2026 22:14	backlog.xlsx

USER STORIES — WORD

Download — user_stories.docx

SIZE	CREATED	FILE
36.3 KB	13.05.2026 22:14	user_stories.docx

FULL ANALYSIS REPORT — JSON

Download — analysis_report.json

SIZE	CREATED	FILE
27.1 KB	13.05.2026 22:14	analysis_report.json

Tek geçişten 4 artefakt: SRS (PDF/DOCX) · User Story · Gherkin · Backlog.

Kanıt — Geliřtirme Korpusu

63 cümle / 5 alan

Ölçüt	Sonuç
Aktör — Precision	89.1%
Aktör — Recall	82.2%
FR/NFR sınıflandırma	90.5%
Çeliřki tespiti	100.0%
Yanlış pozitif (çeliřki)	0.0%

Kanıt — Genelleme

Sağlık Alanı — 30 Cümle Held-Out

Geliştirme ve optimizasyon dışında tutuldu; sistem bu alanı hiç görmedi.

FR/NFR
Doğruluğu

96.7%

Aktör Recall

90.5%

Aktör F1

74.5%



Kanıt — Ablasyon & Sonuç

Ablasyon Bulguları

- LLM modülleri kapalı → çelişki tespiti %0
- NLP-yalnız: **0.84 sn/cümle**
- Hibrit: **3.64 sn/cümle**