

Práctica 03 Manejo de repositorios remotos


- o Crear un repositorio en tu cuenta personal de GitHub
 - Nombrarlo como prac03-web integral
 - o Agregar una breve descripción
 - o Definir accesibilidad pública



- Ubicar la carpeta de la aplicación login creada en la unidad 1
 - Inicializa la carpeta en dado caso qué no lo esté con git o git Flow



 Crear o modificar el archivo .gitignore de tal manera qué no se suba la carpeta node-modules y todos los archivos *.exe



```
Alejandro Guerrero@LAPTOP-EEKAKGFK MINGW64 /d/Alejandro/Documentos/UTNG/9. Noveno/Aplicaciones web integrales/Unidad 1/App/edm-app (main) $ git add .
warning: in the working copy of 'src/main.ts', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

Alejandro Guerrero@LAPTOP-EEKAKGFK MINGW64 /d/Alejandro/Documentos/UTNG/9. Noveno/Aplicaciones web integrales/Unidad 1/App/edm-app (main) $ \[ \bigcircle{\Pi} \]
```

Compromete los cambios.


```
Alejandro Guerrero@LAPTOP-EEKAKGFK MINGW64 /d/Alejandro/Documentos/UTNG/9. Noveno/Aplicaciones web integrales/Unidad 1/App/edm-app (main) $ git commit -m "cambios" [main 3ff32d3] cambios 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

Alejandro Guerrero@LAPTOP-EEKAKGFK MINGW64 /d/Alejandro/Documentos/UTNG/9. Noveno/Aplicaciones web integrales/Unidad 1/App/edm-app (main) $ []
```


- o Realiza el merge o fusión de la rama develop a la rama main
- Crear un enlace o URL hacia el repositorio remoto GitHub recién creado.
- Enviar los cambios a rama main del repositorio remoto
- Verificar qué se hayan dado

o Ingresar a la página StackBlitz


o Registrar con cuenta personal de GitHub




o Crear un nuevo proyecto Angular



Conectar con el repositorio de github



o Conectarlo con repositorio existente de la aplicación login



Modificar el archivo main.ts


```
main.ts x

src > main.ts > ...

import { platformBrowserDynamic } from '@angular/platform-browser-dynamic';
import "zone.js"
import { AppModule } from './app/app.module';

platformBrowserDynamic().bootstrapModule(AppModule)
    .catch(err => console.error(err));
```

Proyecto en stackblitz



Link de stackblitz:

https://stackblitz-starters-gdrerm.stackblitz.io