
## Práctica 3

No es necesario crear el archivo .gitignore ya que angular lo crea por defecto

```
🌶 .gitignore 🗙
🌵 .gitignore
      /dist
      /tmp
      /out-tsc
      /bazel-out
      /node_modules
     npm-debug.log
     yarn-error.log
     .idea/
     .project
     .classpath
      .c9/
      *.launch
     .settings/
      *.sublime-workspace
 23
     # Visual Studio Code
     .vscode/*
     !.vscode/settings.json
     !.vscode/tasks.json
      !.vscode/launch.json
     !.vscode/extensions.json
      .history/*
      /.angular/cache
      .sass-cache/
      /connect.lock
      /coverage
     /libpeerconnection.log
     testem.log
      /typings
      .DS_Store
      Thumbs.db
```

```
git init
git status
git add .
git commit -m "primer commit"
git branch -M main
git remote add origin <a href="https://github.com/FatimaRuiz123/unidad2">https://github.com/FatimaRuiz123/unidad2</a> Practica3 RuizFatima.git
git push -u origin main
ingresar a stackblits
crear un Proyecto de node.js
vincular con el proyecto en cuestión
instalar angular npm i @angular/cli
```

https://stackblitzstartersecmjwp-fp0u--4200--4b31b6ff.localcredentialless.webcontainer.io/login





## Bienvenido a nuestra cafetería

Conoce nuestros productos



-----Con un toque de amor-----Con un toque de amor------

Paso firme espalada recta, mirada al frente, Que no se note que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo