



## Práctica 03 Manejo de repositorios remotos


- Crear un repositorio en tu cuenta personal de GitHub
  - Nombrarlo como **prac03-web integral**
  - Agregar una breve descripción
  - Definir accesibilidad pública



- Ubicar la carpeta de la aplicación login creada en la unidad 1
  - Inicializa la carpeta en dado caso qué no lo esté con **git** o **git Flow**



- Crear o modificar el archivo .gitignore de tal manera qué no se suba la carpeta node-modules y todos los archivos \*.exe



- Agregar todos los archivos de la aplicación al Staging Area

```
E:\DWI\classroom>git add .
warning: in the working copy of 'angular.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'package-lock.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'src/app/app-routing.module.ts', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```


- Compromete los cambios.

```
E:\DWI\classroom>git commit -m "Cambios"
[master 3280f95] Cambios
26 files changed, 1131 insertions(+), 490 deletions(-)
create mode 100644 src/app/pages/auth/login/login-routing.module.ts
create mode 100644 src/app/pages/auth/login/login.component.html
create mode 100644 src/app/pages/auth/login/login.component.scss
create mode 100644 src/app/pages/auth/login/login.component.spec.ts
create mode 100644 src/app/pages/auth/login/login.component.ts
create mode 100644 src/app/pages/auth/login/login.module.ts
create mode 100644 src/app/pages/home/home-routing.module.ts
create mode 100644 src/app/pages/home/home.component.html
create mode 100644 src/app/pages/home/home.component.scss
create mode 100644 src/app/pages/home/home.component.ts
create mode 100644 src/app/pages/home/home.module.ts
create mode 100644 src/app/shared/components/footer/footer.component.html
create mode 100644 src/app/shared/components/footer/footer.component.scss
create mode 100644 src/app/shared/components/footer/footer.component.ts
create mode 100644 src/app/shared/components/header/header.component.html
create mode 100644 src/app/shared/components/header/header.component.scss
create mode 100644 src/app/shared/components/header/header.component.ts
create mode 100644 src/app/shared/utils/base-form.ts
```


- Realiza el merge o fusión de la rama develop a la rama main
- Crear un enlace o URL hacia el repositorio remoto GitHub recién creado.
- Enviar los cambios a rama main del repositorio remoto
- Verificar qué se hayan dado

```
E:\DWI\classroom>git push -u origin master
Enumerating objects: 68, done.
Counting objects: 100% (68/68), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (61/61), done.
Writing objects: 100% (68/68), 127.37 KiB | 2.60 MiB/s, done.
Total 68 (delta 17), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (17/17), done.
To https://github.com/luislabradaa/prac03-web-integral.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.



E:\DWI\classroom>
```



- Ingresar a la página StackBlitz
  - Registrar con cuenta personal de GitHub
  - Crear un nuevo proyecto Angular



- Conectar con el repositorio de github



- Modificar el archivo main.ts

