

Jorge Rico Arvizu

Configurar los atributos globales de tú usuario y email de Git.

1. **C:\Users\lapto>git config --global user.name**
jorgerico08
2. **C:\Users\lapto>git config --global user.email**
ricoarvizujorge2002@gmail.com

Crear una carpeta llamada **gitexample** e inicializar el repositorio con el comando correspondiente.

1. **C:\Users\lapto\Videos >mkdir gitexample**
2. **C:\Users\lapto\Videos\gitexample >git init**
Initialized empty Git repository in C:/Users/lapto/Videos/gitexample/.git/

Comprueba el estado del repositorio a través del comando correspondiente.

1. **C:\Users\lapto\Videos\gitexample>git status**
On branch master

No commits yet
nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)

Crea los siguientes archivos:

- **indice.txt** con el siguiente contenido:
Este es un ejercicio práctico de Git.
Archivo de contenido
 - **C:\Users\lapto\Videos\gitexample>copy con indice.txt**
Este es un ejercicio práctico de Git.^Z
1 archivo(s) copiado(s).
- **archivo1.txt** con el siguiente contenido:
Este es un ejercicio práctico de Git.
Archivo 1
 - **C:\Users\lapto\Videos\gitexample>copy con archivo1.txt**
Este es un ejercicio práctico de Git.
Archivo 1 ^Z
1 archivo(s) copiado(s).
- **configuracion.conf** con el siguiente contenido:
Este es un ejercicio práctico de Git.
Archivo de configuración
 - **C:\Users\lapto\Videos\gitexample>copy con configuracion.conf**
Este es un ejercicio práctico de Git.
Archivo de configuración^Z
1 archivo(s) copiado(s).

Añadir los archivos al Stanging Area mediante el comando correspondiente.

1. **C:\Users\lapto\Videos\gitexample> git add .**

Comprueba el estado del repositorio.

1. **C:\Users\lapto\Videos\gitexample> git status**
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
(use "git rm --cached <file>..." to unstage)
new file: archivo1.txt
new file: configuracion.conf
new file: indice.txt

Hacer un **commit** de los cambios con el mensaje "Introduccion a git".

1. **C:\Users\lapto\Videos\gitexample> git commit -m "Introduccion a git"**
[master (root-commit) 968ed58] Introduccion a git
3 files changed, 5 insertions(+)
create mode 100644 archivo1.txt
create mode 100644 configuracion.conf
create mode 100644 indice.txt

Mostrar los cambios de la última versión del repositorio con el comando correspondiente.

1. **C:\Users\lapto\Videos\gitexample>git log**
commit 968ed5844cd0f2e8e5df9437df3c9321a9f3e517 (HEAD -> master)
Author: jorgerico08 <ricoarvizujorge2002@gmail.com>
Date: Tue May 23 17:00:25 2023 -0600

Introduccion a git
2. **C:\Users\lapto\Videos\gitexample>git reflog**
968ed58 (HEAD -> master) HEAD@{0}: commit (initial): Introduccion a git

Cambiar el mensaje del último **commit** por "Añadido Introduccion a Git"

1. **C:\Users\lapto\Videos\gitexample>git revert 968ed58**
[master 7d59fc6] Revert "Añadido Introduccion a git"
3 files changed, 5 deletions(-)
delete mode 100644 archivo1.txt
delete mode 100644 configuracion.conf
delete mode 100644 indice.txt

Volver a mostrar los últimos cambios del repositorio.

1. **C:\Users\lapto\Videos\gitexample> git reflog**
7d59fc6 (HEAD -> master) HEAD@{0}: revert: Revert "Añadido Introduccion a git"
c8366a4 HEAD@{1}: commit: Introduccion a git - 2
968ed58 HEAD@{2}: commit (initial): Introduccion a git

Mostrar la historia del último commit.

1. **C:\Users\lapto\Videos\gitexample>git show 7d59fc6**
commit 7d59fc63dc56778acf4997fab407dbf03a6863ad (HEAD -> master)
Author: jorgerico08 <ricoarvizujorge2002@gmail.com>

Date: Tue May 23 17:06:27 2023 -0600

Revert "Añadido Introduccion a git"

This reverts commit 968ed5844cd0f2e8e5df9437df3c9321a9f3e517.

```
diff --git a/archivo1.txt b/archivo1.txt
deleted file mode 100644
index 6a7fe23..0000000
--- a/archivo1.txt
+++ /dev/null
@@ -1,2 +0,0 @@
-Este es un ejercicio práctico de Git.
-Archivo 1
diff --git a/configuracion.conf b/configuracion.conf
deleted file mode 100644
index 9ed8489..0000000
--- a/configuracion.conf
+++ /dev/null
@@ -1,2 +0,0 @@
-Este es un ejercicio práctico de Git.
-Archivo de configuraci<A2>n
\ No newline at end of file
diff --git a/indice.txt b/indice.txt
deleted file mode 100644
index a533513..0000000
--- a/indice.txt
```