


## Instalar JSON-Server




# Crear un archivo users.json con los siguientes datos



Iniciar Json-Server




## Listar todos los usuarios



Obtener un usuario basado en su id

### Insertar un nuevo usuario



```
✓ JSON_SERVER

                                          { ...} db.json > ...
                                                        "role": {
        > 💌 .vscode
                                                          "id": 2,
        > node_modules
                                                          "name": "User",
        > 🕟 src
                                                          "permissions": [
          .editorconfig
                                                            "viewReports"
          .gitignore
          angular.json
EP 
          package-lock.json
                                                       "id": 3,
          package.json
                                                        "username": "user01",
          README.md
                                                        "password": "12345",
          tsconfig.app.json
                                                        "role": "{}"
          tsconfig.json
          tsconfig.spec.json
                                           53
          {→} users.json
```

#### Actualizar el usuario

```
Archive

C:\Users\topd0>curl -H "Content-Type: application/json; charset=UTF-8" -X POST -d "{\"id\":3,\"username\":\"user01\",\"password\":\"12345\",\"role\":\"{}\"}" http://localhost:3000/users

| "id": 3, "username": "user01", "password": "12345", "role": "{}" |
| C:\Users\topd0>curl -H "Content-Type: application/json; charset=UTF-8" -X PUT -d "{\"id\":4,\"username\":\"user02\",\"password\":\"12345\",\"role\":\"{}\"}" http://localhost:3000/users/3

| "id": 3, "username": "user02\",\"password\":\"12345\",\"role\":\"{}\"}" http://localhost:3000/users/3

| "id": 3, "username": "user02\",\"password\":\"12345\",\"role\":\"{}\"}" http://localhost:3000/users/3

| "id": 3, "username\":\"user02\",\"password\":\"12345\",\"role\":\"{}\"}" http://localhost:3000/users/3

| C:\Users\topd0>
```

```
JSON SEKVEK
                                                                                                                                                             L+ L+ U 🗗
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      username . user ,
                                                  > 💌 .vscode
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "password": "user",
                                                  > node_modules
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "role": {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            "id": 2,
                                                  > 🕟 src
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "name": "User",
                                                              .editorconfig
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "permissions": [
                                                              .gitignore
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "viewReports"
                                                               angular.json

    db.json
    db.json


package-lock.json
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    },
                                                             package.json
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "id": 3,
                                                              README.md
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                "username": "user02",
                                                              tsconfig.app.json
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                "password": "12345",
                                                              tsconfig.json
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                "role": "{}"
                                                              tsconfig.spec.json
                                                             {→} users.json
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ]
                                                                                                                                                                                                                                                                     53
```

### Eliminar un usuario


```
C:\Windows\system32\cmd.ex × Símbolo del sistema
                                                                                                                                                   р ш ..
4
     "id": 3,
"username": "user01",
"password": "12345",
"role": "{}"
<u>د</u>
d
m
     ; C:\Users\topd0>curl -H "Content-Type: application/json; charset=UTF-8" -X PUT -d "{\"id\":4,\"username\":\"user02\",\"pa ssword\":\"12345\",\"role\":\"{}\"}" http://localhost:3000/users/3
       "id": 3,
"username": "user02",
"password": "12345",
"role": "{}"
     f
C:\Users\topd0>curl -H "Content-Type: application/json; charset=UTF-8" -X PUT -d "{\"id\":4,\"username\":\"user02\",\"pa
ssword\":\"12345\",\"role\":\"{}\"}" http://localhost:3000/users/3
       "id": 3,
"username": "user02",
"password": "12345",
"role": "{}"
     .c:\Users\topd0>curl -H "Content-Type: application/json; charset=UTF-8" -X DELETE http://localhost:3000/users/3
     {}
C:\Users\topd0>
£
🚺 🔳 🤤 🕓 🧮 🦁 🐞 🥥 刘 🗸 🔅 🕡 🖼
                  Q Buscar
```

## Práctica

• Crear un archivo películas.json




• Iniciar el servidor Json-Server




• Agregar las siguientes películas

Película 1



Película 2



Película 3

```
C:\Windows\system32\cmd.ex X Simbolo del sistema
C:\Users\topd0>curl -H "Content-Type: application/json; charset=UTF-8" -X POST -d "{\"Nombre\":\"La Sirenita\",\"Director\":\"Blake H arris\",\"Año\":\"2020\",\"Descripcion\":\"Un joven periodista y su sobrina descubren una bella y encantadora criatura marina, y cree n que se trata de una sirena real.\"}" http://localhost:3000/peliculas
  "Nombre": "La Sirenita",
"Director": "Blake Harris",
"Año": "2020",
"Descripcion": "Un joven periodista y su sobrina descubren una bella y encantadora criatura marina, y creen que se trata de una sir
ena real.'
"id": 3
C:\Users\topd0>
                                                    Q Buscar
                                                                                                                                                        EXPLORER
                                                                                                                                                                           ▷ ቈ ፡ · ·
Ð

√ JSON SERVER

        > No.vscode
                                                      "peliculas": [
        > node_modules
        > 🐻 src
 S<sub>3</sub>
                                                          "Nombre": "La Madre",
"Director": "Niki Haro",

▶ .editorconfig

           gitignore
                                                          "Año": '2023",
"Descripcion": "Una asesina mortal sale de su escondite para proteger a la hija a la que entregó años
æ\
           angular.json
                                                          "id": 1
                                                      },
{
"Nombre": "Spider-man Un nuevo Universo",
"Spider-man Un nuevo Universo",
"Rodney Rodman",

package-lock.json

          package.json
                                                         "Director": "Rodney Rodman",
"Año": "2018",
"Descripcion": "En un universo paralelo donde Peter Parker ha muerto, un joven de secundaria llamado

    README.md

           tsconfig.app.json
           tsconfig.json
           tsconfig.spec.json
                                                         "Nombre": "La Sirenita",
"Director": "Blake Harris",
                                                          "Año": "2020",
"Descripcion": "Un joven periodista y su sobrina descubren una bella y encantadora criatura marina, y
                                                          "id": 3
8
> OUTLINE
      > TIMELINE
                                                                                                             Ln 25, Col 2 Spaces: 2 UTF-8 LF {} JSON 📦 Go Live 😝 🛕 Prettier 👂 🗘
                                                   🚺 🗐 🛜 🚫 📜 🦁 🐞 🧿 刘 🗸 🧔 🕡 🖫 🐧 🐧 🛣 👛 🗞 d× 🖢 05.08 p. m.
                  Q Buscar
```

#### Modificar la película No. 1

```
C:\Users\topd0>curl -H "Content-Type: application/json; charset=UTF-8" -X PUT -d "{\"Nombre\":\"La Madre\",\"Director\":\"James Camer on\",\"Año\":\"2022\",\"Descripcion\":\"Una asesina mortal sale de su escondite para proteger a la hija a la que entregó años antes, mientras huía de hombres peligrosos\"}" http://localhost:3000/peliculas/1
{
    "Nombre": "La Madre",
    "Director": "James Cameron",
    "Año": "2022\",
    "Descripcion": "Una asesina mortal sale de su escondite para proteger a la hija a la que entregó años antes, mientras huía de hombr es peligrosos",
    "id": 1
} C:\Users\topd0>
```

```
▷ 않 Ⅲ …
Ф
      V JSON SERVER
       > 💌 .vscode
        > node_modules
                                                     "Nombre": "La Madre",
"Director": "James Cameron",
"Año": "2022",
"Descripcion": "Una asesina mortal sale de su escondite para proteger a la hija a la que entregó años
        > las src
ç
ق
          .gitignore
$
                                                     "Id": 1
},

{
"Nombre": "Spider-man Un nuevo Universo",
"Director": "Rodney Rodman",
"Año": "2018",
"Descripcion": " En un universo paralelo donde Peter Parker ha muerto, un joven de secundaria llamado
"id": 2

    README.md

          tsconfig.app.json
          tsconfig.json
          tsconfig.spec.json
                                                        "Nombre": "La Sirenita",
"Director": "Blake Harris",
"Año": "2020",
"Descripcion": "Un joven periodista y su sobrina descubren una bella y encantadora criatura marina, y
8
> OUTLINE > TIMELINE
                                                                                                            Ln 25, Col 2 Spaces: 2 UTF-8 LF () JSON @ Go Live 👸 🛕 Prettier 👂 🗘
Q Buscar
```

# Buscar la película La sirenita

Eliminar la película Spider-man

