


Práctica comandos Git a nivel local


Punto 1



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.e x Simbolo del sistema x + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.22621.1702]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\luisl>git config --global user.name
luislabradaa


C:\Users\luisl>
```



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.e x Simbolo del sistema x + v
C:\Users\luisl>git config --global user.email
swirly.olive@gmail.com

C:\Users\luisl>
```

Punto 2



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.e x Simbolo del sistema x + v
C:\Users\luisl>D:
D:\>mkdir gitexample
D:\>cd gitexample
D:\gitexample>git init
Initialized empty Git repository in D:/gitexample/.git/
D:\gitexample>
```

Punto 3

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe x Simbolo del sistema x + v
D:\>mkdir gitexample
D:\>cd gitexample
D:\gitexample>git init
Initialized empty Git repository in D:/gitexample/.git/
D:\gitexample>git status
On branch master

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
D:\gitexample>|
```

Punto 4

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe x Simbolo del sistema - copy c x + v
D:\>mkdir gitexample
D:\>cd gitexample
D:\gitexample>git init
Initialized empty Git repository in D:/gitexample/.git/
D:\gitexample>git status
On branch master

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
D:\gitexample>copy con indice.txt
Estes es un ejercicio práctico de Git.
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe x Simbolo del sistema - copy c x + v
Initialized empty Git repository in D:/gitexample/.git/
D:\gitexample>git status
On branch master

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
D:\gitexample>copy con indice.txt
Estes es un ejercicio práctico de Git.
copy con indice.txt^Z
1 archivo(s) copiado(s).
D:\gitexample>copy con archivo1.txt
Este es un ejercicio práctico de Git.
```

Punto 5 y 6

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.e x  Símbolo del sistema x + v
D:\gitexample>git add .
D:\gitexample>git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   archivo1.txt
        new file:   configuracion.conf
        new file:   indice.txt

D:\gitexample>
```

Punto 7

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.e x  Símbolo del sistema x + v
Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   archivo1.txt
        new file:   configuracion.conf
        new file:   indice.txt

D:\gitexample>git commit -m "Introducción a git"
[master (root-commit) e0a9cf1] Introducción a git
3 files changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 archivo1.txt
create mode 100644 configuracion.conf
create mode 100644 indice.txt

D:\gitexample>git log
commit e0a9cf157a1545a35fe6f8181ebccdfd3f2f6389 (HEAD -> master)
```

Punto 8

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.e x  Símbolo del sistema x + v
D:\gitexample>git commit -m "Introducción a git"
[master (root-commit) e0a9cf1] Introducción a git
3 files changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 archivo1.txt
create mode 100644 configuracion.conf
create mode 100644 indice.txt

D:\gitexample>git log
commit e0a9cf157a1545a35fe6f8181ebccdfd3f2f6389 (HEAD -> master)
Author: luislabradaa <swirly.olive@gmail.com>
Date:   Tue May 23 17:04:41 2023 -0600

    Introducción a git

D:\gitexample>
```

Punto 9

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
D:\mynewgit>cd ..
D:\>cd gitexample
D:\gitexample>git log
commit e0a9cf157a1545a35fe6f8181ebccdf3f2f6389 (HEAD -> master)
Author: luislabradaa <swirly.olive@gmail.com>
Date: Tue May 23 17:04:41 2023 -0600

    Introducción a git

D:\gitexample>git commit --amend -m "Añadido Introducción a Git"
```

Punto 10

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
D:\gitexample>git log
commit f5f374d0739f73467ba63720ae5a2378ca9b5872 (HEAD -> master)
Author: luislabradaa <swirly.olive@gmail.com>
Date: Tue May 23 17:04:41 2023 -0600

    Añadido Introducción a Git

D:\gitexample>
```