

多日纳（左炔诺孕酮炔雌醇片）

药物 词条

Rongrong 非典型Rong布球

Feb '18

基本信息

商品名称：多日纳

通用名称：复方左炔诺孕酮片 (Compound Levonorgestrel Tablets)

世卫组织名称：炔雌醇/左炔诺孕酮 (**Ethinylestradiol/levonorgestrel**)

生产企业：华润紫竹药业有限公司



药物类别

非处方避孕药

雌激素

孕激素

复方制剂

有效成分

左炔诺孕酮 (Levonorgestrel)

分子式：C₂₁H₂₈O₂

分子量：312.45 g/mol

炔雌醇 (Ethinylestradiol)

分子式：C₂₀H₂₄O₂

分子量：296.40 g/mol

包装规格

1板/盒，22片/板

每片含左炔诺孕酮0.15mg，炔雌醇0.03mg

本品为国家药典规定的通用药品（2015标准），有时可找到比多日纳品牌更低价的等效药品；建议使用通用名查找。

参考价为每盒 3.5-4 元（2018年8月）

给药途径

口服给药

相关药物

悦可婷 (处方药) 为本药物衍生的长效避孕药，副作用大于本药。

说明书

OTC
甲类
多日纳®

复方左炔诺孕酮片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】
通用名称：复方左炔诺孕酮片
英文名称：Compound Levonorgestrel Tablets
汉语拼音：Fufang Zuonuoqyongtong Pian

【成份】 本品为复方制剂，每片含主要成份左炔诺孕酮0.15毫克，炔雌醇0.03毫克。辅料为玉米淀粉、蔗糖、糊精、硬脂酸镁、乙醇、羟甲基淀粉钠、预胶化淀粉、聚维酮K30、胃溶型薄膜包衣预混剂、钛白粉。

【性状】 本品为薄膜衣片，除去包衣后呈白色或类白色。

【作用类别】 本品为口服避孕药类非处方药药品。

【适应症】 用于女性口服避孕。

【规格】 每片含左炔诺孕酮0.15毫克，含炔雌醇0.03毫克。

【用法用量】 口服。从每次月经来潮的第5日开始服药，每日1片，连服22日，不能间断。停药，停药后等下次月经来潮的第5日，再继续服药。

【不良反应】
1. 避孕失败：表现为恶心、呕吐、困倦、头晕、食欲缺乏。
2. 突破性出血：多发生在漏服药时。必要时可每晚加服炔雌醇0.01毫克，连续。
3. 精神抑郁、头痛、疲乏、体重增加、面部色素沉着。
4. 肝功能损害或使肝良性肿瘤增大危险性增高。
5. 35岁以上的吸烟妇女服用本品，患缺血性心脏病危险性增加。
6. 可能引起高血压。

【禁忌】 下列情况应禁用：乳腺癌、生殖器官癌、阴道有不规则出血者、肝功能异常或近期内有肝病或黄疸史、深部静脉血栓、脑血管意外、高血压、心血管病、糖尿病、高脂血症、精神抑郁症及40岁以上妇女。

【注意事项】
1. 服用本品时应适当每年体检，在体检过程中向医师说明正在服用本品。
2. 出现下列情况时应停药：怀疑妊娠、血检异常、视觉障碍、高血压、肝功能异常、精神抑郁、缺血性心脏病等。
3. 按用法方法服药，漏服药片可发生突破性出血，还可导致避孕失败。一旦发生漏服，除按常规服药外，应在24小时内加服一片。
4. 哺乳期妇女应于产褥半年开始服用。
5. 如欲怀孕，应停药并采用其他避孕措施，停药半年后再怀孕。
6. 如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】
1. 可使避孕效果降低的药物：抗菌药，尤其是口服广谱抗菌药；酶诱导剂，如利福平、苯巴比妥、苯妥英等。应避免同时服用。
2. 本品可减弱抗高血压药、抗凝血药以及降血糖药的疗效。
3. 本品可增强三环类抗抑郁药的疗效。
4. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】 本品中的左炔诺孕酮能阻止受精卵着床，并使宫颈粘液稠度增加，阻止精子穿透。炔雌醇能抑制促性腺激素分泌，从而抑制卵巢排卵。两种成分配合，既增强避孕作用，又减少了不良反应。

【贮藏】 遮光、密封保存。

【包装】 铝塑包装，每板22片，每盒1板。

【有效期】 60个月

【执行标准】 《中国药典》2015年版二部。

【批准文号】 国药准字H11020047

【说明书修订日期】 2015年12月01日

【生产企业】
企业名称：华润紫竹药业有限公司
生产地址：北京市朝阳区朝林北路27号
邮政编码：100024
电话号码：400-6508-662 010-62262389 010-62250419（售后服务）
010-65483355-2221（生产）
传真号码：010-62219316
网 址：http://www.zizhu-pharm.com.cn

如有问题可与生产企业联系。
严禁用于食品、饲料加工、养殖

Feb 2018

1 / 1

Feb 2018

Feb 2018