

PLAISIR & LOISIRS

CAHIER DES CHARGES COMPLET

Plateforme de mise en relation, loisirs et activités privées

Version 1.0 - 3 septembre 2026

Vision du projet

Plaisir & Loisirs réunit deux usages complémentaires : la mise en relation entre particuliers et professionnels, et la création d'activités privées entre particuliers pour trouver des personnes avec qui partager un loisir, une sortie ou une expérience.

Document de référence fonctionnel, UX, métier et technique

1. Résumé exécutif

Plaisir & Loisirs est une plateforme web de mise en relation et d'organisation d'activités. Elle doit permettre à un particulier de rechercher un professionnel, publier une demande de prestation, recevoir des réponses et échanger avec des prestataires. Elle doit également permettre à un particulier de publier une offre privée d'activité afin de trouver d'autres particuliers souhaitant participer à un loisir, une sortie ou un événement.

La plateforme ne doit pas être conçue comme une marketplace encaissant systématiquement le prix des prestations entre utilisateurs. Les paiements gérés par la plateforme concernent principalement les abonnements et options destinés aux professionnels. Les prestations et dépenses privées restent, sauf décision future contraire, extérieures au flux financier de Plaisir & Loisirs.

Principe métier central

Un même compte particulier peut être demandeur de prestation, organisateur d'une activité privée ou participant à une activité publiée par un autre membre.

1.1 Objectifs

- Créer une plateforme simple, rapide et responsive.
- Faciliter la recherche de professionnels par métier et localisation.
- Permettre la publication de demandes et la réception de propositions.
- Permettre aux particuliers de publier des activités privées et de rechercher des participants.
- Centraliser les échanges dans une messagerie sécurisée.
- Monétiser la partie professionnelle par abonnements et options de visibilité.
- Fournir une administration complète pour modérer, gérer les catégories, les utilisateurs et les contenus.
- Préparer une architecture multilingue et évolutive.

1.2 Hors périmètre initial

- Encaissement systématique des prestations entre particulier et professionnel.
- Encaissement des activités privées entre particuliers.
- Gestion comptable ou facturation complète des prestataires.
- WebSocket ou infrastructure temps réel obligatoire si l'hébergement ne le permet pas.
- Application mobile native au premier lot, sauf décision spécifique.

2. Sommaire fonctionnel

3. Vision et positionnement
4. Utilisateurs, rôles et permissions
5. Parcours visiteur
6. Inscription et authentification
7. Espace particulier
8. Espace professionnel
9. Recherche de professionnels
10. Demandes adressées aux professionnels
11. Réponses et propositions
12. Activités privées entre particuliers
13. Participation, invitations et liste d'attente
14. Messagerie et chat
15. Notifications
16. Favoris, avis et signalements
17. Abonnements professionnels et Stripe
18. Administration et modération
19. Géolocalisation et recherche locale
20. Multilingue, SEO et contenu
21. UX/UI et responsive
22. Architecture technique Symfony
23. Modèle de données Doctrine
24. Workflows et règles métier
25. Sécurité et protection des données
26. RGPD et conformité
27. Performance, cache et logs
28. Emails et communications
29. Tests et recette
30. Déploiement et exploitation
31. Roadmap recommandée
32. Critères de livraison
33. Annexes - routes et entités principales

3. Vision et positionnement

3.1 Deux écosystèmes dans une même plateforme

Ecosystème	Flux principal	Finalité
Services professionnels	Particulier -> demande/recherche -> professionnel -> échange	Trouver un professionnel et organiser une prestation.
Activités privées	Organisateur particulier -> activité -> participants -> échange	Partager une activité, une sortie ou un loisir entre particuliers.

Les deux écosystèmes partagent l'authentification, les profils utilisateurs, la messagerie, les notifications, les favoris, la modération et une partie de la géolocalisation. Les règles métier restent néanmoins séparées afin de ne pas confondre activité professionnelle et activité privée.

3.2 Positionnement de la plateforme

- Mise en relation, et non place de marché obligatoire.
- Recherche géographique et thématique.
- Communication sécurisée via la plateforme.
- Communauté autour des loisirs et activités.
- Monétisation orientée vers les professionnels.
- Modération forte pour éviter spam, arnaques et activités commerciales déguisées.

4. Utilisateurs, rôles et permissions

Rôle	Description	Principales capacités
Visiteur	Utilisateur non connecté	Consulter les pages publiques, rechercher, découvrir les catégories, créer un compte.
Particulier	Membre non professionnel	Publier des demandes, organiser des activités privées, participer, contacter, enregistrer des favoris.
Professionnel	Prestataire ou entreprise	Créer son profil, répondre aux demandes, gérer ses services, abonnement, statistiques.
Modérateur	Equipe de contrôle	Traiter les signalements, masquer des contenus, surveiller les activités.
Administrateur	Gestion fonctionnelle	Gérer utilisateurs, catégories, contenus, offres, paiements, paramétrage.
Super administrateur	Administration technique complète	Accès complet, rôles, paramètres sensibles et opérations critiques.

Règle de sécurité

Les droits sensibles doivent être contrôlés côté Symfony au moyen des rôles, Voters et règles métier. Le masquage d'un bouton dans Twig ne constitue jamais une autorisation suffisante.

5. Parcours visiteur

- Accéder à l'accueil et aux pages éditoriales.
- Rechercher un professionnel par métier, catégorie, ville ou rayon.
- Consulter les profils professionnels publics.

- Découvrir les activités privées publiques selon les règles de visibilité.
- Consulter les catégories et pages locales SEO.
- S'inscrire comme particulier ou professionnel.
- Consulter les pages légales, FAQ, contact et aide.

6. Inscription et authentification

6.1 Authentification commune

- Création de compte par e-mail et mot de passe.
- Vérification de l'adresse e-mail.
- Connexion et déconnexion.
- Fonction 'Se souvenir de moi'.
- Mot de passe oublié et réinitialisation sécurisée.
- Modification du mot de passe depuis le compte.
- Gestion du statut du compte : actif, suspendu, banni, supprimé.
- Possibilité d'ajouter ultérieurement une authentification sociale ou une double authentification.

6.2 Inscription particulier

- Prénom et nom.
- Adresse e-mail.
- Mot de passe.
- Téléphone facultatif ou requis selon les fonctionnalités.
- Ville et pays.
- Langue préférée.
- Acceptation des CGU et politique de confidentialité.

6.3 Inscription professionnel en plusieurs étapes

1. Création du compte personnel.
2. Informations de l'entreprise : raison sociale, nom commercial, SIRET/SIREN, APE, TVA, forme juridique.
3. Adresse professionnelle et géolocalisation.
4. Sélection des métiers, catégories et prestations.
5. Description, expérience, langues, horaires et zone d'intervention.
6. Téléversement éventuel de documents : assurance, décennale, justificatifs.
7. Choix d'une offre d'abonnement si nécessaire.

Lorsque les données sont disponibles, une API d'informations d'entreprises peut être utilisée pour préremplir et vérifier certaines données publiques.

7. Espace particulier

7.1 Tableau de bord

- Résumé des demandes en cours.
- Réponses reçues des professionnels.
- Activités privées organisées.
- Activités auxquelles l'utilisateur participe.
- Demandes de participation en attente.
- Messages non lus.
- Notifications récentes.
- Favoris professionnels et activités.
- Historique.

7.2 Gestion du profil

- Photo ou avatar.
- Prénom et nom.
- Ville/pays.
- Courte présentation facultative.
- Langues parlées.
- Préférences de notification.
- Confidentialité.
- Blocage d'utilisateurs.
- Suppression du compte.

8. Espace professionnel

8.1 Profil public professionnel

- Logo ou photographie.
- Nom commercial et raison sociale.
- Métier principal et catégories.
- Description courte et présentation complète.
- Zone d'intervention et rayon.
- Langues et horaires.
- Services et prestations.
- Galerie et réalisations.
- Note moyenne et avis.
- Badges de vérification éventuels.
- CTA de contact et de demande de proposition.

8.2 Données privées

Les informations administratives, justificatifs, coordonnées sensibles et documents d'assurance ne doivent pas être publiés automatiquement. L'administration doit pouvoir les consulter selon les permissions.

8.3 Tableau de bord professionnel

- Demandes correspondant aux métiers et à la zone d'intervention.
- Réponses envoyées.
- Conversations actives.
- Statistiques de profil.
- Gestion des photos et services.
- Abonnement et facturation.
- Préférences de notifications.
- Avis reçus et réponses aux avis.

- Etat de vérification du profil.

9. Recherche de professionnels

Le moteur de recherche professionnel constitue une fonction centrale et doit pouvoir croiser les critères métier et géographiques.

- Mot-clé, métier, catégorie ou prestation.
- Ville, code postal ou position.
- Rayon de recherche.
- Distance.
- Note.
- Langue.
- Professionnel vérifié.
- Disponibilité lorsque disponible.
- Offres mises en avant selon les règles commerciales.

9.1 Affichage des résultats

- Vue liste avec cartes de professionnels.
- Vue carte lorsque la cartographie est activée.
- Pagination ou chargement progressif.
- Tri par pertinence, distance ou note.
- Conservation des filtres dans l'URL ou la session de recherche.

10. Demandes adressées aux professionnels

10.1 Création

- Titre.
- Catégorie et prestation recherchée.
- Description détaillée.
- Localisation.
- Rayon de recherche.
- Date souhaitée.
- Urgence.
- Budget facultatif.
- Photos ou documents facultatifs.

10.2 Cycle de vie

Statut	Signification
DRAFT	Brouillon non visible.
PUBLISHED	Demande publiée et disponible pour le matching.
RESPONSES_RECEIVED	Une ou plusieurs réponses ont été reçues.
PRO_SELECTED	Un professionnel a été sélectionné.
IN_PROGRESS	Mise en relation ou prestation en cours.
COMPLETED	Demande terminée.
CANCELLED	Demande annulée.
EXPIRED	Demande arrivée à expiration.
ARCHIVED	Demande archivée.

10.3 Matching

Lors de la publication, le système identifie les professionnels pertinents à partir de la catégorie, des prestations, de la localisation, du rayon d'intervention, du statut du professionnel et, le cas échéant, de son abonnement.

11. Réponses et propositions

- Message de présentation.
- Montant estimatif facultatif.
- Délai estimatif.
- Disponibilité.
- Conditions et commentaires.
- Pièces jointes éventuelles.

Une proposition peut être acceptée, refusée ou faire l'objet d'une demande d'information. L'acceptation ne déclenche pas automatiquement un paiement sur la plateforme.

12. Activités privées entre particuliers

Fonction essentielle

Un particulier doit pouvoir publier une offre privée afin de trouver d'autres particuliers souhaitant participer à son activité. Cette fonctionnalité est distincte d'une prestation professionnelle.

12.1 Exemples d'activités

- Randonnée, marche, course, vélo.
- Tennis, football, sports collectifs ou individuels.
- Sortie restaurant, cinéma, musée, concert ou événement culturel.
- Photographie, dessin, musique, jeux.
- Voyage ou excursion.
- Activité familiale ou découverte locale.
- Autres loisirs autorisés par la plateforme.

12.2 Création d'une offre privée

- Titre et description.
- Catégorie et sous-catégorie.
- Date et horaires.
- Ville, zone ou lieu de rendez-vous.
- Latitude/longitude si la cartographie est utilisée.
- Nombre minimum et maximum de participants.
- Niveau ou matériel requis lorsque pertinent.
- Langues.
- Photographies.
- Type de participation : gratuite, dépenses individuelles ou partage raisonnable de frais.
- Mode d'inscription : automatique ou validation par l'organisateur.
- Niveau de visibilité.

12.3 Visibilité

Visibilité	Accès
PUBLIC	Activité visible publiquement selon les réglages SEO et de confidentialité.
MEMBERS_ONLY	Visible uniquement par les membres connectés.
PRIVATE	Accessible sur invitation, autorisation ou lien privé sécurisé.

12.4 Adresse et confidentialité

L'adresse précise d'une activité privée ne doit pas être publique par défaut. Une zone approximative peut être affichée avant acceptation, puis le lieu exact communiqué aux participants autorisés. Un paramètre de type `showExactAddress` doit contrôler cette visibilité.

12.5 Activité privée et activité commerciale

La plateforme doit empêcher l'utilisation répétée des activités privées comme moyen de vendre une prestation professionnelle sans compte professionnel. Les utilisateurs doivent pouvoir signaler une activité commerciale déguisée, et l'administration doit disposer d'outils de modération adaptés.

13. Participation, invitations et liste d'attente

13.1 Modes de participation

Mode	Comportement
Automatique	La place est attribuée immédiatement si la capacité le permet.
Avec validation	Le participant envoie une demande, que l'organisateur accepte ou refuse.

13.2 Statuts d'une participation

- PENDING
- ACCEPTED
- REFUSED
- WAITING_LIST
- CANCELLED
- ATTENDED
- ABSENT

13.3 Capacité

Le nombre maximum de participants doit être contrôlé côté serveur. La plateforme doit empêcher tout dépassement même en cas de demandes simultanées.

13.4 Liste d'attente

Lorsqu'une activité est complète, l'organisateur peut activer une liste d'attente. En cas de désistement, un utilisateur peut être promu automatiquement ou manuellement selon les paramètres de l'activité.

13.5 Invitations privées

L'organisateur peut inviter directement un membre. L'invitation contient l'activité, l'expéditeur, le destinataire, un message et un statut : envoyée, acceptée, refusée ou expirée.

13.6 Tableau de bord des activités

- J'organise.
- Je participe.
- Mes demandes.
- Invitations reçues.
- Liste d'attente.
- Historique.

14. Messagerie et chat

14.1 Modèle

La messagerie doit reposer sur des conversations, des participants et des messages. Elle peut être utilisée entre particulier et professionnel, organisateur et participant, ou au sein d'une conversation de groupe liée à une activité.

- Message texte.
- Pièces jointes autorisées.
- Date d'envoi.
- Expéditeur.
- Statut de lecture.
- Compteur de non-lus.
- Historique.
- Blocage et signalement.

14.2 Chat compatible hébergement mutualisé

Le chat ne doit pas dépendre obligatoirement de Mercure, WebSocket ou d'un serveur Node permanent. Une première version fiable peut utiliser Symfony, Stimulus, Fetch/AJAX et un polling périodique pour charger uniquement les nouveaux messages. Turbo peut être utilisé lorsque cela simplifie l'interface.

14.3 Conversations d'activité

- Conversation privée organisateur <-> participant.
- Conversation de groupe organisateur <-> participants confirmés.
- Messages de service automatiques lors d'un changement de lieu, date ou statut.

15. Notifications

Une notification interne doit être créée pour les événements fonctionnels importants. Selon les préférences, certaines notifications sont également envoyées par e-mail.

Contexte	Exemples
Professionnels	Nouvelle demande pertinente, nouveau message, nouvelle réponse, avis reçu, abonnement, paiement.
Activités	Nouvelle demande de participation, acceptation, refus, désistement, activité complète, changement de lieu, annulation.
Compte	Vérification e-mail, sécurité, changement de mot de passe, suspension ou information administrative.

16. Favoris, avis et signalements

16.1 Favoris

Un particulier peut enregistrer un professionnel ou une activité. Des contraintes d'unicité doivent empêcher les doublons.

16.2 Avis professionnels

Après une relation réelle, le particulier peut noter un professionnel et publier un commentaire. Le professionnel peut éventuellement répondre. La plateforme doit permettre la modération et le signalement.

16.3 Evaluation après activité privée

Une évaluation liée à une activité réellement partagée peut être envisagée pour évaluer l'organisation et le respect de l'activité annoncée. Elle doit éviter toute logique de notation sociale générale des personnes.

16.4 Signalements

- Profil.
- Message.
- Avis.
- Activité.
- Photo ou document.
- Comportement.
- Arnaque, spam, activité commerciale déguisée, contenu offensant, activité dangereuse ou autre motif.

17. Abonnements professionnels et Stripe

17.1 Modèle économique

Les abonnements professionnels peuvent être mensuels ou annuels. Les caractéristiques des offres doivent être administrables.

- Nombre de demandes accessibles.
- Nombre de réponses autorisées.
- Nombre de catégories ou services.
- Mise en avant dans les résultats.
- Galerie et options de profil.
- Statistiques avancées.
- Fonctionnalités premium supplémentaires.

17.2 Intégration Stripe

- Création et liaison d'un Customer Stripe.
- Création et suivi de l'abonnement.
- Webhooks signés.
- Renouvellement.
- Echec de paiement et relances.
- Changement d'offre.
- Résiliation.
- Gestion de la fin de période.
- Historique des événements de paiement.

Les données de carte bancaire ne doivent jamais être stockées dans la base Plaisir & Loisirs. Seuls les identifiants et états Stripe nécessaires sont conservés.

18. Administration et modération

Un back-office EasyAdmin peut être utilisé pour centraliser les opérations de gestion et de modération.

Domaine	Fonctions administratives
Utilisateurs	Consulter, modifier, suspendre, bannir, gérer les rôles et états.
Professionnels	Vérifier les informations, documents, catégories, statut et visibilité.
Demandes	Consulter, masquer, archiver ou intervenir en cas d'abus.
Activités privées	Consulter, modérer, supprimer, suspendre ou demander une modification.
Signalements	Traiter, classer, commenter et historiser les décisions.
Catégories	Créer, traduire, ordonner, activer/désactiver.
Abonnements	Gérer les offres et consulter les états Stripe.
Contenu	Pages SEO, FAQ, pages légales, textes d'aide.
Paramètres	Configuration fonctionnelle, limites, modèles de notifications et règles de modération.

18.1 Journalisation des actions administratives

Les opérations sensibles doivent être historisées : suspension, bannissement, suppression de contenu, modification de rôles, traitement d'un signalement ou action manuelle sur un abonnement.

19. Géolocalisation et recherche locale

- Stockage latitude/longitude pour les professionnels et activités lorsque nécessaire.
- Recherche par ville, code postal ou position.
- Rayon de recherche configurable.
- Calcul de distance.
- Possibilité de carte.
- Fallback manuel si la géolocalisation navigateur est refusée.

Pour les activités privées, la confidentialité du lieu exact doit primer sur la précision cartographique publique.

20. Multilingue, SEO et contenu

20.1 Multilingue

- Interface traduisible.
- Catégories et contenus éditoriaux traduisibles.
- Slugs localisés lorsque nécessaire.
- Langue préférée stockée dans le compte.
- Fallback de langue.
- Préparation à plusieurs langues sans duplication métier.

20.2 SEO

- Balises title et meta description.
- URLs lisibles.
- Sitemap XML.
- Robots.txt.
- Données structurées pertinentes.

- Canonical.
- Pagination propre.
- Pages locales/catégories utiles.
- Gestion des contenus privés ou réservés aux membres avec indexation adaptée.

21. UX/UI et responsive

21.1 Principes

- Mobile first ou responsive strict.
- Composants cohérents.
- Navigation simple entre 'Professionnels' et 'Activités'.
- Formulaire multi-étapes pour les parcours longs.
- Validation inline claire.
- Etats vides utiles.
- Accessibilité clavier et contrastes suffisants.
- Feedback visuel pour chargements, succès et erreurs.

21.2 Navigation recommandée

- Accueil.
- Trouver une activité.
- Proposer une activité.
- Trouver un professionnel.
- Déposer une demande.
- Professionnels.
- Messages.
- Tableau de bord.
- Connexion / Inscription.

21.3 Page d'accueil

La page d'accueil doit présenter les deux univers sans ambiguïté : découvrir/proposer une activité privée et trouver/contacter un professionnel.

22. Architecture technique Symfony

22.1 Stack cible

Couche	Technologie recommandée
Backend	PHP 8.4 / Symfony 8
ORM	Doctrine ORM / Doctrine Migrations
Templates	Twig
Frontend progressif	Symfony UX, Stimulus, Turbo selon les besoins
UI	Bootstrap 5 et composants accessibles
Administration	EasyAdmin 5
Paieement	Stripe
Base de données	MariaDB/MySQL ou PostgreSQL selon environnement
Emails	Symfony Mailer
Files	Stockage local sécurisé ou object storage selon l'hébergement
Tests	PHPUnit, Symfony WebTestCase, tests fonctionnels et E2E ciblés

22.2 Organisation applicative

- Contrôleurs fins.
- Services métier dédiés.
- Repositories pour les requêtes complexes.
- DTO/Form Models lorsque les formulaires ne correspondent pas directement à une entité.
- Enums PHP pour les statuts stables.
- Symfony Workflow pour les cycles de vie complexes.
- Voters pour les autorisations métier.
- Events/Messenger lorsque des traitements asynchrones deviennent utiles.

22.3 API internes

Des routes JSON internes peuvent servir à la recherche dynamique, au chat par polling, au comptage de notifications, aux changements de statut autorisés et aux composants Stimulus. Elles doivent être protégées par les mêmes règles de sécurité que les pages HTML.

23. Modèle de données Doctrine

La liste suivante est un socle. Les noms définitifs peuvent être adaptés aux conventions du projet.

Entité	Responsabilité principale
User	Compte, rôles, identité, état, préférences.
UserProfile	Données de profil particulier.
ProfessionalProfile	Données métier et administratives du professionnel.
ProfessionalService	Prestations/métiers associés au professionnel.
Category / ServiceCategory	Arborescence métiers et activités.
ServiceRequest	Demande adressée aux professionnels.

ServiceProposal	Réponse/proposition d'un professionnel.
Activity	Offre privée publiée par un particulier.
ActivityCategory	Catégorie d'activité privée.
ActivityParticipation	Lien entre membre et activité + statut.
ActivityInvitation	Invitation privée à une activité.
ActivityImage	Photos associées à une activité.
Conversation	Conteneur de messagerie.
ConversationParticipant	Participants à une conversation.
Message	Message et statut de lecture.
Notification	Notification interne.
ProfessionalFavorite	Favoris de professionnels.
ActivityFavorite	Favoris d'activités.
Review	Avis professionnel.
Report	Signalement générique ou spécialisé.
SubscriptionPlan	Offre commerciale.
Subscription	Abonnement du professionnel et références Stripe.
AuditLog	Historique des actions sensibles.

23.1 Champs essentiels de Activity

- id / uuid.
- owner.
- title / slug / description.
- category.
- startAt / endAt.
- address / postalCode / city / country.
- latitude / longitude.
- showExactAddress.
- minParticipants / maxParticipants.
- visibility.
- validationMode.
- status.
- createdAt / updatedAt / publishedAt.

23.2 Contraintes importantes

- UNIQUE(user_id, activity_id) sur une participation.
- UNIQUE(user_id, professional_id) sur un favori professionnel.
- UNIQUE(user_id, activity_id) sur un favori d'activité.
- Indexes sur les statuts, catégories, dates, villes et clés étrangères.
- Index géographique ou stratégie adaptée si la volumétrie l'exige.

24. Workflows et règles métier

24.1 Workflow ServiceRequest

DRAFT -> PUBLISHED -> RESPONSES_RECEIVED -> PRO_SELECTED -> IN_PROGRESS -> COMPLETED, avec branches CANCELLED, EXPIRED et ARCHIVED.

24.2 Workflow Activity

DRAFT -> PENDING_MODERATION (optionnel) -> PUBLISHED -> FULL -> IN_PROGRESS -> COMPLETED, avec branches CANCELLED, EXPIRED et ARCHIVED.

24.3 Workflow ActivityParticipation

PENDING -> ACCEPTED ou REFUSED ; ACCEPTED -> CANCELLED / ATTENDED / ABSENT ; WAITING_LIST -> ACCEPTED ou CANCELLED.

24.4 Règles critiques

- Seul le propriétaire ou un administrateur autorisé peut modifier une activité.
- Un participant ne peut pas dépasser la capacité maximale.
- Un utilisateur bloqué ne peut pas envoyer de nouvelle demande ou message à la personne qui l'a bloqué.
- Une activité annulée ne peut plus accepter de participants.
- Une demande professionnelle expirée ou clôturée n'accepte plus de nouvelles propositions.
- Les transitions doivent être validées côté serveur.

25. Sécurité et protection des données

- Hashage des mots de passe avec l'algorithme recommandé par Symfony.
- Protection CSRF sur les formulaires et actions sensibles.
- Validation stricte des entrées.
- Contrôle MIME, taille et extension des fichiers téléversés.
- Noms de fichiers non prévisibles.
- Protection contre XSS par échappement Twig et sanitation lorsque du HTML est autorisé.
- Requêtes paramétrées via Doctrine.
- Rate limiting pour connexion, messagerie, formulaires et récupération de mot de passe.
- Webhooks Stripe signés et vérifiés.
- Voters pour l'accès aux ressources.
- Journalisation des opérations sensibles.
- Sauvegardes régulières.

25.1 Confidentialité des activités privées

- Adresse exacte masquée tant que la participation n'est pas autorisée lorsque configuré ainsi.
- E-mail et téléphone non publics par défaut.
- Messagerie interne privilégiée.
- Possibilité de bloquer et signaler un membre.
- Accès privé protégé côté serveur, pas uniquement par une URL difficile à deviner.

26. RGPD et conformité

- Consentement et information lors de la collecte.
- Politique de confidentialité.
- CGU/CGV pour les services payants.
- Gestion des cookies et traceurs selon leur finalité.
- Droit d'accès, rectification et suppression.
- Gestion de la durée de conservation.
- Export des données lorsque requis.
- Suppression ou anonymisation selon les contraintes légales.
- Registre interne des traitements recommandé.

Les conditions d'utilisation doivent préciser le rôle d'intermédiaire de Plaisir & Loisirs, les règles applicables aux activités privées, les contenus interdits et les responsabilités respectives des membres.

27. Performance, cache et logs

- Pagination systématique des listes volumineuses.
- Indexes SQL cohérents.
- Eviter les N+1 Doctrine.
- Cache pour catégories et contenus rarement modifiés.
- Optimisation et redimensionnement des images.
- Lazy loading côté navigateur.
- Logs applicatifs exploitables.
- Monitoring des erreurs 500 et des échecs de webhooks.

28. Emails et communications

- Vérification e-mail.
- Réinitialisation mot de passe.
- Nouvelle demande pertinente pour un professionnel.
- Réponse reçue.
- Participation acceptée/refusée.
- Annulation ou changement important d'activité.
- Abonnement et facturation.

- Alertes de sécurité.
- Messages administratifs.

Les e-mails doivent disposer de versions HTML et texte, être traduisibles et respecter les préférences de communication lorsque la notification n'est pas indispensable au service.

29. Tests et recette

29.1 Tests automatisés

- Tests unitaires des services métier.
- Tests des Voters et règles d'accès.
- Tests des Workflows.
- Tests fonctionnels d'inscription et authentification.
- Tests de création de demande.
- Tests de création d'activité privée.
- Tests de capacité et liste d'attente.
- Tests de messagerie.
- Tests des webhooks Stripe.
- Tests des uploads et règles de sécurité.

29.2 Scénarios de recette prioritaires

Scénario	Résultat attendu
Particulier publie une demande	La demande est validée, publiée et visible uniquement selon les règles prévues.
Professionnel répond	La réponse est liée à la demande et le particulier est notifié.
Particulier crée une activité privée	L'activité est créée avec la visibilité et la capacité choisies.
Membre demande à participer	La demande apparaît chez l'organisateur et suit le bon statut.
Activité complète	Aucune place supplémentaire n'est attribuée ; liste d'attente si activée.
Utilisateur bloqué	Il ne peut plus initier d'interaction interdite.
Paieement Stripe	Le webhook met à jour l'abonnement de manière idempotente.
Signalement	Le signalement est visible dans l'administration et peut être traité.

30. Déploiement et exploitation

- Variables d'environnement distinctes par environnement.
- Secrets hors dépôt Git.
- Migrations Doctrine versionnées.
- Sauvegardes base et fichiers.
- Cron/planificateur pour tâches récurrentes.
- Queue facultative selon l'hébergement.
- Logs de production avec rotation.
- Maintenance et page d'indisponibilité contrôlée.
- Procédure de rollback.

30.1 Tâches planifiées possibles

- Expiration automatique des demandes.
- Expiration des activités terminées ou anciennes.
- Rappels avant activité.
- Relances de paiement.
- Nettoyage des tokens expirés.
- Envoi de notifications différées.
- Maintenance des fichiers temporaires.

31. Roadmap recommandée

Lot	Contenu	Priorité
Lot 1 - Socle	Architecture Symfony, sécurité, utilisateurs, rôles, profils, catégories, administration minimale.	Critique
Lot 2 - Professionnels	Recherche, profils professionnels, demandes, propositions, favoris, avis.	Critique
Lot 3 - Activités privées	Création d'activité, recherche, participation, invitations, capacité, confidentialité.	Critique
Lot 4 - Messagerie	Conversations, messages, polling, notifications et non-lus.	Critique
Lot 5 - Monétisation	Plans, Stripe, webhooks, abonnement, droits premium.	Haute
Lot 6 - Qualité	SEO, multilingue, performance, sécurité renforcée, logs et monitoring.	Haute
Lot 7 - Evolutions	Recommandations avancées, PWA/app, push, fonctions communautaires enrichies.	Moyenne

32. Critères de livraison

- Tous les parcours critiques sont utilisables sur desktop et mobile.
- Les permissions sont testées côté serveur.
- Les formulaires valident correctement les données.
- Les Workflows empêchent les transitions interdites.
- Le moteur de recherche professionnel fonctionne avec les filtres prioritaires.
- Les activités privées disposent des trois niveaux de visibilité définis.
- La capacité maximale et la liste d'attente sont fiables.
- La messagerie conserve l'historique et les non-lus.
- Les notifications principales sont fonctionnelles.
- Stripe est intégré avec vérification des webhooks.

- Le back-office permet la modération et le traitement des signalements.
- Les principales exigences RGPD, sécurité, SEO et performance sont prises en compte.
- Les tests critiques sont automatisés et une recette fonctionnelle est validée.

33. Annexes - routes et entités principales

33.1 Routes indicatives

Zone	Exemples de routes
Public	/, /professionnels, /professionnel/{slug}, /activites, /activite/{slug}
Authentification	/inscription, /connexion, /mot-de-passe-oublie
Particulier	/compte, /compte/demandes, /compte/activites, /compte/favoris
Professionnel	/pro/tableau-de-bord, /pro/profil, /pro/demandes, /pro/abonnement
Demandes	/demande/nouvelle, /demande/{id}, /demande/{id}/repondre
Activités	/activite/nouvelle, /activite/{id}/participer, /activite/{id}/participants
Messagerie	/messages, /conversation/{id}, /api/conversation/{id}/messages
Admin	/admin

33.2 Voters indicatifs

- SERVICE_REQUEST_VIEW / EDIT / CLOSE.
- PROPOSAL_CREATE / VIEW.
- ACTIVITY_VIEW / EDIT / CANCEL.
- ACTIVITY_PARTICIPATE / MANAGE_PARTICIPANTS.
- CONVERSATION_VIEW / MESSAGE_SEND.
- REVIEW_CREATE / EDIT.
- REPORT_VIEW / PROCESS.

33.3 Événements métier indicatifs

- ServiceRequestPublished.
- ProposalCreated.
- ActivityPublished.
- ActivityParticipationRequested.
- ActivityParticipationAccepted.
- ActivityCancelled.
- MessageSent.
- ReviewCreated.
- SubscriptionUpdated.
- ReportCreated.

FIN DU CAHIER DES CHARGES

Ce document constitue la base fonctionnelle et technique du projet Plaisir & Loisirs. Il peut servir de référence au design Figma, au développement Symfony, à l'administration et à la recette.