Задание 1. Заполнить предоставленными данными БД «НЕ НАВРЕДИ»

Для заполнения таблиц, представленную информацию в файле users.csv необходимо преобразовать к нужному формату. Для этого удобно воспользоваться встроенными функциями в Excel.

Для ***преобразования даты*** из формата, например, 6/20/2020 к формату 20.06.2020

id	name	login	password	ip	lastenter	services	type
1	Clareta Ha	chacking0	4tzqHdkq	147.231.50	02.10.2020	[{"code":5	1
2	Northrop	nmably1	ukM0e6	22.32.15.2	6/20/2020	[{"code":8	2
3	Fabian Ro	frolf2	7QpCwac	113.92.142	5/19/2020	[{"code":5	1
4	Lauree Ra	lraden3	5Ydp2mz	39.24.146.	6/22/2020	[{"code":8	1
5	Barby Foll	bfollos4	ckmAJPQ	87.232.97.	3/18/2020	[{"code":5	1
6	Mile Ente	menterle	0PRom6i	85.121.209	07.04.2020	[{"code":5	2
7	Midge Pe	mpeaker6	0Tc5oRc	196.39.132	09.03.2020	[{"code":2	2

необходимо:

- скопировать столбец с датами в отдельную ячейку;



- разделить при помощи инструмента «Текст по столбцам» указать в качестве разделителя «другой - /»



id	name	login	password	ip	lastenter	services	type			lastenter		
1	Clareta Ha	chacking0	4tzqHdkq	147.231.50	02.10.2020	[{"code":5	1			02.10.2020		
2	Northrop	nmably1	ukM0e6	22.32.15.2	6/20/2020	[{"code":8	2			6	20	2020
3	Fabian Ro	frolf2	7QpCwac	113.92.142	5/19/2020	[{"code":5	1			5	19	2020
4	Lauree Ra	lraden3	5Ydp2mz	39.24.146.	6/22/2020	[{"code":8	1			6	22	2020
5	Barby Foll	bfollos4	ckmAJPQ	87.232.97.	3/18/2020	[{"code":5	1			3	18	2020
6	Mile Ente	menterle	0PRom6i	85.121.209	07.04.2020	[{"code":5	2			07.04.2020		
7	Midge Pe	mpeaker6	0Tc5oRc	196.39.132	09.03.2020	[{"code":2	2			09.03.2020		

- в свободной ячейке «собрать» дату в нужном формате с помощью функции «=ДАТАЗНАЧ(номер_ячейки_день & "." & номер_ячейки_месяц & "." & номер_ячейки_год)»



- изменить формат полученной ячейки на «Дата» (с помощью контекстного меню)



- скопировать полученную формулу во все ячейки ниже (копирование – протягиваем ячейку за правый нижний угол)

- скопировать полученные значения



- вставить как текст (чтобы удалить формулу из ячейки)



Для ***преобразования services*** из формата, например, [{"code":557},{"code":836},{"code":287}] к формату 557 836 287 (данные в отдельных столбцах)

- скопировать столбец services в отдельную ячейку



- разделить при помощи инструмента «Текст по столбцам» указать в качестве разделителя «,» и «другой - :»



- очистить ячейки со словом [{"code"

- при помощи функции =Левсимв(Номер_изменяемой_ячейки;количество_символов_оставленных_слева) (например, оставить три символа слева =ЛЕВСИМВ(J17;3))

=ЛЕВСИМВ(J17;3)



- скопировать полученную формулу во все ячейки ниже

- скопировать полученные значения

- вставить как текст (чтобы удалить формулу из ячейки)

- повторить для каждого следующего столбца с кодами.

Задание 2. Написать следующие запросы к БД «НЕ НАВРЕДИ»:

1. Вывести информацию об услугах пункта сбора опасных отходов «Не навреди» (наименование, стоимость, код услуги, срок выполнения, среднее отклонение)

2. Вывести данные клиентов (логин, пароль, ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, телефон, e-mail)

3. Вывести данные о предприятиях (название предприятия, адрес, ИНН, р/с, БИК)

4. Вывести информацию о заказах пункта сбора опасных отходов «Не навреди» (дата создания заказа, статус заказа)

5. Вывести информацию о

6.