

Tarea 8

De la rosa Lara Gustavo

Bases de datos

Grupo: 1

PROVEEDOR { id_proveedor smallint PK

CP int,

calle varchar(50),

numero smallint,

ciudad varchar(50),

nombre_proveedor varchar(50),

pagina_web text

}

TELEFONO_PROVEDOR { [telefono int (100)

Id_proveedor int FK] PK

}

PRODUCTO { código_barras text PK,

Nombre varchar (50),

Stock int,

precio numeric (10,2),

fotografía bytea,

id_categoria smallint PK,

}

CLIENTE {

rfc char (13) PK,

CP int,

calle varchar(50),

Tarea 8

De la rosa Lara Gustavo

Bases de datos

Grupo: 1

numero smallint,

ciudad varchar(50),

Nom_cliente varchar(30),

Ap_paterno varchar(30),

Ap_materno varchar(30) N,

}

CATEGORIA { id_categoria smallint PK,

nombre_categoria varchar (50),

descripcion varchar(200)

}

VENTA {

Id_venta int PK,

Fecha_venta date,

Monto final numeric (10,2) C

rfc char (13) FK,

}

PROVEE { [id_proveedor smallint FK,

código_barras text FK] PK

}

Tarea 8
De la rosa Lara Gustavo
Bases de datos
Grupo: 1

```
CONTIENE {  
    [Id_venta int FK,  
    código_barras text FK] PK  
}
```