
De la rosa Lara Gustavo

González Arredondo Rafael

Cruz Miranda Luis Eduardo


Primera consulta

select nombre_asesor, nombre_alumno from (select * from alumno join asesor on alumno.id_asesor = asesor.id_asesor);




Segunda consulta

select nombre_asesor, nombre_alumno from (select * from alumno left join asesor on alumno.id_asesor = asesor.id_asesor);




Tercera consulta

select nombre_asesor, nombre_alumno from (select * from asesor left join alumno on alumno.id_asesor = asesor.id_asesor);




Cuarta consulta

select nombre_asesor, nombre_alumno from (select * from asesor full outer join alumno on alumno.id_asesor = asesor.id_asesor);




Quinta consulta

select nombre_asesor, nombre_alumno from (select * from asesor full outer join alumno on alumno.id_asesor = asesor.id_asesor) WHERE (nombre_asesor is NULL OR nombre_alumno is NULL);



Sexta consulta

select nombre_asesor, nombre_alumno from (select * from asesor full outer join alumno on alumno.id_asesor = asesor.id_asesor) WHERE (nombre_asesor is null);



Séptima consulta

select nombre_asesor, nombre_alumno from (select * from asesor full outer join alumno on alumno.id_asesor = asesor.id_asesor) WHERE (nombre_alumno is null);

