

LECCIÓN ANTERIOR

11. Tres fuerzas: gamma, vanna, charm



Learning
Center

ES ▾



Inicio

Fundamentos del volumen

Opciones: de los fundamentos al feed por minutos

12. Indicadores de strikes: mapas de fuerzas en el gráfico


12. Indicadores de strikes: mapas de fuerzas en el gráfico

INTERMEDIO

10 min

En la primera era había un perfil de posicionamiento por día — la tabla matinal de la lección 5. El feed por minutos produce un perfil así cada minuto: unos trescientos noventa por sesión. Surge una pregunta que antes no existía: ¿cómo se mira siquiera algo así?

Hay dos respuestas, y son los dos indicadores de esta lección. Puedes hojear los perfiles como fotogramas de una película — así funciona Options Strike Profile. O puedes desenrollar la cinta entera en una sola pantalla, convirtiendo el tiempo en un eje — eso es Options X-Ray: Strike Heatmap. Un tercer indicador — Options X-Ray: Expected Move — hace con las expectativas del mercado lo que los dos primeros hacen con las posiciones: las obliga a actualizarse minuto a minuto.



Options X-Ray: Strike Profile — un perfil con máquina del tiempo

Por fuera — el perfil conocido de la lección 5, en el borde del gráfico: barras por strike, calls y puts, walls. Por dentro — otro mundo. Primero, los datos: no el OI diario con suposiciones, sino las posiciones por minuto del feed, con el libro del MM calculado con exactitud. Segundo, la elección de métrica: el mismo indicador muestra el perfil de la exposición gamma de los MM (el modo por defecto), su delta, vanna o charm — los cuatro mapas de fuerzas de la lección 9 — además de la exposición delta de cualquier cohorte de clientes: retail, los pros, firmas, brokers o todos los clientes juntos. Las unidades son las mismas que en todo el paquete: exposición delta en equivalente ES de la lección 10, sin recuentos de contratos en ninguna parte.

Un ajuste aparte elige **qué vencimientos mostrar**, y merece una mirada atenta: ahí vive el ciclo semanal alrededor del cual gira el trabajo de un trader de 0DTE.

Las cestas son de dos tipos. Las **series individuales** contienen exactamente un vencimiento, elegido por identidad exacta: 0DTE (vence hoy, el valor por defecto — es la serie que mantiene su masa cerca del precio), el **próximo vencimiento** y luego **E+2, E+3 y E+4** — la segunda, tercera y cuarta fecha futura. Esas tres últimas son la semana desglosada por días: el lunes son el miércoles, el jueves y el viernes; el martes la ventana se desliza una posición, y así sucesivamente. Al mismo tipo pertenecen **OPEX (monthly)** — la serie mensual viva más cercana de la lección 2, las reservas más pesadas del mercado en una vista propia — y **End of month**, el último vencimiento del mes de calendario, tras el cual el posicionamiento se recarga desde cero.

Las **cestas de rango** agregan varias series a la vez. "This week (to Friday)" es todo lo vivo hasta el viernes inclusive, con el día de hoy. "Rest of week (E+1..Fri)" es lo mismo **sin hoy**: solo lo que sobrevive al cierre. Un viernes esa cesta está vacía, y esa es la respuesta correcta, no datos que faltan. Está también el "within 7 days" rodante, que no respeta la frontera de la semana y un jueves se mete en la siguiente, y el libro completo.

¿Por qué desglosar tan fino? Separar el ODTE del resto de la semana separa la especulación del posicionamiento: la serie de hoy desaparece por la tarde, todo lo demás se queda. Cuando el ODTE no va a ninguna parte mientras E+2 y E+3 crecen, el mercado no está librando la batalla de hoy — está construyendo para mitad de semana, y solo un desglose por días lo muestra. Las dos mitades cuadran con exactitud: ODTE más el resto de la semana es precisamente la semana entera.

Las cestas individuales se eligen por identidad exacta de la serie, hora de vencimiento incluida, y eso tiene una consecuencia visible el día de OPEX. La mañana del tercer viernes vencen hoy **dos** series: la mensual, que liquida a las 09:15, y la semanal, que liquida a las 16:00. La cesta ODTE toma la viva más cercana, así que hasta las 09:15 muestra el libro mensual — el que sostiene el pin de la mañana — y cambia a la serie vespertina en cuanto la mensual liquida. El perfil se reconstruye visiblemente en ese minuto: es un cambio de serie, no un fallo. Por la misma razón, una serie muerta desaparece honestamente de las cestas en lugar de quedarse colgada en ellas hasta la tarde.

Una última cosa sobre las cestas de rango: no llevan una identidad de vencimiento única, así que la matemática que necesita una sola serie — el expected move más adelante en esta lección, por ejemplo — no se calcula sobre ellas. Para eso están las cestas individuales.

Y tercero — la máquina del tiempo, la diferencia principal con todo lo anterior. Por defecto el perfil vive en el «ahora»: muestra el momento más fresco del libro y no cambia al desplazar o hacer zoom en el gráfico. Pero un clic en el chip de la franja enciende el **scrub**, y el perfil se ata a la vela bajo el cursor: pasa el ratón por la historia y el perfil salta a ese momento. Las preguntas «cómo se veía el mapa a las diez de la mañana» y «cómo estaba el mercado antes del arreón de ayer» han dejado de ser retóricas: señala y mira. El tercer modo es el **pin**: Ctrl+clic en una vela fija el perfil a ella (una marca discontinua en la vela, el chip dice "Pinned · 13:35 x" en hora del gráfico), otro Ctrl+clic mueve el pin, un clic en el chip lo suelta. La pista está en el hover del chip.

El estilo de dibujo es configurable: el **Net de dos lados** — una barra por strike, negativo a la izquierda, positivo a la derecha (el valor por defecto) —, la clásica

mariposa calls/puts, y el **Net de un lado** — cada barra desde el borde a lo ancho de toda la franja, con el signo llevado solo por el color, la silueta clásica del perfil a doble resolución.

Por separado se configura el **layout**: dónde vive el perfil y cuántos hay. Hay cuatro modos. **Panel vertical propio** (el valor por defecto) — el histograma en su propio panel junto a las velas; la escala de precios sigue compartida, los niveles siguen alineándose con el gráfico. **Overlay sobre el gráfico** — el perfil directamente encima de las velas, en el borde elegido. Y dos modos **multisesión** — los mismos dos escenarios, pero con varios perfiles: la sesión seleccionada junto a hasta cuatro anteriores (la cantidad es configurable), cada una pasada como instantánea al cierre de su sesión. En el overlay cada perfil está anclado a la vela del cierre de su sesión y se mueve con las velas a cualquier zoom, y una columna nunca es más ancha que el espacio que su sesión ocupa en pantalla. Las sesiones pasadas se desvanecen con la edad y van etiquetadas con su fecha — y, cuando la serie negociada cambió, también con la fecha de vencimiento. Todas las columnas comparten una sola escala de anchura, así que «el martes es la mitad de fino que el lunes» es un hecho sobre el mercado, no sobre píxeles. Así la trama semanal del posicionamiento — cómo se construyó el libro día a día — se ve de un vistazo, sin hojear.



Pasar el cursor sobre una barra abre una tarjeta de strike en la gramática común del paquete: calls a la izquierda, puts a la derecha — una «mariposa» con cuerpos en colores long/short, una fila Standing para la exposición acumulada, una fila Today para lo que la cohorte ha movido durante la sesión actual, y un veredicto en color: "Net long/short here". La posición acumulada y el flujo fresco pueden apuntar en

direcciones opuestas — el retail descargando puts que compró hace tiempo se ve exactamente así — y eso es una lectura por derecho propio.

En los modos multisesión la tarjeta funciona sobre cualquier columna: sobre la sesión seleccionada — completa; las sesiones pasadas no tienen fila Today — son instantáneas al cierre, y el subtítulo de la tarjeta nombra el momento con honestidad («... · 18 Sep close»). La visualización de la tarjeta la gobierna un ajuste de tres posiciones compartido por todo el paquete: apagado, encendido o **mientras se mantiene Ctrl** — útil cuando quieres el mapa limpio y la tarjeta bajo demanda. Y un último detalle: la línea de estado opcional etiqueta el perfil brevemente, con la forma "GEX MM · bucket", y al pasar el cursor muestra la base ES-SPX que proyecta los strikes sobre las velas del ES.

«¿Dónde está el open interest?»

Todo el que llega de un servicio de opciones clásico lo pregunta, así que vale la pena decirlo sin rodeos. El perfil de strikes muestra **no un recuento de contratos, sino cuánto riesgo direccional hay en cada strike y de quién es**. El open interest es un contador que el trader multiplica de todos modos por las griegas en su cabeza para deducir qué tendrán que cubrir los MM. Aquí la multiplicación ya está hecha — y los lados de las operaciones no los adivina un modelo: los etiqueta la bolsa.

Conviene conocer dos consecuencias de antemano. Primera: los números **no van a coincidir** con los gráficos públicos de open interest, y no deben hacerlo. Un strike lejano con un interés enorme pero una delta diminuta ocupa aquí poco espacio precisamente porque apenas mueve la cobertura. Segunda: los cálculos familiares sobre recuentos de contratos — max pain, los «muros de open interest» — no se derivan directamente de este perfil; ese papel pertenece al perfil de exposición gamma del nuevo paquete, que es su hogar más honesto, porque un muro va de gamma y no de un número de contratos.

El open interest en sí también está en la suite — en el paquete de primera generación (Options Chain) de la lección 6, sobre datos del conector del bróker para opciones sobre futuros del CME. Simplemente, para el SPX intradía la bolsa ofrece algo mejor, y el segundo paquete muestra eso en su lugar.

Options X-Ray: Strike Heatmap — toda la sesión de un vistazo

El scrub responde a la pregunta «qué había en ese momento». Pero una sesión tiene una trama que solo se ve en conjunto: los nodos nacen, se endurecen, se

derriten; un muro que no estaba por la mañana se convierte para la hora de comer en el nivel principal del día. Para eso el perfil se desenrolla en el tiempo: las velas del gráfico corren por la horizontal, los strikes por la vertical, y cada strike se convierte en un carril horizontal cuyo brillo es el tamaño de la exposición y cuyo color es su signo.

La mitad derecha de la imagen de arriba es exactamente esta vista: carriles verdes de gamma positiva, violetas de negativa, y la vida de los nodos expuesta a plena vista. El conjunto de modos es el mismo que el del perfil: cuatro mapas de MM y la exposición delta de las cohortes; el charm, como siempre, se dibuja en colores directivos — el lado rojo es donde los MM tendrán que vender. La tarjeta de hover es la misma que la del perfil: una mariposa CALLS|PUTS en la paleta de la métrica elegida y un veredicto en color sobre qué hace este nodo con el precio.

Un detalle que importa para la lectura: el brillo se normaliza dentro de la sesión, por separado para el lado positivo y el negativo. Un nivel fuerte, por tanto, sigue siendo un carril visible todo el día — del nacimiento a la muerte — en lugar de apagarse cuando el precio se aleja de él; y por la misma razón el brillo es comparable dentro de un día, pero no entre días.



Options X-Ray: Expected Move — expectativas que respiran

El tercer indicador devuelve el corredor de expected move conocido de la lección 6 — pero ahora la volatilidad implícita se deriva de los datos por minuto del SPX, y el corredor se recalcula con ella. Las expectativas de la mañana, la calma del mediodía, los nervios ante los datos macro — la anchura del corredor vive dentro del día, y eso es un indicador en sí mismo: el mercado ensancha el corredor antes de las noticias y lo estruja después — delante de tus ojos. La serie se elige en los ajustes: 0DTE — expectativas hasta el cierre de hoy, Next expiry — hasta el próximo vencimiento. El horizonte sale de la identidad exacta de la serie, hasta la hora del día: 16:00 para las weeklies, 09:15 para las mensuales matutinas, 13:00 en los días recortados previos a festivos — para que la fórmula $\sigma\sqrt{T}$ reciba el tiempo restante verdadero, no la suposición de que todo vence por la tarde.



La lectura es la misma de antes: los límites son un marco de normalidad, y un movimiento más allá de ellos, un evento. La diferencia es la frescura: el marco de la primera era se dibujaba con los datos de la mañana; este, con datos de hace un minuto.

Todo lo de esta lección sigue siendo lógica de strikes: fuerzas desplegadas por niveles. Para la mayoría de las tareas basta. Pero el propio planteamiento «una fuerza en un strike» esconde una simplificación, y para verla hazle al mapa una pregunta que no responde: «¿y qué pasa si el precio llega hasta allí dentro de dos horas?» El libro del MM tiene una respuesta — pero no vive en las líneas rectas de los niveles. La próxima lección va de superficies.



KEY TAKEAWAY

- El feed por minutos produce ~390 perfiles por sesión: Strike Profile puede hojearlos con el scrub por la historia y poner hasta cinco sesiones lado a lado (multisesión); Strike Heatmap los desenrolla todos a la vez en el tiempo.
- Las tarjetas de hover de todos los indicadores del paquete tienen tres modos de visualización: apagado, encendido, mientras se mantiene Ctrl.
- Ambos indicadores muestran los cuatro mapas de MM (gamma, delta, vanna, charm) y la exposición delta de cualquier cohorte de clientes — en equivalente ES, como todo el paquete.
- Las escalas de los mapas son solo de dos lados: -100 y +100 son regímenes opuestos, no «igual de mucho».
- Options X-Ray: Expected Move recalcula el corredor de expectativas minuto a minuto — para 0DTE o el próximo vencimiento; la anchura del corredor es un indicador en sí misma.

? Quiz

0 / 5

1 ¿Qué distingue fundamentalmente a Strike Profile del perfil GEX de la primera era?

A Solo el esquema de colores

B La materia prima (posiciones por minuto con el libro exacto del MM en lugar del OI diario con suposiciones) y la cobertura (cuatro mapas de fuerzas más la exposición delta de cada cohorte)

C Funciona en cualquier instrumento

D No necesita datos en absoluto

Comprobar respuesta

2 ¿Qué es la «máquina del tiempo» de Strike Profile?

- A Oculta el perfil cuando el cursor sale del gráfico
- B Resalta el strike bajo el cursor
- C El perfil salta al momento de la vela bajo el cursor: pasando el ratón por la historia, ves los estados pasados del mapa
- D Hace zoom en el perfil

Comprobar respuesta

3 ¿Cuándo es más útil Strike Heatmap y cuándo Strike Profile?

- A Heatmap en marcos temporales pequeños, Profile en grandes
- B Heatmap para acciones, Profile para futuros
- C Son intercambiables
- D Profile es un corte preciso en un momento concreto; Heatmap es la trama de la sesión: el nacimiento, la deriva y la muerte de los nodos

Comprobar respuesta

4 ¿Por qué Strike Heatmap no tiene escalas de un solo color?

- A La exposición tiene signo: -100 y +100 son regímenes opuestos (aceleración frente a frenado), y la escala debe distinguirlos por color

B Un solo color se ve mal en un tema oscuro

C Una limitación del motor gráfico

D Las escalas de un color existen en los ajustes, solo que ocultas

Comprobar respuesta

5 ¿En qué se diferencia Options X-Ray: Expected Move del Expected Move de primera generación (Options Chain)?

A En nada salvo el nombre

B En la fuente de la IV: se construye sobre el feed por minutos del SPX, y el corredor se recalcula a lo largo del día junto con ella

C Muestra el corredor solo con un día de antelación

D No requiere conexión de datos

Comprobar respuesta

Marcar como completado

LECCIÓN ANTERIOR

11. Tres fuerzas: gamma, vanna, charm

SIGUIENTE LECCIÓN

13. Superficies: el MM no tiene niveles