TWIZA Moneypenny

by SHAKAZAMBA

Guida Completa / Complete Guide

v1.0 — Marzo 2026

📑 **TWIZA Moneypenny by SHAKAZAMBA**

Indice / Table of Contents

1. Installazione / Installation
2. Primo Avvio / First Run
3. Funzionalità / Capabilities
4. Modelli AI / AI Models
5. WhatsApp
6. Telegram
7. Discord
8. Email (Gmail/IMAP)
9. Social (Bluesky, Mastodon, X/Twitter)
10. Cloud (Google Drive, OneDrive, Dropbox)
11. Developer (GitHub, Notion)
12. Voce / Voice (ElevenLabs)
13. Browser Control
14. Productivity (Office, WordPress, Moltbook)
15. Creative (Figma, Canva, Spotify)
16. AI Services (Manus, Veo, Perplexity, Groq, Gemini)
17. Webchat
18. Comandi / Commands
19. Privacy e Sicurezza / Privacy & Security
20. Problemi / Troubleshooting
21. Comandi / Commands
22. Privacy e Sicurezza / Privacy & Security
23. Problemi / Troubleshooting

1. 📦 Installazione / Installation

IT Italiano

1. Estrai il file **TWIZA.zip** in una cartella a tua scelta
2. Esegui **INSTALLA-TWIZA.bat** come amministratore

GB English

1. Extract **TWIZA.zip** to a folder of your choice
2. Run **INSTALLA-TWIZA.bat** as administrator
3. Follow the setup wizard

3. Segui il wizard di installazione
4. Quando richiesto, riavvia il computer
5. Dopo il riavvio, TWIZA si riapre e completa l'installazione

Requisiti: Windows 10 (v2004+) o Windows 11, 8GB RAM minimo, 4GB disco liberi. Non serve internet — tutto è incluso nel pacchetto.

4. When prompted, restart your computer
5. After reboot, TWIZA reopens and completes the setup

Requirements: Windows 10 (v2004+) or Windows 11, 8GB RAM minimum, 4GB free disk. No internet needed — everything is included.

Cosa viene installato / What gets installed

Componente / Component	Descrizione / Description
WSL2 + Ubuntu	Ambiente Linux per l'agente AI / Linux environment for the AI agent
OpenClaw	Piattaforma agente AI / AI agent platform
Ollama	Runtime per modelli AI locali / Local AI model runtime
qwen2.5:1.5b	Modello AI base (offline) / Base AI model (offline)
Node.js	Runtime per OpenClaw

2. 🚀 Primo Avvio / First Run

IT Il Wizard

1. **Benvenuto** — Scegli la lingua (IT/EN)
2. **Provider AI** — Ollama (locale, già incluso) oppure un provider cloud con API key
3. **Identità** — Nome e personalità del tuo agente
4. **Installazione** — Automatica, circa 2-5 minuti

Dopo l'installazione, clicca **"Avvia Moneypenny"**. Il browser si apre su `http://127.0.0.1:18789` — questa è la tua chat privata.

GB The Wizard

1. **Welcome** — Choose language (IT/EN)
2. **AI Provider** — Ollama (local, pre-installed) or cloud provider with API key
3. **Identity** — Name and personality of your agent
4. **Installation** — Automatic, about 2-5 minutes

After installation, click **"Start Moneypenny"**. The browser opens to `http://127.0.0.1:18789` — this is your private chat.

3. 🤖 Funzionalità / Capabilities

Categoria / Category	IT Descrizione	GB Description

TWIZA Moneypenny by SHAKAZAMBA

💬 Chat	Conversazione naturale con memoria	Natural conversation with memory
🛠️ Automazione	Comandi shell, script, task pianificati	Shell commands, scripts, scheduled tasks
📄 Documenti	Analisi PDF, immagini, testi	PDF analysis, images, text processing
🌐 Web	Ricerche, scraping, navigazione	Search, scraping, browsing
📱 Messaggistica	WhatsApp, Telegram, Discord, Signal	WhatsApp, Telegram, Discord, Signal
📧 Email	Gmail, IMAP/SMTP multi-account	Gmail, IMAP/SMTP multi-account
☁️ Cloud	Google Drive, OneDrive, Dropbox	Google Drive, OneDrive, Dropbox
🔊 Voce	Text-to-Speech con ElevenLabs	Text-to-Speech with ElevenLabs
💻 Coding	Scrive, revisiona e debugga codice	Writes, reviews and debugs code
🔧 DevOps	GitHub, Notion, automazioni CI/CD	GitHub, Notion, CI/CD automation

4. 🧠 Modelli AI / AI Models

Modello Preinstallato / Pre-installed Model

> **qwen2.5:1.5b** — Funziona offline, senza GPU dedicata. Già incluso nel pacchetto. / Works offline, no dedicated GPU. Already bundled.

Modelli Locali Aggiuntivi / Additional Local Models

IT

Per installare un modello più potente, scrivi nella chat:

```
Installa il modello qwen3:32b
```

Modelli consigliati (richiedono GPU NVIDIA):

GB

To install a more powerful model, type in chat:

```
Install the model qwen3:32b
```

Recommended models (require NVIDIA GPU):

Modello / Model	Dimensione / Size	GPU Min	Note
qwen2.5:1.5b	1.5B params	—	✅ Preinstallato / Pre-installed
deepseek-r1:14b	14B params	8GB VRAM	Ragionamento profondo / Deep reasoning
mistral-small:24b	24B params	16GB VRAM	Veloce e multilingue / Fast & multilingual
qwen3:32b	32B params	24GB VRAM	Il migliore locale / Best local model

Provider Cloud / Cloud Providers

IT Come configurare

Scrivi nella chat: "*Configura [provider] con questa key: [API-KEY]*"

GB How to configure

Type in chat: "*Configure [provider] with this key: [API-KEY]*"

Provider	Come ottenere la key / How to get key	Costo / Cost
Anthropic (Claude)	console.anthropic.com → API Keys	A consumo / Pay-per-use
OpenAI (GPT)	platform.openai.com → API Keys	A consumo / Pay-per-use
Google (Gemini)	aistudio.google.com → Get API Key	Piano gratuito! / Free tier!
Groq	console.groq.com → API Keys	Piano gratuito / Free tier
Perplexity	perplexity.ai/settings → API	A consumo / Pay-per-use

5. 📱 WhatsApp

IT Configurazione

1. Scrivi nella chat: **"Configura WhatsApp"**
2. Moneypenny genera un QR code
3. Apri WhatsApp sul telefono → **Impostazioni** → **Dispositivi collegati** → **Collega un dispositivo**
4. Scansiona il QR code
5. Fatto! Ora puoi chattare con Moneypenny direttamente da WhatsApp

Nota: WhatsApp Web permette un solo dispositivo collegato aggiuntivo. Se ne hai già uno collegato, prima scollegalo.

GB Setup

1. Type in chat: **"Configure WhatsApp"**
2. Moneypenny generates a QR code
3. Open WhatsApp on your phone → **Settings** → **Linked Devices** → **Link a Device**
4. Scan the QR code
5. Done! You can now chat with Moneypenny directly from WhatsApp

Note: WhatsApp Web allows only one additional linked device. If you already have one linked, unlink it first.

6. 🤖 Telegram

IT Configurazione

GB Setup

1. Apri Telegram e cerca **@BotFather**
2. Invia `/newbot`
3. Scegli un nome (es. "Moneypenny") e un username (es. "moneypenny_bot")
4. BotFather ti darà un **token** (tipo: `123456:ABCdefGHI`)
5. Scrivi a Moneypenny: **"Configura Telegram con questo token: [TOKEN]"**
6. Apri la chat col tuo bot su Telegram e inizia a parlare!

Personalizza il bot: Su BotFather usa `/setuserpic` per l'avatar e `/setdescription` per la bio.

1. Open Telegram and search for **@BotFather**
2. Send `/newbot`
3. Choose a name (e.g. "Moneypenny") and username (e.g. "moneypenny_bot")
4. BotFather gives you a **token** (like: `123456:ABCdefGHI`)
5. Tell Moneypenny: **"Configure Telegram with this token: [TOKEN]"**
6. Open a chat with your bot on Telegram and start talking!

Customize your bot: On BotFather use `/setuserpic` for avatar and `/setdescription` for bio.

7. 🎮 Discord

IT Configurazione

1. Vai su **discord.com/developers/applications**
2. Clicca "New Application" → dai un nome
3. Vai su **Bot** → "Reset Token" → copia il token
4. In **Bot** → abilita: *Message Content Intent*, *Server Members Intent*, *Presence Intent*
5. Vai su **OAuth2** → URL Generator → seleziona "bot" → permessi: Send Messages, Read Messages, Add Reactions, Embed Links, Attach Files, Read Message History
6. Copia l'URL generato e aprilo per invitare il bot nel tuo server

GB Setup

1. Go to **discord.com/developers/applications**
2. Click "New Application" → give it a name
3. Go to **Bot** → "Reset Token" → copy the token
4. In **Bot** → enable: *Message Content Intent*, *Server Members Intent*, *Presence Intent*
5. Go to **OAuth2** → URL Generator → select "bot" → permissions: Send Messages, Read Messages, Add Reactions, Embed Links, Attach Files, Read Message History
6. Copy the generated URL and open it to invite the bot to your server

TWIZA Moneypenny by SHAKAZAMBA

7 Scrivi a Moneypenny: **"Configura Discord con questo token: [TOKEN]"**

7 Tell Moneypenny: **"Configure Discord with this token: [TOKEN]"**

8. 📧 Email (Gmail / IMAP)

IT Gmail

1 Vai su **myaccount.google.com/apppasswords**

2 Crea una "Password per le app" (richiede 2FA attivo)

3 Scrivi a Moneypenny:

```
Configura email Gmail:
indirizzo: tuoindirizzo@gmail.com
password app: xxxx xxxx xxxx xxxx
```

GB Gmail

1 Go to **myaccount.google.com/apppasswords**

2 Create an "App Password" (requires 2FA enabled)

3 Tell Moneypenny:

```
Configure Gmail email:
address: youraddress@gmail.com
app password: xxxx xxxx xxxx xxxx
```

IT Altro provider IMAP

```
Configura email IMAP:
server: imap.tuoprovider.com
porta: 993
utente: tuoindirizzo@email.com
password: xxxx
```

GB Other IMAP provider

```
Configure IMAP email:
server: imap.yourprovider.com
port: 993
user: youraddress@email.com
password: xxxx
```

ProtonMail (via Bridge)

IT 1 Installa **ProtonMail Bridge** dal sito ufficiale

2 Avvia Bridge e copia le credenziali IMAP/SMTP generate

3 Configura come IMAP (vedi sopra) con server `127.0.0.1` e le porte di Bridge

GB 1 Install **ProtonMail Bridge** from the official site

2 Launch Bridge and copy the generated IMAP/SMTP credentials

3 Configure as IMAP (see above) with server `127.0.0.1` and Bridge ports

9. 📣 Social Media

Bluesky

IT Scrivi: **"Configura Bluesky con handle [tuohandle.bsky.social] e app password [xxxx]"**

App password: bsky.app → Impostazioni → Password per le app

GB Type: **"Configure Bluesky with handle [yourhandle.bsky.social] and app password [xxxx]"**

App password: bsky.app → Settings → App Passwords

Mastodon

IT Scrivi: **"Configura Mastodon su [istanza] con token [xxxx]"**

Token: La tua istanza → Preferenze → Sviluppo → Nuova applicazione

GB Type: **"Configure Mastodon on [instance] with token [xxxx]"**

Token: Your instance → Preferences → Development → New application

X / Twitter

IT Richiede accesso API Developer: developer.twitter.com

Scrivi: **"Configura Twitter con API key [KEY] e secret [SECRET]"**

GB Requires API Developer access: developer.twitter.com

Type: **"Configure Twitter with API key [KEY] and secret [SECRET]"**

LinkedIn

IT Scrivi: **"Configura LinkedIn"** — Autenticazione OAuth. Pubblica post, leggi feed, gestisci connessioni.

GB Type: **"Configure LinkedIn"** — OAuth authentication. Post updates, read feed, manage connections.

TikTok

IT Scrivi: **"Configura TikTok"** — Richiede TikTok Developer account. Pubblica video, analizza trend.

GB Type: **"Configure TikTok"** — Requires TikTok Developer account. Post videos, analyze trends.

10. ☁️ Cloud Storage

Google Drive

IT/GB Scrivi/Type: **"Configura Google Drive"** — Moneypenny ti guida nell'autenticazione OAuth.

OneDrive

IT/GB Scrivi/Type: **"Configura OneDrive"** — Autenticazione tramite Microsoft OAuth.

Dropbox

IT/GB Scrivi/Type: **"Configura Dropbox"** — Autenticazione tramite Dropbox OAuth.

Google Calendar

IT/GB Scrivi/Type: **"Configura Google Calendar"** — Usa lo stesso account Google Drive.

11. 💻 Developer Tools

GitHub

IT 1 Vai su github.com → Settings → Developer settings → Personal access tokens → Fine-grained tokens

GB 1 Go to github.com → Settings → Developer settings → Personal access tokens → Fine-grained tokens

TWIZA Moneypenny by SHAKAZAMBA

2 Genera un token con i permessi necessari (repo, issues, PRs)

3 Scrivi: **"Configura GitHub con token: ghp_xxxx"**

2 Generate a token with needed permissions (repo, issues, PRs)

3 Type: **"Configure GitHub with token: ghp_xxxx"**

Notion

IT 1 Vai su notion.so/my-integrations → Crea integrazione

2 Copia la API key (ntn_xxxx)

3 In Notion: condividi le pagine con l'integrazione (... → Connect to)

4 Scrivi: **"Configura Notion con key: ntn_xxxx"**

GB 1 Go to notion.so/my-integrations → Create integration

2 Copy the API key (ntn_xxxx)

3 In Notion: share pages with the integration (... → Connect to)

4 Type: **"Configure Notion with key: ntn_xxxx"**

12. 🔊 Voce / Voice (ElevenLabs)

IT

1 Crea un account su **elevenlabs.io**

2 Vai su Profile → API Keys → copia la key

3 Scrivi: **"Configura ElevenLabs con key: [API-KEY]"**

4 (Opzionale) Per clonare la tua voce: **"Clona la mia voce"** e segui le istruzioni

Dopo la configurazione, Moneypenny può parlare! Scrivi: "*Dimmi qualcosa a voce*" o "*Leggi questo ad alta voce*"

GB

1 Create an account on **elevenlabs.io**

2 Go to Profile → API Keys → copy the key

3 Type: **"Configure ElevenLabs with key: [API-KEY]"**

4 (Optional) To clone your voice: **"Clone my voice"** and follow instructions

After setup, Moneypenny can speak! Type: "*Tell me something by voice*" or "*Read this aloud*"

13. 🌐 Browser Control

IT

Moneypenny può navigare il web automaticamente:

- **"Apri google.com e cerca..."**
- **"Vai su questo sito e dimmi cosa c'è"**
- **"Fai uno screenshot di questa pagina"**
- **"Compila questo form con..."**

GB

Moneypenny can browse the web automatically:

- **"Open google.com and search..."**
- **"Go to this site and tell me what's there"**
- **"Take a screenshot of this page"**
- **"Fill in this form with..."**

14. 📝 Productivity

Word / Excel / PowerPoint

IT

Moneypenny può leggere, creare e modificare documenti Office:

- **"Apri questo file Word e riassumilo"** (allega .docx)
- **"Crea un foglio Excel con questi dati..."**
- **"Converti questo PDF in Word"**
- **"Analizza questo Excel e trova le anomalie"**

GB

Moneypenny can read, create and modify Office documents:

- **"Open this Word file and summarize it"** (attach .docx)
- **"Create an Excel sheet with this data..."**
- **"Create an Excel sheet with this data..."**
- **"Convert this PDF to Word"**
- **"Analyze this Excel and find anomalies"**

WordPress

IT 1 Nel tuo WordPress: Utenti → Profilo → Password applicazione → crea una nuova

2 Scrivi: **"Configura WordPress: sito [URL] utente [USER] password app [PASS]"**

3 Ora puoi: pubblicare articoli, gestire pagine, moderare commenti

GB 1 In your WordPress: Users → Profile → Application Passwords → create new

2 Type: **"Configure WordPress: site [URL] user [USER] app password [PASS]"**

3 Now you can: publish posts, manage pages, moderate comments

Moltbook

IT Scrivi: **"Configura Moltbook con le mie credenziali"** — Moneypenny ti guida nella

GB Type: **"Configure Moltbook with my credentials"** — Moneypenny guides you through setup to publish and interact on Moltbook.

TWIZA Moneypenny by SHAKAZAMBA

configurazione per pubblicare e interagire su Moltbook.

15. 🎨 Creative Tools

Figma

IT 1 Vai su figma.com → Account → Personal Access Tokens

2 Crea un token e scrivi: **"Configura Figma con token: [TOKEN]"**

3 Moneypenny può: leggere design, estrarre asset, analizzare componenti

GB 1 Go to figma.com → Account → Personal Access Tokens

2 Create a token and type: **"Configure Figma with token: [TOKEN]"**

3 Moneypenny can: read designs, extract assets, analyze components

Canva

IT Scrivi: **"Configura Canva"** — Integrazione via Canva Connect API. Accedi ai tuoi design, esporta, genera grafiche.

GB Type: **"Configure Canva"** — Integration via Canva Connect API. Access your designs, export, generate graphics.

Spotify

IT 1 Vai su developer.spotify.com → Dashboard → Crea un'app

2 Scrivi: **"Configura Spotify con client ID [ID] e secret [SECRET]"**

3 Moneypenny può: cercare brani, creare playlist, controllare la riproduzione

GB 1 Go to developer.spotify.com → Dashboard → Create an app

2 Type: **"Configure Spotify with client ID [ID] and secret [SECRET]"**

3 Moneypenny can: search tracks, create playlists, control playback

16. 🤖 AI Services

Manus.im

IT Scrivi: **"Configura Manus"** — Integrazione con Manus.im per task complessi multi-step: ricerche approfondite, analisi, creazione contenuti strutturati.

GB Type: **"Configure Manus"** — Integration with Manus.im for complex multi-step tasks: deep research, analysis, structured content creation.

Google Video AI (Veo)

IT Scrivi: **"Configura Google Veo"** — Genera video da testo usando Google Video AI. Richiede API key Google Cloud con Veo API abilitata.

GB Type: **"Configure Google Veo"** — Generate video from text using Google Video AI. Requires Google Cloud API key with Veo API enabled.

Perplexity API

IT

1. Vai su perplexity.ai/settings → API
2. Scrivi: **"Configura Perplexity con key: [API-KEY]"**
3. Ricerche web avanzate con risposte strutturate e fonti

GB

1. Go to perplexity.ai/settings → API
2. Type: **"Configure Perplexity with key: [API-KEY]"**
3. Advanced web search with structured answers and sources

Groq API

IT

1. Vai su console.groq.com → API Keys
2. Scrivi: **"Configura Groq con key: [API-KEY]"**
3. Modelli ultra-veloci (Llama, Mixtral) con inferenza hardware dedicata — piano gratuito disponibile!

GB

1. Go to console.groq.com → API Keys
2. Type: **"Configure Groq with key: [API-KEY]"**
3. Ultra-fast models (Llama, Mixtral) with dedicated hardware inference — free tier available!

Gemini API

IT

1. Vai su aistudio.google.com → Get API Key

GB

1. Go to aistudio.google.com → Get API Key

TWIZA Moneypenny by SHAKAZAMBA

2 Scrivi: **"Configura Gemini con key: [API-KEY]"**

3 Modelli Google multimodali (testo, immagini, video, codice) — piano gratuito generoso!

2 Type: **"Configure Gemini with key: [API-KEY]"**

3 Google multimodal models (text, images, video, code) — generous free tier!

17. 💬 Webchat

IT La webchat è l'interfaccia principale, accessibile da `http://127.0.0.1:18789`. Supporta: testo, immagini, file, PDF, audio. Puoi anche inviare messaggi vocali.

GB The webchat is the main interface, accessible at `http://127.0.0.1:18789`. Supports: text, images, files, PDF, audio. You can also send voice messages.

18. ⌨️ Comandi / Commands

Comando / Command	IT Descrizione	GB Description
`/status`	Stato del sistema	System status
`/reset`	Resetta la conversazione	Reset conversation
`/model [nome]`	Cambia modello AI	Change AI model
`/reasoning`	Attiva/disattiva ragionamento	Toggle reasoning
`/help`	Lista comandi	List commands

Comandi in linguaggio naturale / Natural language commands

IT Esempio	GB Example
"Ricordami di chiamare Mario tra 2 ore"	"Remind me to call Mario in 2 hours"
"Riassumi questo PDF" (allega file)	"Summarize this PDF" (attach file)
"Cerca sul web le ultime notizie su..."	"Search the web for latest news on..."
"Scrivi un'email a... con oggetto..."	"Write an email to... with subject..."
"Che tempo fa a Milano?"	"What's the weather in Milan?"
"Pubblica su Bluesky: ..."	"Post on Bluesky: ..."

19. 🔒 Privacy e Sicurezza / Privacy & Security

IT Tutto resta sul tuo computer per impostazione predefinita. Nessun dato inviato a terzi senza il tuo consenso.
GB Everything stays on your computer by default. No data sent to third parties without your consent.

Aspetto / Aspect	IT Dettaglio	GB Detail
Modello AI locale	Gira sul tuo PC, zero dati in uscita	Runs on your PC, zero data leaves
API key	Salvate solo localmente	Stored locally only
Conversazioni	File locali sotto il tuo controllo	Local files under your control
Telemetria	Zero — nessun tracking	Zero — no tracking
Modelli cloud	Solo se li configuri tu (Anthropic, OpenAI, Google)	Only if you configure them (Anthropic, OpenAI, Google)
Open source	Codice verificabile e trasparente	Verifiable, transparent code

20. 🔧 Risoluzione Problemi / Troubleshooting

IT Moneypenny non risponde / GB Moneypenny not responding

1. IT Verifica l'icona nel system tray (barra in basso a destra) — verde = attiva / GB Check system tray icon (bottom-right) — green = active
2. IT Click destro → "Riavvia Gateway" / GB Right-click → "Restart Gateway"
3. IT Se non funziona, chiudi e riapri TWIZA / GB If it doesn't work, close and reopen TWIZA

IT Pagina bianca a 127.0.0.1:18789 / GB Blank page at 127.0.0.1:18789

1. IT Attendi 15 secondi — il gateway si sta avviando / GB Wait 15 seconds — gateway is starting up
2. IT Ricarica la pagina (F5) / GB Refresh the page (F5)
3. IT Click destro sull'icona tray → "Riavvia Gateway" / GB Right-click tray icon → "Restart Gateway"

IT Risposte lente / GB Slow responses

IT Il modello base (qwen2.5:1.5b) è leggero. Per risposte migliori:

GB The base model (qwen2.5:1.5b) is lightweight. For better responses:

- IT Installa un modello più grande (GPU NVIDIA 8GB+) / GB Install a larger model (NVIDIA GPU 8GB+)
- IT Configura un provider cloud (Gemini è gratis!) / GB Configure a cloud provider (Gemini is free!)

IT WSL non si avvia / GB WSL won't start

IT Apri PowerShell come amministratore e scrivi: / GB Open PowerShell as admin and type:

```
wsl --shutdown
wsl -d TWIZA
```

IT Se non funziona, riavvia il computer. / GB If it doesn't work, restart your computer.

IT Errore "modello non trovato" / GB "Model not found" error

IT Scrivi: **"Quale modello stai usando? Verifica che funzioni."**

GB Type: **"Which model are you using? Verify it works."**

TWIZA Moneypenny — by **SHAKAZAMBA**

shakazamba.com

Versione / Version 1.0 • Marzo / March 2026

Per supporto / For support: scrivi a Moneypenny / talk to Moneypenny! 💪