



BANCO DE DADOS I

Ciências da Computação

Gabriel Francisco Sahm Gallo RA:151025975

Samuel Cabral RA:181026171

Julio Cesar Benelli Varella RA:181024594

Rafael Nunes Caseiro RA:181024683

Prof. Dr: Aparecido Nilceu Marana

Relatório de Projeto - Andar de internação hospitalar

Bauru 2021





INTRODUÇÃO: O presente relatório tem por objetivo apresentar o "Projeto - Andar de internação hospitalar", elaborado para a disciplina Banco de Dados I, ministrada pelo Professor Dr. Aparecido Nilceu Marana. O projeto possui como produto final um software de controle para setores de internação e tratamento hospitalar, que foi desenvolvido utilizando-se o banco de dados relacional a partir do PostgresSQL através de sua linguagem procedural SQL própria, plpgSQL, sendo a interface gráfica baseada em linguagem Java.





SUMÁRIO

1 Descrição do minimundo	3
2 Modelo de entidade Relacional (MER)	4
3 Modelo Relacional	5
4 Scripts SQL do Oracle	5
5 Guia de instalação e uso do sistema	12
6 Link do GitHub com o código fonte	13

1 Descrição do minimundo

Deseja-se criar um banco de dados para o gerenciamento do setor de internação de um hospital.

Todas as Pessoas presentes no hospital devem ter seus Nomes, CPFs, Telefones, Cidades e Ruas registrados, elas então serão alocadas entre Funcionários e/ou Pacientes, que irão herdar todas as informações já presentes no cadastro de pessoas.

Para os pacientes será gerado e guardado o código do paciente, CRM do médico responsável, o andar que o paciente se encontra, o número do quarto, a data de internação e a urgência de sua situação hospitalar.


Para os funcionários será gerado e guardado o código de cada funcionário, a profissão que ele exercerá e o salário. Os funcionários ainda serão subdivididos em Nutricionistas, Enfermeiros e Médicos, que deverão herdar todas as informações presentes em funcionários. Nutricionistas ainda terão as informações de seus CRNs e função dentro do seu setor, sendo que os enfermeiros também terão seus CORENs e funções armazenadas, seguidos por Médicos que terão seus CRMs, especializações e funções armazenadas. Um funcionário pode possuir um cadastro como paciente se ele for internado no hospital.

O hospital é dividido em andares, sendo que cada andar terá suas informações como numeração, nutricionista responsável, qual setor pertencem aquele andar, capacidade de pacientes e quantidade de quartos livres, sendo que os quartos terão as suas informações de numeração do quarto, numeração do andar que se encontra o quarto e o enfermeiro responsável.






2 Modelo de entidade Relacional (MER)







3 Modelo Relacional



4 Scripts SQL do Oracle

```
4.a Criação das tabelas

/* Banco de Dados 1 - Projeto Final: */

/* Hospital - Setor de Internação */

/*_____*/

/* Tabelas */

CREATE TABLE andar (
    numero_andar INTEGER UNIQUE PRIMARY KEY,
    setor VARCHAR(12),
    fk_nutricionista_crn VARCHAR(12),
    capacidade INTEGER,
```





```
leitos_livres INTEGER
);
CREATE TABLE quarto (
  numero_quarto INTEGER PRIMARY KEY,
  fk_andar_numero_andar INTEGER,
  fk enfermeiro coren VARCHAR(12)
);
CREATE TABLE pessoa (
  cpf VARCHAR(14) PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100),
  telefone VARCHAR(16),
  cidade VARCHAR(40),
  rua VARCHAR(40),
  numero_rua VARCHAR(12)
);
CREATE TABLE paciente (
  codigo_paciente SERIAL PRIMARY KEY,
  fk pessoa cpf VARCHAR(14) UNIQUE,
  fk_medico_crm VARCHAR(12),
  fk andar numero andar INTEGER,
  fk_quarto_numero_quarto INTEGER UNIQUE,
  urgencia CHAR,
  data internacao DATE
);
CREATE TABLE funcionario (
  codigo funcionario SERIAL PRIMARY KEY,
  fk pessoa cpf VARCHAR(14) UNIQUE,
  profissao VARCHAR(40),
  salario DECIMAL
);
CREATE TABLE medico (
  crm VARCHAR(12) PRIMARY KEY,
  fk_funcionario_codigo_funcionario INTEGER UNIQUE,
  especialização VARCHAR(40)
);
CREATE TABLE enfermeiro (
  coren VARCHAR(12) PRIMARY KEY,
  fk_funcionario_codigo_funcionario INTEGER UNIQUE
);
```





```
CREATE TABLE nutricionista (
          crn VARCHAR(12) PRIMARY KEY,
          fk_funcionario_codigo_funcionario INTEGER UNIQUE
       );
4.b Inserção de tuplas
       /* Banco de Dados 1 - Projeto Final: */
       /* Hospital - Setor de Internação */
       /* Inserts */
       INSERT INTO pessoa(cpf,nome,telefone,cidade,rua,numero rua)
       VALUES ('111.222.333-44', 'nomePaciente1', '(14) 99876-9181', 'Bauru', 'rua
       Batista de Carvalho', '10-20'),
            ('111.222.333-55','nomePaciente2','(14) 99876-9182','Bauru','rua Batista
       de Carvalho', '10-21'),
            ('111.222.333-66','nomePaciente3','(14) 99876-9183','Bauru','rua Batista
       de Carvalho', '10-22'),
            ('111.222.333-77','nomePaciente4','(14) 99876-9184','Bauru','rua Batista
       de Carvalho', '10-23'),
            ('111.222.333-88','nomePaciente5','(14) 99876-9185','Bauru','rua Batista
       de Carvalho', '10-24'),
            ('222.333.444-55','nomeMedico1','(14) 99876-9271','Bauru','rua Batista de
       Carvalho', '11-21'),
            ('222.333.444-56','nomeMedico2','(14) 99876-9272','Bauru','rua Batista de
       Carvalho', '11-22'),
            ('333.444.555-66','nomeEnfermeiro1','(14) 99876-9261','Bauru','rua
       Batista de Carvalho', '12-22'),
            ('333.444.555-67','nomeEnfermeiro2','(14) 99876-9262','Bauru','rua
       Batista de Carvalho', '12-23'),
            ('333.444.555-68','nomeEnfermeiro3','(14) 99876-9263','Bauru','rua
       Batista de Carvalho', '12-24'),
            ('444.555.666-77', 'nomeNutricionista1', '(14) 99876-9251', 'Bauru', 'rua
       Batista de Carvalho', '13-23'),
            ('444.555.666-78', 'nomeNutricionista2', '(14) 99876-9252', 'Bauru', 'rua
       Batista de Carvalho', '13-24'),
            ('444.555.666-79', 'nomeNutricionista3', '(14) 99876-9253', 'Bauru', 'rua
       Batista de Carvalho', '13-25');
       INSERT INTO funcionario(fk pessoa cpf,profissao,salario)
       VALUES ('222.333.444-55','Médico', 4000.00),
            ('222.333.444-56','Médico', 4000.00),
```





```
('333.444.555-66', 'Enfermeiro', 2000.00), ('333.444.555-67', 'Enfermeiro', 2000.00), ('333.444.555-68', 'Enfermeiro', 2000.00), ('444.555.666-77', 'Nutricionista', 3000.00), ('444.555.666-78', 'Nutricionista', 3000.00), ('444.555.666-79', 'Nutricionista', 3000.00);
```

INSERT INTO

medico(crm,fk_funcionario_codigo_funcionario,especializacao)
SELECT '12345678',codigo_funcionario,'urologista'
FROM funcionario WHERE fk pessoa cpf = '222.333.444-55';

INSERT INTO

medico(crm,fk_funcionario_codigo_funcionario,especializacao)
SELECT '12345679',codigo_funcionario,'urologista'
FROM funcionario WHERE fk pessoa cpf = '222.333.444-56';

INSERT INTO enfermeiro(coren,fk_funcionario_codigo_funcionario) SELECT '23456789',codigo_funcionario FROM funcionario WHERE fk pessoa cpf = '333.444.555-66';

INSERT INTO enfermeiro(coren,fk_funcionario_codigo_funcionario) SELECT '23456790',codigo_funcionario FROM funcionario WHERE fk pessoa cpf = '333.444.555-67';

INSERT INTO enfermeiro(coren,fk_funcionario_codigo_funcionario) SELECT '23456791',codigo_funcionario FROM funcionario WHERE fk pessoa cpf = '333.444.555-68';

INSERT INTO nutricionista(crn,fk_funcionario_codigo_funcionario) SELECT '34567890',codigo_funcionario FROM funcionario WHERE fk pessoa cpf = '444.555.666-77';

INSERT INTO nutricionista(crn,fk_funcionario_codigo_funcionario) SELECT '34567891',codigo_funcionario FROM funcionario WHERE fk_pessoa_cpf = '444.555.666-78';

INSERT INTO nutricionista(crn,fk_funcionario_codigo_funcionario)
SELECT '34567892',codigo_funcionario
FROM funcionario WHERE fk pessoa cpf = '444.555.666-79';

INSERT INTO andar(numero andar, setor, fk nutricionista crn, capacidade)





```
VALUES (4,'Internação','34567890',3),
           (5,'Internação','34567891',3);
      INSERT INTO
      quarto(numero quarto,fk andar numero andar,fk enfermeiro coren)
      VALUES (401,4,'23456789'),
           (402,4,'23456789'),
           (403,4,'23456790'),
           (501,5,'23456790'),
           (502,5,'23456791'),
           (503,5,'23456791');
      INSERT INTO
      paciente(fk pessoa cpf,fk medico crm,fk andar numero andar,fk quarto nu
      mero quarto, urgencia, data internacao)
      VALUES ('111.222.333-44','12345678',4,401,'A','2021-07-31'),
           ('111.222.333-55','12345679',4,402,'C','2021-08-01'),
           ('111.222.333-66','12345679',4,403,'C','2021-08-01'),
           ('111.222.333-77','12345678',5,502,'C','2021-08-01'),
           ('111.222.333-88','12345678',5,503,'E',CURRENT DATE);
4.c Criação de Restrições
      /* Banco de Dados 1 - Projeto Final: */
      /* Hospital - Setor de Internação */
      /* Restrições */
      ALTER TABLE andar ADD CONSTRAINT FK andar 1
         FOREIGN KEY (fk nutricionista crn)
         REFERENCES nutricionista (crn)
         ON DELETE RESTRICT;
      ALTER TABLE quarto ADD CONSTRAINT FK quarto 1
         FOREIGN KEY (fk andar numero andar)
         REFERENCES andar (numero andar)
         ON DELETE RESTRICT;
      ALTER TABLE quarto ADD CONSTRAINT FK_quarto_2
         FOREIGN KEY (fk enfermeiro coren)
         REFERENCES enfermeiro (coren)
```





ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE paciente ADD CONSTRAINT FK_paciente_1
FOREIGN KEY (fk_pessoa_cpf)
REFERENCES pessoa (cpf)
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE paciente ADD CONSTRAINT FK_paciente_2
FOREIGN KEY (fk_andar_numero_andar)
REFERENCES andar (numero_andar)
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE paciente ADD CONSTRAINT FK_paciente_3
FOREIGN KEY (fk_quarto_numero_quarto)
REFERENCES quarto (numero_quarto)
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE paciente ADD CONSTRAINT FK_paciente_4
FOREIGN KEY (fk_medico_crm)
REFERENCES medico (crm)
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE funcionario ADD CONSTRAINT FK_funcionario_1 FOREIGN KEY (fk_pessoa_cpf)
REFERENCES pessoa (cpf)
ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE medico ADD CONSTRAINT FK_medico_1 FOREIGN KEY (fk_funcionario_codigo_funcionario) REFERENCES funcionario (codigo_funcionario) ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE enfermeiro ADD CONSTRAINT FK_enfermeiro_1 FOREIGN KEY (fk_funcionario_codigo_funcionario) REFERENCES funcionario (codigo_funcionario) ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE nutricionista ADD CONSTRAINT FK_nutricionista_1 FOREIGN KEY (fk_funcionario_codigo_funcionario) REFERENCES funcionario (codigo_funcionario) ON DELETE CASCADE;





```
4.d Criação de Funções e Gatilhos
      /* Banco de Dados 1 - Projeto Final: */
      /* Hospital - Setor de Internação */
      /* Gatilhos e Funções */
      --Inicialização de leitos livres após inserção de novo andar
      CREATE FUNCTION tr_func_leitos_livres_ini()
      RETURNS TRIGGER LANGUAGE 'plpgsql' AS $BODY$
      BEGIN
             RAISE NOTICE 'triger "tr leitos livres ini" ativado';
        UPDATE andar
        SET leitos livres = capacidade;
        RETURN NULL;
      END; $BODY$;
      CREATE TRIGGER tr leitos livres ini
        AFTER INSERT
        ON andar
        FOR EACH ROW
        EXECUTE PROCEDURE tr func leitos livres ini();
      --Decremento de leitos livres após inserção em paciente
      CREATE FUNCTION tr_func_leitos_livres_dec()
      RETURNS TRIGGER LANGUAGE 'plpgsql' AS $BODY$
      BEGIN
             RAISE NOTICE 'triger "tr leitos livres dec" ativado';
        UPDATE andar
             SET leitos livres = leitos livres - 1
             FROM paciente
             WHERE numero andar = NEW.fk andar numero andar;
        RETURN NULL;
      END; $BODY$;
      CREATE TRIGGER tr_leitos_livres_dec
        AFTER INSERT
        ON paciente
        FOR EACH ROW
        EXECUTE PROCEDURE tr func leitos livres dec();
```





```
--Incremento de leitos livres antes de deleção em paciente
CREATE FUNCTION tr func leitos livres inc()
RETURNS TRIGGER LANGUAGE 'plpgsql' AS $BODY$
BEGIN
      RAISE NOTICE 'triger "tr leitos livres inc" ativado';
  UPDATE andar
  SET leitos livres = leitos livres + 1
  FROM paciente
  WHERE numero andar = OLD.fk andar numero andar;
  RETURN NULL;
END; $BODY$;
CREATE TRIGGER tr leitos livres inc
  AFTER DELETE
  ON paciente
  FOR EACH ROW
  EXECUTE PROCEDURE tr func leitos livres inc();
```

5 Guia de instalação e uso do sistema

4.a Guia de instalação

gre

Para a utilização do programa são necessários estar instalado na máquina os seguintes softwares:

1-JDK, disponível para download em:

https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jdk16-downloads.html

2-PostgreSQL, disponível em:

https://www.postgresql.org/download/

Durante a instalação do PostgreSQL quando for requisitado o login e senha para o banco de dados utilizar para o login "postgresql" e para a senha "admin".

Após a instalação do banco de dados do PostgreSQL, é necessário abrir o banco de dados criado por ele, gerar base de dados com o nome "hospital" e fazer uma *query* com o arquivo disponível na pasta do GitHub no caminho BD1-Projeto\Arquivos\SQLs com o nome BD1-Projeto-AllQuerys.sql. Agora para utilizar o programa, navegar até BD1-Projeto\ProjetoBD\dist e executar o programa ProjetoBD.jar

4.b Uso do Sistema

A utilização do sistema é muito intuitiva, apenas navegar com o mouse para a coluna desejada, Funcionário ou Paciente, selecionar o botão que deseja, dentre das opçoes, Cadastrar, Consultar e Deletar, preencher com as informações pessoais da pessoa que está sendo cadastrada e clicar no botão salvar ou cancelar, feito isto você será levado novamente ao menu principal para executar uma nova ação.





6 Link do GitHub com o código fonte

Todo o código fonte e aplicativos necessários são encontrados em https://github.com/Avatark0/BD1-Projeto.