

Тестирование в Postman

HTTP методы

Запросы

Коды состояния

URL routes



HTTP

HTTP Методы

GET

Получение данных

POST

Отправка данных

PUT

Полная замена данных

PATCH

Частичная замена данных

DELETE

Удаление данных

Вкладки запроса (Params, Auth, Body)

Params

Используются для фильтрации. Например: ?category=flowers.

Authorization

Здесь мы выбираем Bearer Token и вставляем JWT-токен админа, чтобы получить права на создание/удаление.

Body

Самая важная часть для POST/PUT запросов. Здесь лежат данные.

- raw (JSON): Для регистрации/логина. Пишем в формате { "email": "..."}
- form-data: Используется для товаров, так как там есть картинки (File).

Коды состояния

2xx

200 OK: Запрос выполнен успешно.

201 Created: Товар или юзер успешно создан.

204 No Content: Тело ответа пустое

4xx

400 Bad Request: Ошибка в данных (забыли поле).

401 Unauthorized: Неверный или пустой токен.

403 Forbidden: Вы не Админ. Доступ закрыт.

404 Not Found: Неверный URL или ID.

URL routes

Базовый URL: *http://localhost:5000/api*

Пути Товаров

GET /products — Все товары

POST /products — Создать (Нужен Token + form-data)

DELETE /products/:id — Удалить (Нужен Token)

Пути Авторизации

POST /auth/register — Регистрация (JSON)

POST /auth/login —>Login (JSON - Получаем Token)