Mikołaj Balcerek, Bartosz Hejduk, Mieczysław Krawiarz, Adam Kulczycki, Mikołaj Pabiszczak, Michał Szczepanowski, Dawid Twardowski, Adrianna Załęska

Podpisy biometryczne na tablecie i ich porównanie z podpisami na papierze Raport 8

## 1. Obecne osoby

- 1. Mikołaj Balcerek
- 2. Mieczysław Krawiarz
- 3. Adam Kulczycki
- 4. Mikołaj Pabiszczak
- 5. Michał Szczepanowski
- 6. Dawid Twardowski

## 2. Zadania zaplanowane na dzień 15 września

- 1. Zaprojektowanie bazy danych i implementacja.
- 2. Wprowadzenie Scrumu.
- 3. Dalszy research dot. ukrytych łańcuchów Markowa i Dynamic Time Warping.
- 4. Implementacja opcji wyboru właściciela podpisu, który będzie wprowadzany.
- 5. Przypisanie czynności "wyczyść" do przycisku gumki.
- Integracja badania stosunku rozmiaru i czasu pisania dla każdego z pociągnieć.
- 7. Zakończenie prac nad stałą wielkością pola.

## 3. Zrealizowane zadania

- $1. \ \ {\rm Wpropwadzeniu\ Scrumu}.$
- 2. Trwa integracja (mergowanie) badania stosunku rozmiaru i czasu pisania dla każdego z pociągnieć.
- 3. Korekty i dalsze prace nad bazą danych.
- 4. Wyświetlanie komunikatu o błędzie przy próbie wyświetlania podpisu, który nie istnieje
- 5. Praca nad przypisaniem czynności "wyczyść" do przycisku gumki.
- 6. Dalszy ciąg researchu dot. ukrytych łańcuchów Markowa i Dynamic Time Warping.

## 4. Zadania na najbliższe dni

- 1. Sprawdzanie skuteczności działania algorytmów kNN, naive Bayes w celurozpoznania autora podpisu.
- 2. Implementacja metryki DTW.
- 3. Ponowna próba zapisywania danych o kącie nachylenia długopisu względem ekranu. Za pierwszą próbą API firmy Microsoft zwracał stały kąt 0, co zniechęciło nas do pracy nad tym czynnikiem. Przedstawiciele IC Solutions wskazują, że może być to ważna funkcjonalność.
- 4. Wykluczenie podpisów, które złożone są poza polem wprowadzania (obecnie rejestracji podlegają również pociągnięcia, które wybiegają poza to pole docelowo takie wydarzenie ma powodować komunikat o nieważności podpisu i braku jego zapisu).
- 5. Połączenie metod weryfikacji w celu utworzenia tzw. Trustworthiness score. Będzie to wynik przybierający wartości 1-100 określający naszą pewność w autentyczność podpisu. Należy również wziąć uwagę sztucznie idealne podpisy (idealnie skopiowane lub prawie) i je odrzucać. To zadanie będzie składać się z krótkiej pracy programistycznej oraz prawdopodobnie bardzo długiego iterowania i zmieniania wag poszczególnych metod badania autentyczności.
- Implementacja graficznego porówywnia podpisów jako ostatniego etapu oceny autentyczności.
- 7. Przypisanie indywidualnych wag cech podpisu do poszczególnych właścicieli podpisów.
- 8. Prowadzanie eksperymentów w celu sprawdzenia słuszności wszystkich naszych poprzednich założeń na gronie innych uczestników Poznańskich Praktych Badawczych.