CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL UNINTER
ESCOLA SUPERIOR POLITÉCNICA
ENGENHARIA DE SOFTWARE
DESENVOLVIMENTO WEB BACK END

ATIVIDADE PRÁTICA

MATHEUS FAGUNDES– RU: 4304195

BALNEARIO CAMBORIU - SC
2025

ATIVIDADE PRÁTICA

1. Descrição de uma situação fictícia

O diagrama abaixo descreve as interações do usuário com os endpoints da API:



2. Diagrama caso de uso

O diagrama abaixo descreve as interações do usuário com os endpoints da API:



3. Especificação da API desenvolvida

A API foi desenvolvida utilizando **Java 17/25** com o framework **Spring Boot 3.2.5**. Para a persistência de dados, utilizou-se **Spring Data JPA** com banco de dados **MySQL**.

Modelagem de Dados (Entidades):
* Cliente: Atributos `id`, `nome` e `clienteDesde` (LocalDate).
* Produto: Atributos `id`, `nome`, `preco` (BigDecimal) e `estoque` (Boolean).
* Pedido: Atributos `id`, `cliente` (FK), `produto` (FK) e `quantidade` (Integer).

Principais Endpoints:
* `POST /clientes`: Cadastro de novos usuários.
* `POST /produtos`: Cadastro de itens no catálogo.
* `POST /pedidos`: Registro de vendas vinculando IDs de clientes e produtos.
* `GET /pedidos`: Listagem completa de vendas com dados relacionais.

4. **Prints do Postman**

Os prints a seguir comprovam o funcionamento dos endpoints solicitados (Arquivos disponíveis na pasta `documentacao/prints/`):

1. **POST Cliente:** `01_post_cliente.png` (Cadastro do aluno Matheus Fagundes)



2. **POST Produto:** `02_post_produto.png` (Cadastro do produto Baozi de Carne)



3. **POST Pedido:** `03_post_pedido.png` (Criação da venda vinculada)



4. **GET Pedidos:** `04_get_listagem_pedidos.png` (Consulta geral de registros)



5. **GET por ID:** `05_get_cliente_id.png` (Consulta individual de cliente)



6. **Erro de Integridade:** `06_delete_produto_falha_integridade.png` (Proteção do banco contra exclusão de produtos com pedidos)



7. **DELETE Sucesso:** `07_delete_produto_sucesso.png` (Exclusão de registro de teste - Status 204)



5. **Link do repositório (GitHub ou similar) contendo o projeto(código fonte)**

O código fonte completo da API REST, incluindo a estrutura de pacotes, as entidades JPA, os repositórios, controllers e os prints de teste, está disponível publicamente no seguinte endereço:

Link: https://github.com/Aveiromat/api-rest-baozi-store