

Datenbank ozb

Tabellenstruktur für Tabelle adresse

Feld	Typ	Null	Standard
<i>Pnr</i>	int(10)	Nein	
<i>GuelzigVon</i>	datetime	Nein	
GuelzigBis	datetime	Nein	
Strasse	varchar(50)	Ja	NULL
Nr	varchar(10)	Ja	NULL
PLZ	int(5)	Ja	NULL
Ort	varchar(50)	Ja	NULL
SachPnr	int(10)	Ja	NULL
Vermerk	varchar(100)	Ja	NULL

Tabellenstruktur für Tabelle bank

Feld	Typ	Null	Standard
<i>BLZ</i>	int(10)	Nein	
BIC	char(10)	Ja	NULL
BankName	varchar(35)	Ja	NULL

Tabellenstruktur für Tabelle bankverbindung

Feld	Typ	Null	Standard
<i>ID</i>	int(10)	Nein	
<i>GuelzigVon</i>	datetime	Nein	
GuelzigBis	datetime	Nein	
Pnr	int(10)	Nein	

BankKtoNr varchar(12) Ja NULL

IBAN char(20) Ja NULL

BLZ int(10) Nein

SachPnr int(10) Ja NULL

Tabellenstruktur für Tabelle buchung

Feld	Typ	Null	Standard
BuchJahr	int(4)	Nein	
KtoNr	int(5)	Nein	
BnKreis	char(2)	Nein	
BelegNr	int(10)	Nein	
Typ	char(1)	Nein	
Belegdatum	date	Nein	
BuchDatum	date	Nein	
Buchungstext	varchar(50)	Nein	
Sollbetrag	decimal(10,2)	Ja	NULL
Habenbetrag	decimal(10,2)	Ja	NULL
SollKtoNr	int(5)	Nein	0
HabenKtoNr	int(5)	Nein	0
WSaldoAcc	decimal(10,2)	Nein	0.00
PSaldoAcc	int(10)	Nein	0
Punkte	int(10)	Ja	NULL

Tabellenstruktur für Tabelle buchungonline

Feld	Typ	Null	Standard
ID	int(10)	Nein	

Mnr	int(10)	Nein
UeberwDatum	date	Nein
SollKtoNr	int(5)	Nein 0
HabenKtoNr	int(5)	Nein 0
Punkte	int(10)	Nein
Tan	int(5)	Nein
BlockNr	tinyint(2))	Nein -1

Tabellenstruktur für Tabelle buergschaft

Feld	Typ	Null	Standard
<i>Pnr_B</i>	int(10)	Nein	
<i>Mnr_G</i>	int(10)	Nein	
<i>GuelzigVon</i>	datetime	Nein	
GuelzigBis	datetime	Nein	
ZENr	char(10)	Nein	
SichAbDatum	datetime	Ja	NULL
<i>SichEndDatum</i>	datetime	Nein	0000-00-00 00:00:00
SichBetrag	decimal(10,2)	Ja	NULL
SichKurzbez	varchar(200)	Ja	NULL
SachPnr	int(10)	Ja	NULL

Tabellenstruktur für Tabelle eekonto

Feld	Typ	Null	Standard
<i>KtoNr</i>	int(5)	Nein	
<i>GuelzigVon</i>	datetime	Nein	
GuelzigBis	datetime	Nein	

BankID	int(10)	Ja	NULL
Kreditlimit	decimal(5,2)	Ja	0.00
SachPnr	int(10)	Ja	NULL

Tabellenstruktur für Tabelle foerdermitglied

Feld	Typ	Null	Standard
Pnr	int(10)	Nein	
GueltigVon	datetime	Nein	
GueltigBis	datetime	Nein	
Region	varchar(30)	Ja	NULL
Foerderbeitrag	decimal(5,2)	Ja	NULL
SachPnr	int(10)	Ja	NULL

Tabellenstruktur für Tabelle geschaeftsprozess

Feld	Typ	Null	Standard
ID	int(11)	Nein	
Beschreibung	varchar(200)	Nein	
IT	tinyint(1)	Nein	
MV	tinyint(1)	Nein	
RW	tinyint(1)	Nein	
ZE	tinyint(1)	Nein	
OeA	tinyint(1)	Nein	

Tabellenstruktur für Tabelle gesellschaftler

Feld	Typ	Null	Standard
Mnr	int(10)	Nein	

GuelzigVon	datetime	Nein	
GuelzigBis	datetime	Nein	
FALfdNr	char(20)	Ja	NULL
FASteuerNr	char(15)	Ja	NULL
FAIdNr	char(15)	Ja	NULL
Wohnsitzfinanzamt	varchar(50)	Ja	NULL
NotarPnr	int(10)	Ja	NULL
BeurkDatum	date	Ja	NULL
SachPnr	int(10)	Ja	NULL

Tabellenstruktur für Tabelle kklverlauf

Feld	Typ	Null	Standard
KtoNr	int(5)	Nein	
KKLABDatum	date	Nein	
KKL	char(1)	Nein	

Tabellenstruktur für Tabelle kontenklasse

Feld	Typ	Null	Standard
KKL	char(1)	Nein	
KKLABDatum	date	Nein	
Prozent	decimal(5,2)	Nein	0.00

Tabellenstruktur für Tabelle mitglied

Feld	Typ	Null	Standard
Mnr	int(10)	Nein	
GuelzigVon	datetime	Nein	

GuelzigBis datetime Nein

RVDatum date Ja NULL

SachPnr int(10) Ja NULL

Tabellenstruktur für Tabelle ozbkonto

Feld	Typ	Null	Standard
KtoNr	int(5)	Nein	
GuelzigVon	datetime	Nein	
GuelzigBis	datetime	Nein	
Mnr	int(10)	Nein	
KtoEinrDatum	date	Ja	NULL
Wachrung	char(3)	Nein	STR
WSaldo	decimal(10,2)	Ja	NULL
PSaldo	int(11)	Ja	NULL
SaldoDatum	date	Ja	NULL
SachPnr	int(10)	Ja	NULL

Tabellenstruktur für Tabelle ozbperson

Feld	Typ	Null	Standard
Mnr	int(10)	Nein	
UeberPnr	int(10)	Ja	NULL
Passwort	varchar(35))	Ja	NULL
PWAendDatum	date	Ja	NULL
Antragsdatum	date	Ja	NULL
Aufnahmedatum	date	Ja	NULL
Austrittsdatum	date	Ja	NULL

Schulungsdatum	date	Ja	NULL
Gesperrt	tinyint(2)	Nein	0
SachPnr	int(10)	Ja	NULL
encrypted_password	varchar(64)	Nein	\$2a\$10\$qGrVqv4bHcfd4Ld649LoS.xIc/gK8GBdSXAS47AQpg1eVhPQL.H7K
reset_password_token	varchar(128)	Ja	NULL
reset_password_sent_at	datetime	Ja	NULL
remember_created_at	datetime	Ja	NULL
sign_in_count	int(10)	Ja	0
current_sign_in_at	datetime	Ja	NULL
last_sign_in_at	datetime	Ja	NULL
current_sign_in_ip	varchar(16)	Ja	NULL
last_sign_in_ip	varchar(16)	Ja	NULL
created_at	datetime	Ja	NULL
updated_at	datetime	Ja	NULL

Tabellenstruktur für Tabelle partner

Feld	Typ	Null	Standard
Mnr	int(10)	Nein	
GuelstigVon	datetime	Nein	
GuelstigBis	datetime	Nein	
MnrO	int(10)	Nein	
Berechtigung	char(1)	Nein	1
SachPnr	int(10)	Ja	NULL

Tabellenstruktur für Tabelle person

Feld	Typ	Null	Standard
<i>Pnr</i>	int(10)	Nein	
<i>GuelstigVon</i>	datetime	Nein	
GuelstigBis	datetime	Nein	
Rolle	enum('G', 'M', 'P', 'S', 'F')	Ja	NULL
Name	varchar(20)	Nein	
Vorname	varchar(15)	Nein	
Geburtsdatum	date	Ja	NULL
Email	varchar(40)	Ja	NULL
SperrKZ	tinyint(2)	Nein	0
SachPnr	int(10)	Ja	NULL

Tabellenstruktur für Tabelle projektgruppe

Feld	Typ	Null	Standard
<i>Pgnr</i>	tinyint(2)	Nein	0
ProjGruppenBez	varchar(50)	Ja	NULL

Tabellenstruktur für Tabelle sonderberechtigung

Feld	Typ	Null	Standard
<i>ID</i>	int(11)	Nein	
Mnr	int(11)	Nein	
Email	varchar(40)	Nein	
Berechtigung	enum('IT', 'MV', 'RW', 'ZE', 'OeA')	Nein	

Tabellenstruktur für Tabelle student

Feld	Typ	Null	Standard
------	-----	------	----------

<i>Mnr</i>	int(10)	Nein	
<i>GuelstigVon</i>	datetime	Nein	
GuelstigBis	datetime	Nein	
AusbildBez	varchar(30)	Ja	NULL
InstitutName	varchar(30)	Ja	NULL
Studienort	varchar(30)	Ja	NULL
Studienbeginn	date	Ja	NULL
Studienende	date	Ja	NULL
Abschluss	char(20)	Ja	NULL
SachPnr	int(10)	Ja	NULL

Tabellenstruktur für Tabelle tan

Feld	Typ	Null	Standard
<i>Mnr</i>	int(10)	Nein	
<i>ListNr</i>	tinyint(2)	Nein	
<i>TanNr</i>	int(10)	Nein	
Tan	int(5)	Nein	
VerwendetAm	date	Ja	NULL
Status	enum('o', 'x')	Ja	NULL

Tabellenstruktur für Tabelle tanliste

Feld	Typ	Null	Standard
<i>Mnr</i>	int(10)	Nein	
<i>ListNr</i>	tinyint(2)	Nein	
Status	enum('n', 'd', 'a')	Ja	NULL

Tabellenstruktur für Tabelle teilnahme

Feld	Typ	Null	Standard
<i>Pnr</i>	int(10)	Nein	
<i>Vnr</i>	int(5)	Nein	
TeilnArt	enum('a', 'e', 'u', 'l', 'm')	Ja	NULL
SachPnr	int(10)	Ja	NULL

Tabellenstruktur für Tabelle telefon

Feld	Typ	Null	Standard
<i>Pnr</i>	int(10)	Nein	
<i>LfdNr</i>	tinyint(2)	Nein	
TelefonNr	varchar(15)	Ja	NULL
TelefonTyp	char(6)	Ja	NULL

Tabellenstruktur für Tabelle temp

Feld	Typ	Null	Standard
<i>KtoNr</i>	int(5)	Nein	
Kreditlimit	decimal(5,2)	Ja	NULL
BankKtoNr	varchar(12)	Ja	NULL
BLZ	int(10)	Ja	NULL
BankName	varchar(30)	Ja	NULL

Tabellenstruktur für Tabelle Umlage

Feld	Typ	Null	Standard
Jahr	tinyint(4)	Nein	
RDU	decimal(5,2)	Nein	
KDU	decimal(5,2)	Nein	0.00

Tabellenstruktur für Tabelle veranstaltung

Feld	Typ	Null	Standard
<i>Vnr</i>	int(11)	Nein	
VANr	int(11)	Nein	
VADatum	date	Nein	
VAOrt	varchar(30)	Ja	NULL
SachPnr	int(10)	Ja	NULL

Tabellenstruktur für Tabelle veranstaltungsart

Feld	Typ	Null	Standard
<i>VANr</i>	int(11)	Nein	
VABezeichnung	varchar(30)	Ja	NULL

Tabellenstruktur für Tabelle zekonto

Feld	Typ	Null	Standard
<i>GuelstigVon</i>	datetime	Nein	
GuelstigBis	datetime	Nein	
<i>KtoNr</i>	int(5)	Nein	
EEKtoNr	int(5)	Nein	
Pgnr	tinyint(2)	Ja	NULL
ZENr	char(10)	Ja	NULL
ZEAbDatum	date	Ja	NULL
ZEEndDatum	date	Ja	NULL
ZEBetrag	decimal(10,2)	Ja	NULL

Laufzeit	tinyint(4)	Nein	
ZahlModus	char(1)	Ja	M
TilgRate	decimal(10,2)	Nein	0.00
AnsparRate	decimal(10,2)	Nein	0.00
KDURate	decimal(10,2)	Nein	0.00
RDURate	decimal(10,2)	Nein	0.00
ZEStatus	char(1)	Nein	A
SachPnr	int(10)	Ja	NULL
Kalk_Leihpunkte	int(11)	Ja	NULL
Tats_Leihpunkte	int(11)	Ja	NULL
Sicherung	varchar(200)	Ja	NULL