

# <重温网站重构:

Reviews of *Designing with Web Standards* 

@AvenirZheng http://avenirzheng.net





# 网站重构的目的

- 为了让网站能"活"得更久
- 为了提高网站的可访问性
- 为了降低成本

### 然后哥就懂了,网站重构就是为了

- 让用户更爽!
- 让老板更爽!
- 让自己更爽!







#### 一)让用户更爽

- 二)让老板更爽
- 三)让自己更爽



### 一)让用户更爽!

- 用户体验
  - 速度

除了少数有毅力和耐心的客户能够等到所有的页面打开,大多数人 早已因 厌倦而离开 - 《网站重构》 P4

- 可访问性
  - 语义基础
  - 平凡的用户





- 主要内容先呈现
- REFLOW





• 主要内

REFLOW

制作一个页面,首先要一个top,下面是一个bottom,中间是一个三列 块的模式,left,main,right。

特殊要求是这个页是一个门户网站的基本框架,访问里大于100V 每日。因成本限制,网络带宽可能满足不了此访问里,会出现滞 连情况。

MAIN 自适应

RIGHT 320px

制作一个页面,首先要一个top,下面是一个bottom,中间是一个三列块的模式,left,main,right。特殊要求是这个页是一个门户网站的基本框架,访问量大于100W每日。因成本限制,网络带宽可能满足不了此访问量,会出现滞连情况。



- 主要内容先呈现
- REFLOW





- 主要内容先呈现
- REFLOW

- ① CSS选择符
  - 具体
  - 从右到左
  - 避免复杂

- 主要内容先呈现
- REFLOW

- ① CSS选择符
  - 具体
  - 从右到左
  - 避免复杂
- .class0177 div div #id0177 a #id0177 \*

#### 谁更高效一些?

http://stevesouders.com/efws/css-selectors/





- 主要内容先呈现
- REFLOW

- Rules

  # of rules: 1000

  CSS selector: #id0177 \* use ".class" and "#id" as variables

  CSS body: background: #CFD

  Anchor Elements

  # of anchors: 1000

  Create
- 从<sup>page load time: 503 ms</sup>
- 避免复杂

.class0177 div div #id0177 a #id0177 \*

進更高效一些?

http://stevesouders.com/efws/css-selectors/





- 主要内容先呈现
- REFLOW

- 1 CSS # of anchors: 1000
  - 具体
  - 从有bage load time: 283 ms
  - 避免复杂

.class0177 div div #id0177 a #id0177 \*

谁更高效一些?

http://stevesouders.com/efws/css-selectors/





- 主要内容先呈现
- REFLOW

CSS body: background: #CFD
Anchor Elements
# of anchors: 1000
Create
- 具体
- 以有
page load time: 45 ms

Rules

# of rules: 1000

.class0177

CSS selector:

- 避免复杂
- .class0177 div div #id0177 a #id0177 \*

進更高效一些?

http://stevesouders.com/efws/css-selectors/





use ".class" and "#id" as variables

- 主要内容先呈现
- REFLOW






- 主要内容先呈现
- REFLOW

- ② 精简DOM
  - 避免复杂嵌套
- ③ position为absolute或fixed

Reflow Timer














# 一)让用户更爽!

- 用户体验
  - 速度
- 可访问性
  - 语义基础

Classitis和divitis就像小说中不必要的修饰词语,以及花园中的杂草 -《网站重构》P149

- 平凡的用户





- Div+CSS
- ALT OR TITLE





• Di

AL



- Div+CSS
- ALT OR

互联网团购:我的成功可以复制?

南方周末记者 谢鹏 实 Strong · *更新于13小时前* 

"互联网团购的新模式已经被认为是十年以来互联网生活消费里面最令人兴奋的商业模式之一。"

- 腾讯: "全民公敌"的新钱包
- 网店实名制7月起实施 3年内全国联网监管
- 马云 "后天"太阳照常升起

文化

u1



- DIV+CSS
- ALT or TITLE





- DIV+CSS
- ALT or TI



帮忙加个图片提示吧





### 一)让用户更爽!

- 用户体验
  - 速度
- 可访问性
  - 语义基础
  - 平凡的用户

给每个人提供相等的可访问性 - 《网站重构》P276





- 我不喜欢用鼠标
- 手机流量费用太高了
- 听不见的世界





- 我不喜欢用题
- 手机流量费用太
- 听不见的世界

```
html, body, div, span, applet, object, iframe,
    h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre,
    a, abbr, acronym, address, big, cite, code,
    del, dfn, em, font, img, ins, kbd, q, s, samp,
    small, strike, strong, sub, sup, tt, var,
    dl, dt, dd, ol, ul, li,
    fieldset, form, label, legend,
    table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td {
        margin: 0;
11
        padding: 0;
12
        border: 0;
13
        outline: 0;
14
        font-weight: inherit;
15
        font-style: inherit;
16
        font-size: 100%;
17
        font-family: inherit;
18
        vertical-align: baseline;
19
20
21
    :focus {
22
        outline: 0;
23
24
    body {
25
        line-height: 1;
26
        color: black;
        background: white;
27
28
```






- 我不喜欢用鼠标
- 手机流量费用太高了
- 听不见的世界





- 我不喜欢用鼠标
- 手机流量费用太高了
- 听不见的世界







- 我不喜欢用鼠标
- 手机流量费用太
- 听不见的世界


导航什么的都不见了

Plug-in content

语言Language:				
用户名:码 登录	密码 免费注册 Image	:	验证码:	Image 一记住密
服饰流行前线-中	中国最大的服装设计网	站		POP与您一起为上海为t
		秀场提炼	设计书稿	



- 我不喜欢用鼠标
- 手机流量费用太高了
- 听不见的世界



- 我不喜欢用鼠标
- 手机流量费用太高了
- 听不见的世界



- 我不喜欢用鼠标
- 手机流量费用太高了
- 听不见的世界







図片 MP3











Profiles







a="cp">...

name="mp">


a shape="rect" coords="43,22,227,91" href="<u>http://hi.baidu.com/baidu/</u>" target="\_blank" title=<mark>'点此进</mark>)

还记得刚才的alt or title吗?





### 回想一下








### 让用户更爽

- ① 快!
- ②人人生而平等

- 一)让用户更爽!
- 二)让老板更爽!
- 三)让自己更爽





#### 二)让老板更爽!

- 效率
  - 自动化 所有的繁重工作都由计算机来完成 - 《网站重构》 P156
  - 模板
- 成本
  - 分离
  - 优化





- PHOTOSHOP动作
- 批量替代
- 自动完成
- ZEN-CODING





pic.jpg






- PHOTOSHOP动作
- 批量替代
- 自动完成
- ZEN-CODING





- PHOTOSHOP动作
- 批量替代
- 自动完成
- ZEN-CODING





- PHOTOSHOP动作
- 批量替代
- 自动完成
- ZEN-CODING





- PHOTOSHOP动作
- 批量替代
- 自动完成
- ZEN-CODING





pic.jpg

- PHOTOSHOP动作
- 批量替代
- 自动完成
- ZEN-CODING





#### • PHOTOSHOP动作

```
<div id="head">
19
      <div class="main">
20
        <h1><a href="/index.html" id="logo">Web<span class="re">Re</span>Build<span class="org">.OR
21
        <h2>2010第四届年会</h2>
22
                                 Dw 查找和替换
23 □
        <h2></h2>
                                 查找范围(N): 文件夹...
                                                       ▼ lwinzheng/桌面/重温网站重构/demo/WebReBuild/
                                                                                           查找下一个(图)
        今秋四城
24
                                    搜索(E): 源代码
                                                                                            查找全部(L)
                                                                                    </div>
    </div>
                                    查找(I): <(\w+)>([^<]+)</(\1))
26
                                                                                             替换(R)
    <div id="top">
27
                                                                                            替换全部(A)
      <div class="main">
28
                                    替换(P): <$1></$3>
            <map id="nav">
29
                                                                                              关闭
                <l
30
                                                                                             帮助(H)
                    <a href=
31
                                     选项: 区分大小写(S)
32
                    <a href=
                                                        ■ 忽略空白(I)
                                         全字匹配(W)
                                                        ☑ 使用正则表达式(X)
                    <a href=
33
                    <a href=
34
```





- PHOTOSHOP动作
- 批量替代
- 自动完成
- ZEN-CODING





- PHOTOSHOP动作
- 批量替代
- 自动完成
- ZEN-CODING

http://www.qianduan.net/zen-coding-a-new-way-to-write-htmlcode.html



#### 自动化-高级方案

- Fiddler & Willow
  - 文件夹映射
  - HOST环境切换

- CSSGAGA [ HTTP://WWW.99CSS.COM/ ]
  - 自动压缩
  - 生成DATA URI
  - 合并CSS文件





### 自动化-高级方案

- FIDDLER & WILLOW
  - 文件夹映射
  - HOST环境切换

- CssGaga [ http://www.99css.com/ ]
  - 自动压缩
  - 生成data URI
  - 合并CSS文件





### 自动化-高级方案

- FIDDLER & WILLOW
  - 文件夹映
  - HOST环境

- CssGaga
  - 自动压缩
  - 生成data
  - 合并CSST





请核对文件夹是否对应先:

E:\SVN\test\

将CSS或图片拖拽至此进行相关操作...

http://imqcache.qq.com/vipstyle/act/test/

帮助: http://www.99css.com/?p=542



转到

ico\_all. source. css

层叠样式表文档

自定

**₽** 

#### 二)让老板更爽!

- 效率
  - 自动化
  - 模板
- 成本
  - 分离
  - 优化



## 模板

- 对于周期较短的运营活动项目
- 内容结构趋同的专题

### 模板

- 对于周期较短的
- 内容结构趋同的





- 对于周期较短的
- 内容结构趋同的





#### 二)让老板更爽!

- 效率
  - 自动化
  - 模板
- 成本
  - **分离** 文档一次建立,随处可用 - 《网站重构》 P42
  - 优化







- 多终端
- 流量
- 维护





- 多终端
- 流量
- 维护



www.w3.org/





W3C By Region

© Go

Views: desktop mobile print

Standards Participate Membership About W3C

#### Web Security Context: User Interface Guidelines is a W3C Recommendation

#### 12 August 2010 | Archive

The Web Security Context Working Group has published a W3C Recommendation of Web Security Context: User Interface Guidelines. This specification deals with the trust decisions that users must make online, and with ways to support them in making safe and informed decisions where possible. It describes user interactions and user interface guidelines with a goal toward making security usable, based on known best practice in this area. Learn more about the Security Activity.

#### Privacy Workshop Participants Share Implementation Experience; User Behaviors

#### 15 August 2010 | Archive

In July, W3C brought together participants across the industry for a privacy workshop (organized jointly with the PrimeLife EU project in London). Discussion topics included privacy-related implementation experience with the W3C geolocation API, and privacy icon and ruleset proposals for Web sites and APIs, respectively. Read the Workshop Report and learn more about the W3C Privacy Activity.

#### W3C Invites Review of First Draft of The Messaging API 10 August 2010 | Archive

The Device APIs and Policy Working Group has published a First Public Working Draft of The Messaging API. The Messaging API defines a high-level interface to Messaging functionality, including SMS, MMS and Email. It includes APIs to create, send and receive messages. Learn more about the Ubiquitous Web Applications Activity.

Call for Review: MathML 3.0; MathML for CSS Profile are Proposed Recommendations

10 August 2010 | Archive













### 分离

- 多终端
- 流量
- 维护



### 二)让老板更爽!

- 效率
  - 自动化
  - 模板
- 成本
  - 分离
  - 优化

节省每一兆字节的流量 - 《网站重构》 P18





- 图片优化
- 压缩代码
- 不停地优化



- 图片优化
- 压缩代码
- 不停地优化

- ①图片压缩
- ②格式转换
- ③其他






- PngQuant
  - PNG32转PNG8-Alpha
- Smush It [http://www.smushit.com]
  - 在线
  - 支持各种图片格式
- PngOptimizer
  - 无损压缩











- PngQuant
  - PNG32转
- Smush It [http
  - 在线
  - 支持各种图片格
- PngOptimizer
  - 无损压缩





- PNGQUANT
  - PNG32转PNG8-ALPHA

- Smush It [http://www.smushit.com]
  - 在线
  - 支持各种图片格式

- PNGOPTIMIZER
  - 无损压缩





- PngQuant
  - PNG32转PNG8-Alpha
- Smush It [http://www.smushit.com]
  - 在线
  - 支持各种图片格式

- PngOptimizer
  - 无损压缩





- PngQuant
  - PNG32转PNG8-Alpha

名称 ▲	犬小	类型	修改日期	
pmc icon_freedom_m.png		媒体文件(		17:05
icon_freedom_m.png	32 KB	媒体文件(	png) 2010-8-17	16:57
Pmg PngOptimizer 1.6 o 2002/2007 Hadrien Wilsson - psydk 🔲 🗖 🔀				
Drop PNG, GIF, BMP or TGA files here Optimizing icon_freedom_m.png (OK) 32359 bytes -> 25811 bytes (79% of the original				

- PngOptimizer
  - 无损压缩





- 图片优化
- 压缩代码
- 不停地优化

- 图片优化
- 压缩代码
- 不停地优化



Highlighter.css 层叠样式表文档 4 178

打开(0)

编辑(E)

Edit with Adobe Dreamweaver CS4

Process with YUICompressor





• 图片优值



不停地



Highlighter.css 层叠样式表文档 4 KB



Highlighter-min.css 层叠样式表文档 3 KB

C:\VINDOVS\system32\cmd.exe

YUI Compressor v2.4.2

压缩文件 Highlighter.css 到 Highlighter-min.css 文件大小从 3767 bytes 压缩到 2840 bytes


请按任意键继续...





- 图片优化
- 压缩代码
- 不停地优化

其他建议?



- 图片优化
- 压缩代码
- 不停地优化

其他建议?




CACHE MANIFEST css/adventpro.otf css/twitter.ttf css/Nilland-Black.ttf css/reset.css css/global.css js/modernizr-1.5.min.js js/twitter-blogger.js js/init.js img/bg\_myhead.jpg img/case-20nian.jpg img/case-adrian.jpg img/case-cantonfair.jpg img/case-cashmore.jpg img/case-cityteem.jpg img/case-ercom.jpg img/case-getrightsolution.jpg img/case-iwui.jpg img/case-jcx.jpg img/case-nuskool.jpg img/case-site.jpg img/case-ylem.jpg img/case-kem.jpg img/case-easy.jpg img/case-zhuoyue.jpg







#### 回想一下







#### 让老板更爽

- ① 提高产能
- ②节约成本

- 一)让用户更爽
- 二)让老板更爽
- 三)让自己更爽!







#### WEB STANDARDS

- ①《网站重构》描绘了未来
- ② 有些东西被忽略和被误解
- ③ 网站重构需要实现价值



# 谢谢!

在这个领域,争论从未停止过。《网站重构》

# </重温网站重构>



