
Manual de AventyaPDF

Visor e conversor a PDF: ver, comentar, organizar, protexer e asinar documentos



Versión 0.9.17 · outubro de 2026

Aventya Asesoría Integral SL
github.com/Aventya/AventyaPDF

Índice

1. Primeiros pasos 4
1.1 Que é AventyaPDF 4
1.2 Instalar e actualizar 4
1.3 Usalo como visor predeterminado 5
1.4 A xanela 6
1.5 O menú do botón dereito 6
1.6 Presentación, axuda e idioma 7

2. Abrir, gardar e moverse polo documento 8
2.1 Abrir documentos 8
2.2 Varios documentos á vez 8
2.3 Moverse polas páxinas e o zoom 9
2.4 Buscar e copiar texto 10
2.5 Gardar, imprimir e propiedades 10
2.6 Desfacer e refacer 11

3. Comentar 12
3.1 Engadir texto 12
3.2 Notas adhesivas 12
3.3 Realzar, subliñar e riscar 13
3.4 Rectángulos e emojis 14
3.5 Mover, cambiar e borrar comentarios 15
3.6 Aplanar 15

4. Editar o contido do PDF 16

5. Encher formularios 17

6. Organizar páxinas 18
6.1 Operacións de páxina 18
6.2 Recortar unha páxina 18
6.3 O menú Organizar 19
6.4 Combinar documentos 19

7. Crear, converter e exportar 21
7.1 Crear documentos 21
7.2 Exportar 21
7.3 Desde o Explorador de ficheiros 21

8. Ferramentas 23

8.1 Marca de auga 23
8.2 Cabeceira, pé e numeración Bates 23
8.3 Recoñecer texto (OCR) 24
8.4 Optimizar e comprimir 25

9. Protexer con contrasinal 26

10. Asinar 27

10.1 O certificado 27
10.2 Asinar un documento 27
10.3 Asinar no recadro dun formulario 28
10.4 Sinatura manuscrita 28
10.5 Verificar as sinaturas 29

11. Atallos de teclado 31

12. Se algo non funciona 32


12.1 O OCR non está dispoñible 32
12.2 Non aparece o submenú AventyaPDF no Explorador de ficheiros 32
12.3 Un documento de Word non se converte 32
12.4 Unha sinatura sae como «identidade non verificada» 32
12.5 Informar dun fallo 32

1 Primeiros pasos

1.1 Que é AventyaPDF

AventyaPDF é o visor e conversor a PDF para Windows: abre PDF, imaxes, documentos de Word, libros electrónicos, cómics, XPS e SVG, e reúne nun só programa o que se fai a diario con eles. Todo o que non é PDF pódese abrir e gardar como PDF. Cos PDF podes lelos, comentalos, encher formularios, cambiar o seu texto, organizar as súas páxinas, combinalos, protexelos con contrasinal, recoñecer o texto das dixitalizacións e asinalos con certificado dixital.

É de libre distribución e o seu código está publicado en GitHub. Non envía os teus documentos a ningures: todo se fai no teu equipo.



A xanela de AventyaPDF con tres documentos abertos.

1.2 Instalar e actualizar

O instalador pregunta primeiro o idioma (propón o de Windows): con ese idioma instálase e ábrese AventyaPDF. Durante a instalación descárganse dos seus sitios web oficiais Python, os seus compoñentes e as fontes de letra, así que cómpre ter conexión a Internet. Mentres tanto, o instalador vai ensinando as ferramentas da aplicación.

Cando hai unha versión nova, AventyaPDF avísao ao iniciar. Tamén podes comprobalo en **Axuda › Buscar actualizacións…**: o instalador novo descárgase no teu cartafol Descargas e só tes que abrilo. A túa configuración, o teu certificado e o teu idioma mantéñense.

Importante: o recoñecemento de texto (OCR) usa Tesseract OCR, que non vai dentro do instalador. AventyaPDF descárgao e instálao a primeira vez que o usas; pode pedir permiso de administrador.

1.3 Usalo como visor predeterminado

AventyaPDF está pensado para ser o programa co que abres e, se queres, convertes a PDF case calquera documento. Despois de instalalo, aparece en **Abrir con** e na configuración de Windows como programa posible para estes ficheiros:

- PDF.
- Imaxes: PNG, JPG, BMP, GIF, TIFF, WebP, JPEG 2000, TGA, ICO e PNM.
- Documentos de Word (.doc e .docx).
- Libros electrónicos (EPUB, MOBI e FB2), cómics (CBZ), documentos XPS e OXPS e debuxos SVG.

Os ficheiros de texto (.txt) quedan fóra de propósito: seguen abríndose co Bloc de notas. Se queres converter un a PDF, ábreo con **Ficheiro › Abrir** ou usa o botón dereito do Explorador de ficheiros.

Windows non deixa que un instalador escolla por ti o programa predeterminado. Ao rematar a instalación, marca a caixa «Escoller AventyaPDF como programa predeterminado (ábrese a configuración de Windows)». Se non a marcaches, abre **Configuración › Aplicacións › Aplicacións predeterminadas**, busca AventyaPDF e escólleo para cada tipo de ficheiro. Tamén podes facelo cun só ficheiro: botón dereito › **Abrir con › Escoller outra aplicación** e marca «Usar sempre esta aplicación».


Consello: unha vez escollido, facer dobre clic nunha imaxe, nun documento de Word ou nun libro ábreo en AventyaPDF como un PDF novo, sen gardar; o orixinal non se toca. Para os de Word cómpre Microsoft Word ou LibreOffice.

1.4 A xanela

- **Barra de menús**: todas as funcións, ordenadas en Ficheiro, Edición, Ver, Comentar, Organizar, Ferramentas, Protexer, Asinar e Axuda.
- **Barra de ferramentas**: abrir, gardar, imprimir e comprimir; desfacer e refacer; a páxina actual; o axuste do zoom; as ferramentas de comentario e de edición; a sinatura; as operacións de páxina e, á dereita, a lupa para buscar.
- **Panel lateral** (á esquerda, ábrese e péchase con **F4**): miniaturas de páxina, marcadores, comentarios e sinaturas certificadas. Na parte superior do panel aparecen as opcións da ferramenta que esteas a usar.
- **Barra de estado** (abaixo): mensaxes da aplicación e, á dereita, o zoom.

1.5 O menú do botón dereito

Preme o botón dereito sobre a páxina para ter á man todas as ferramentas, cada unha coa mesma icona que na barra: engadir texto, nota adhesiva, realzar, rectángulo, emoji, borrador, editar o contido, sinatura, **Recortar a páxina mostrada no visor...** e **Operacións de páxina**. Ao escoller unha, as súas opcións aparecen na parte superior do panel lateral para que as poidas axustar.



O menú do botón dereito sobre a páxina.

Sobre un texto seleccionado, un comentario, unha miniatura ou, ao editar o contido do PDF, un parágrafo ou unha imaxe, o botón dereito mostra no seu lugar as opcións dese elemento, tamén coas súas iconas.


1.6 Presentación, axuda e idioma

Ao abrir AventyaPDF por primeira vez sae unha presentación que resume as funcións. Marca «Non volver mostrar ao iniciar» se non queres vela máis; sempre podes volver abrila desde **Axuda › Presentación de AventyaPDF**.



A presentación de inicio.

No menú **Axuda** tes tamén este manual (**Axuda › Manual de AventyaPDF**, que o descarga de Internet e o abre; sen conexión abre a última copia descargada), a lista de atallos de teclado (**F1**) e o idioma da aplicación (**Axuda › Idioma**). AventyaPDF está en español, inglés, catalán, galego e éuscaro; o idioma novo aplícase a próxima vez que abras a aplicación.



Axuda › Idioma.

2 Abrir, gardar e moverse polo documento

2.1 Abrir documentos

Hai varias formas de abrir documentos:


- **Ficheiro › Abrir...** (`Ctrl+O`): podes escoller varios ficheiros á vez con `Ctrl` ou `Maiús`.
- Arrastralos desde o Explorador de ficheiros á xanela.
- **Ficheiro › Abrir recente**, cos últimos documentos usados.
- Facer dobre clic nun ficheiro, se AventyaPDF é o teu programa predeterminado para ese tipo (consulta «Usalo como visor predeterminado»).

Ademais de PDF, AventyaPDF abre imaxes (PNG, JPG, BMP, GIF, TIFF, WebP, JPEG 2000, TGA, ICO e PNM; un TIFF de varias páxinas ábrese con todas as súas páxinas) e documentos de Word (.doc e .docx): cada un convértese nun PDF novo, sen gardar, na súa propia lapela. O orixinal non se toca. Para converter documentos de Word cómpre ter instalado Microsoft Word ou LibreOffice. Tamén abre libros electrónicos (EPUB, MOBI e FB2), cómics (CBZ), documentos XPS e OXPS, debuxos SVG e ficheiros de texto (.txt), sen ningún outro programa: os libros e o texto repártense en páxinas A4 e o índice do libro pasa aos marcadores. Ao gardar, AventyaPDF propón o mesmo nome e o mesmo cartafol que o orixinal, coa extensión .pdf: así AventyaPDF serve á vez de visor e de conversor a PDF.

Se o PDF está protexido con contrasinal, AventyaPDF pídeo antes de abrilo.

2.2 Varios documentos á vez

Cada documento aberto ten a súa lapela no panel lateral, debaixo das iconas dos paneis. Ao pasar o rato por riba vese o seu nome e o seu cartafol, e un punto «●» indica que ten cambios sen gardar.



As lapelas dos documentos abertos, no panel lateral.


- Fai clic nunha lapela para ir a ese documento, ou usa `Ctrl+Tab` e `Ctrl+Maiús+Tab`.
- Arrastra unha lapela cara arriba ou cara abaixo para cambiar a orde.
- Co botón dereito sobre unha lapela podes pechar ese documento (ou usa `Ctrl+W`).

Cada documento conserva a súa páxina, os seus cambios e o seu historial de desfacer. Se abres un ficheiro que xa estaba aberto, AventyaPDF só cambia á súa lapela.

2.3 Moverse polas páxinas e o zoom

- `AvPáx` e `RePáx` pasan de páxina; `Inicio` e `Fin` van á primeira e á última. A roda do rato tamén pasa de páxina ao chegar ao bordo.
- Escribe un número na caixa de páxina da barra de ferramentas, ou usa **Ver › Ir á páxina…** (`Ctrl+G`).
- Fai clic nunha miniatura do panel lateral para ir a esa páxina. O panel de marcadores mostra o índice do documento, se o ten.


O zoom está sempre abaixo á dereita: os botóns de lupa amplían e reducen, a barra arrástrase e na caixa pódese escribir a porcentaxe exacta (ata o 400 %). Tamén funcionan `Ctrl+roda`, `Ctrl++` e `Ctrl+-`. O botón de axuste da barra de ferramentas alterna entre axustar á largura (`Ctrl+1`), axustar á páxina (`Ctrl+2`) e o tamaño real (`Ctrl+0`).



O zoom, na barra de estado.

2.4 Buscar e copiar texto

Preme `Ctrl+F` ou a lupa da barra de ferramentas e escribe o que buscas: as coincidencias aparecen realzadas na páxina segundo escribes e cóntanse («1 de 12»). As frechas, `F3` e `Maiús+F3` van á seguinte e á anterior; `Esc` pecha a busca.




Buscar no documento.

Para copiar, arrastra o rato sobre o texto coa ferramenta de selección e preme `Ctrl+C`. Cada parágrafo pégase nunha soa liña, sen os saltos de liña do PDF; tamén o texto recoñecido con OCR.

2.5 Gardar, imprimir e propiedades

- **Ficheiro › Gardar** (`Ctrl+S`) garda sobre o mesmo ficheiro; **Gardar como…** (`Ctrl+Maiús+S`), con outro nome. O título da xanela leva «●» mentres haxa cambios sen gardar, e ao pechar pregúntase se queres gardalos.
- **Ficheiro › Imprimir…** (`Ctrl+P`) abre o diálogo de impresión de Windows.
- **Ficheiro › Propiedades do documento…** (`Ctrl+D`) mostra e permite cambiar o título, o autor, o asunto e as palabras clave, e na lapela Información, datos como o número de páxinas, o tamaño ou se ten sinaturas.



Propiedades do documento.

2.6 Desfacer e refacer


Case todo o que fas nun documento pódese desfacer con `Ctrl+Z` e refacer con `Ctrl+Y`: comentarios, cambios de texto, operacións de páxina, marcas de auga, OCR... Cada documento ten o seu propio historial.

3 Comentar

As ferramentas de comentario están no menú **Comentar** e na barra de ferramentas. Cada unha ten unha letra para escollela rapidamente; `V` ou `Esc` volven á ferramenta de selección. As opcións da ferramenta (cor, tamaño, grosor…) aparecen na parte superior do panel lateral.

3.1 Engadir texto

Coa ferramenta **Engadir texto** (`T`) fai clic na páxina (ou arrastra unha caixa) e escribe directamente enriba, sen xanelas: a caixa medra segundo escribes. No panel lateral escolles o tamaño, a cor, a negra e a cursiva, o aliñamento e o tipo de letra, e os cambios vense ao momento.




Texto escrito directamente sobre a páxina.

`Intro` abre unha liña nova, `Ctrl+Intro` confirma e `Esc` cancela. Facer clic noutro sitio tamén confirma. Para cambiar un texto xa posto, fai dobre clic sobre el.

3.2 Notas adhesivas


A **Nota adhesiva** (`N`) deixa un comentario xunto á páxina: fai clic onde queiras deixala e escribe. Na páxina vese unha pequena icona, e o texto aparece ao pasar o rato por riba. A cor da nota escóllese no panel lateral.



Unha nota adhesiva xunto ao texto.

3.3 Realzar, subliñar e riscar

Con **Realzar, subliñar ou riscar** (H) escolle o tipo de marca e a súa cor no panel lateral e arrastra sobre o texto. Se o texto non se pode seleccionar (unha imaxe ou unha dixitalización), a marca debúxase a man alzada; un trazo rápido sae recto.




Texto realzado.

Consello: tamén podes seleccionar texto coa ferramenta de selección e premer o botón dereito para realzalo, subliñalo ou riscalo. A marca queda seleccionada, coas súas opcións no panel lateral para cambiarlle a cor ou a opacidade.


3.4 Rectángulos e emojis

O **Rectángulo** (R) remarca unha zona da páxina cun recadro de esquinas redondeadas: arrastra para debuxalo, coa cor e o grosor do panel lateral.



Un rectángulo arredor do título.

A ferramenta **Emoji** (E) insire calquera dos máis de 1.300 emojis, con buscador e grupos, no tamaño, a cor e a opacidade que queiras: escolle un e fai clic onde irá.




Escoller un emoji.

3.5 Mover, cambiar e borrar comentarios

Coa ferramenta de selección, fai clic nun comentario para seleccionalo: pódese mover arrastrándoo, cambiar de tamaño cos seus tiradores e borrar con `Supr`. O **Borrador de anotacións** quita os comentarios cun clic.

O panel **Comentarios** do panel lateral lista todos os comentarios do documento coa súa páxina; ao premer nun, a páxina vai a el e queda seleccionado.




O panel Comentarios.

3.6 Aplanar

Comentar › Aplanar anotacións e formularios… converte os comentarios e os campos de formulario en parte do contido da páxina: vense igual, pero xa non se poden mover nin editar. É útil antes de enviar unha versión definitiva.

4 Editar o contido do PDF

A ferramenta **Editar texto e imaxes do PDF** (`C`, no menú Ferramentas) cambia o texto e as imaxes que xa forman parte do documento, non comentarios por riba. Ao escollela, cada parágrafo enmárcase en azul e cada imaxe en verde.



Os parágrafos e as imaxes editables, enmarcados.

Texto. Fai clic nun parágrafo e escribe: o texto repártese nas liñas que fagan falta dentro da súa caixa, sempre coa fonte orixinal do documento. No panel lateral podes cambiar o tamaño, a cor e a negra ou cursiva, pero nunca a fonte. Se o texto non cabe, a caixa ponse vermella: estira unha das súas esquinas para facela máis grande. `Ctrl+Intro` confirma, `Esc` cancela e `Tab` pasa ao parágrafo seguinte. Deixar un parágrafo baleiro bórrao.


Imaxes. Fai clic nunha imaxe para seleccionala: arrástraa para movela, estira unha esquina para cambiar o seu tamaño (sen deformala) ou preme `Supr` para borrala. Co botón dereito podes substituíla por outra imaxe ou gardala nun ficheiro.

Importante: AventyaPDF nunca cambia a fonte dun texto. Se esa fonte non está instalada no equipo, usa a que trae o propio PDF; se a fonte non ten algunha letra que escribiches (ou o PDF só trae as que xa usaba), avísate e non cambia nada, para que o poidas corrixir. Se a fonte non ten versión negra ou cursiva, simúlase coa mesma letra.

5 Encher formularios

Os campos dos formularios aparecen realzados en azul (podes quitalo en **Ver › Realzar campos de formulario**). Non fai falta ningunha ferramenta especial:

- Fai clic nun campo de texto e escribe; `Tab` pasa ao campo seguinte e `Maiús+Tab` ao anterior.
- As caixas de verificación e os botóns de opción márcanse cun clic; as listas despregan os seus valores.
- Os cálculos, as validacións e os botóns do formulario funcionan como en Adobe Acrobat.




Un formulario cos seus campos realzados.

Se o formulario ten un recadro de sinatura baleiro, fai clic nel para asinar dentro (verás como no capítulo de sinatura).

6 Organizar páxinas

6.1 Operacións de páxina

O botón **Operacións de páxina** da barra de ferramentas (ou **Organizar › Organizar páxinas no panel lateral**) abre as miniaturas en modo organizar, cunha fila de botóns enriba.




As operacións de páxina no panel lateral.

- **Reordenar**: arrastra unha miniatura á súa nova posición.
- **Seleccionar varias**: con `Ctrl` ou `Maiús` ao facer clic. Sen selección, os botóns actúan sobre a páxina actual.
- **Botóns**: xirar á esquerda e á dereita, duplicar, eliminar, inserir unha páxina en branco, inserir outro PDF, extraer as páxinas a un PDF novo e recortar.
- **Botón dereito sobre unha miniatura**: as mesmas operacións coas súas iconas, e **Recortar esta páxina…** se só hai unha seleccionada. Ao escoller unha, ábrense as operacións de páxina no panel lateral.

Todo se aplica ao momento e pódese desfacer.

6.2 Recortar unha páxina

O botón **Recortar** debuxa sobre a páxina un recadro con tiradores nas esquinas e nos lados: arrastra cada un ata a marxe que queiras. Os botóns do centro do recadro aplican ou cancelan o recorte. Tamén podes comezar desde o botón dereito: sobre a páxina (**Recortar a páxina mostrada no visor…**) ou sobre a súa miniatura (**Recortar esta páxina…**).



Recortar unha páxina.

6.3 O menú Organizar


No menú **Organizar** están tamén:

- **Inserir páxina en branco**, **Inserir PDF despois da páxina actual…** e **Engadir PDF ao final…**
- **Duplicar páxina actual**, **Eliminar páxinas…** e **Extraer páxinas…**, con intervalos como «1-3, 5, 8-».
- **Dividir documento…**: garda o documento en partes dun número fixo de páxinas.
- **Xirar páxina á dereita** (`Ctrl+Maiús+R`), **á esquerda** (`Ctrl+Maiús+L`) e **Xirar páxinas…** por intervalos.

6.4 Combinar documentos

Organizar › Combinar PDF… ten dúas opcións:

- **Combinar abertos**: xunta todos os documentos abertos, na orde das súas lapelas e cos seus cambios, nun PDF novo.
- **Combinar ficheiros…**: escolles varios ficheiros (PDF, imaxes, Word e o resto de documentos que abre, mesturados) e combínanse por orde alfabética do nome.



Organizar › Combinar PDF.

O resultado queda aberto sen gardar; gárdao con `Ctrl+S`. Os ficheiros orixinais non cambian.

7 Crear, converter e exportar

7.1 Crear documentos

- **Ficheiro › Novo PDF en branco** (`Ctrl+N`) crea un documento cunha páxina baleira.
- **Ficheiro › Crear PDF desde imaxes…** xunta varias imaxes nun PDF, unha por páxina.
- Abrir unha imaxe, un documento de Word ou calquera outro documento que AventyaPDF abre convérteo a PDF (consulta «Abrir documentos»).

7.2 Exportar

En **Ficheiro › Exportar** podes sacar o contido do documento:

- **Páxinas como imaxes…**: PNG ou JPG, coa resolución que escollas.
- **Texto (.txt)…**: todo o texto do documento.
- **Documento de Word (.docx)…**: un documento editable en Word.
- **Extraer páxinas a PDF…**: só as páxinas que indiques.




Exportar páxinas como imaxes.

7.3 Desde o Explorador de ficheiros

Sen abrir antes a aplicación, selecciona ficheiros no Explorador de ficheiros e preme o botón dereito: no submenú **AventyaPDF** tes:

- **Asinar dixitalmente** (só PDF): abre os documentos coa ferramenta de sinatura preparada.
- **Combinar nun PDF** (dous ou máis ficheiros): PDF, imaxes, Word e demais documentos, mesturados, nun só PDF.
- **Converter a PDF** (imaxes, Word e demais documentos que abre AventyaPDF, incluídos os .txt): un PDF por ficheiro.



O submenú AventyaPDF do botón dereito.


En Windows 11, o submenú está no menú principal do botón dereito; en Windows 10, e en Windows 11 dentro de **Mostrar máis opcións**, está no menú clásico.

Consello: se o submenú desaparece (por exemplo, despois dunha actualización de Windows), usa **Axuda › Reparar o menú contextual do Explorador de ficheiros…**

8 Ferramentas

8.1 Marca de auga

Ferramentas › Marca de auga… escribe un texto sobre as páxinas que escollas, co tamaño, a cor, a opacidade e o ángulo que queiras (por exemplo, «CONFIDENCIAL» en diagonal).




Marca de auga.

8.2 Cabeceira, pé e numeración Bates

Ferramentas › Cabeceira, pé e numeración Bates… engade ata tres textos na cabeceira e tres no pé (esquerda, centro e dereita). Podes usar variables:


- `{n}`: o número de páxina; `{total}`: o número total de páxinas.
- `{fecha}`: a data de hoxe.
- `{bates}`: un número correlativo Bates, con prefixo, número inicial e díxitos.



Cabeceira, pé e numeración Bates.

8.3 Recoñecer texto (OCR)

Ferramentas › Recoñecer texto (OCR)... converte en texto seleccionable e que se pode buscar o das páxinas dixitalizadas, as fotos e as imaxes. Escolle o idioma do documento, se se recoñecen todas as páxinas ou só as que non teñen texto, e se se corrixe a orientación de cada páxina.




Recoñecer texto (OCR).

O texto engádese como unha capa invisible: a páxina non cambia de aspecto, pero xa se pode buscar, seleccionar e copiar. Se escolles un idioma novo, AventyaPDF descarga antes os seus datos.

8.4 Optimizar e comprimir

O botón **Comprimir PDF** da barra de ferramentas (ou **Ferramentas › Optimizar e comprimir…**) reduce o tamaño do ficheiro, sobre todo cando ten imaxes. Escolle o nivel (alta calidade, boa calidade ou máxima redución) e garda a copia comprimida; o orixinal non cambia.




As opcións de compresión.

9 Protexer con contrasinal

Protexer › Protexer con contrasinal… cifra o documento con AES de 256 bits:

- **Contrasinal para abrir o documento**: sen el non se pode abrir.
- **Contrasinal de permisos**: restrinxe imprimir, copiar, modificar ou comentar, aínda que se poida abrir sen contrasinal.



Protexer con contrasinal.

A protección aplícase ao gardar. **Protexer › Quitar seguridade** quita o contrasinal e os permisos dun documento que abriches co seu contrasinal.

Importante: se esqueces o contrasinal para abrir, non hai forma de recuperar o documento. Gárdao nun lugar seguro.

10 Asinar

AventyaPDF asina con sinatura electrónica avanzada PAdES, a que se usa nos documentos oficiais europeos, con certificados cualificados como os da FNMT ou o DNIe.

10.1 O certificado


En **Asinar › Certificado de sinatura…** escolles con que certificado se asina:

- **Almacén de Windows**: os certificados instalados no teu equipo, tamén os de tarxetas e do DNIe. A clave nunca sae do almacén; se fai falta un PIN, pídeo Windows.
- **Ficheiro .pfx / .p12**: un certificado gardado nun ficheiro. O contrasinal pódese gardar no Administrador de credenciais de Windows para non escribilo cada vez.

O certificado escollido lémbrase para as sinaturas seguintes.


10.2 Asinar un documento

Escolle a ferramenta **Sinatura** (ou **Asinar › Asinar documento (debuxar área)**) e debuxa na páxina o recadro onde irá a sinatura visible. No panel lateral vese o certificado activo e pódese cambiar.



A ferramenta de sinatura, co certificado activo.

Despois saen as **opcións de sinatura**, e por último AventyaPDF pide onde gardar o documento asinado (propón o mesmo nome rematado en «_asinado»). O orixinal non se modifica.



Opcións de sinatura.

- **Motivo, lugar e contacto**: aparecen no selo visible e nos datos da sinatura. O selo sae no idioma da aplicación.
- **Engadir selo de tempo cualificado (PAdES-B-T)**: unha autoridade de selado de tempo certifica a data e a hora da sinatura. Necesita Internet.
- **Certificar o documento**: despois de asinar, só se poderán encher formularios e engadir máis sinaturas; calquera outro cambio invalidará a certificación.
- **Non volver preguntar**: asina directamente con estas opcións (pódese cambiar en **Asinar › Opcións de sinatura…**).


Un documento pódese asinar varias veces: cada sinatura nova engádese sen invalidar as anteriores, sempre que non se fixesen cambios entre elas.

10.3 Asinar no recadro dun formulario

Se o documento ten un recadro de sinatura baleiro (como moitos impresos da Administración), fai clic nel: AventyaPDF pide o certificado e asina dentro dese recadro.

10.4 Sinatura manuscrita

Asinar › Inserir sinatura manuscrita (debuxada ou imaxe)…, ou a pluma do panel de sinatura, abre un lenzo onde debuxar a túa sinatura co rato, con trazo de estilográfica e a cor e o grosor que queiras. Tamén podes cargar a imaxe da túa sinatura dixitalizada (quítase o fondo branco do papel).



Debuxar a sinatura manuscrita.


Despois fai clic na páxina para colocala, ou arrastra un recadro para darlle tamaño. Queda como un comentario máis: móvese, cámbiase de tamaño e bórrase.

Importante: a sinatura manuscrita é só unha imaxe. Non ten valor de sinatura electrónica; para iso, asina con certificado.

10.5 Verificar as sinaturas

O panel **Sinaturas certificadas** do panel lateral (ou **Asinar › Ver as sinaturas (verificadas)**) comproba automaticamente cada sinatura do documento:

- se o documento se alterou despois de asinalo;
- se o certificado é de confianza, segundo o almacén de Windows e a lista de confianza oficial de España (FNMT, DNIe, Colexio de Rexistradores, Izenpe, ACCV e o resto de prestadores cualificados);
- a data declarada, o selo de tempo e se hai cambios posteriores.



O panel Sinaturas certificadas.

A sinatura máis recente ten unha papeleira que a quita e deixa o seu recadro baleiro para volver asinar (por exemplo, con outro certificado). O cambio aplícase ao gardar.

11 Atallos de teclado

Axuda › Atallos de teclado (`F1`) mostra esta mesma lista dentro da aplicación.

Tecla	Acción
`Ctrl+O`	Abrir
`Ctrl+S`	Gardar
`Ctrl+Maiús+S`	Gardar como
`Ctrl+P`	Imprimir
`Ctrl+W`	Pechar documento
`Ctrl+Tab / Ctrl+Maiús+Tab`	Documento aberto seguinte / anterior
`Ctrl+Z / Ctrl+Y`	Desfacer / Refacer
`Ctrl+F`	Buscar
`F3 / Maiús+F3`	Coincidencia seguinte / anterior
`Ctrl+C`	Copiar o texto seleccionado
`Ctrl+Roda, Ctrl + / Ctrl −`	Zoom
`Ctrl+0`	Zoom 100 %
`Ctrl+1 / Ctrl+2`	Axustar á largura / á páxina
`AvPáx / RePáx`	Páxina seguinte / anterior
`Roda no bordo da páxina`	Pasar de páxina
`Inicio / Fin`	Primeira / última páxina
`Ctrl+G`	Ir á páxina
`F4`	Mostrar ou ocultar o panel lateral
`Supr`	Eliminar anotación
`Esc`	Ferramenta de selección
`V · T · N · H · R · E`	Selección · Texto · Nota · Realzar, subliñar ou riscar · Rectángulo · Emoji
`C`	Editar o texto e as imaxes do PDF

12 Se algo non funciona

12.1 O OCR non está dispoñible

Tesseract OCR instálase a primeira vez que recoñeces texto e necesita Internet (e, ás veces, permiso de administrador). Se se denegou o permiso ou non había conexión, AventyaPDF volve intentalo a próxima vez que o abras.

12.2 Non aparece o submenú AventyaPDF no Explorador de ficheiros

Usa **Axuda › Reparar o menú contextual do Explorador de ficheiros…**. En Windows 11, para que o submenú estea no menú principal, o instalador pide unha vez permiso de administrador; se se denegou, o submenú está en **Mostrar máis opcións**.

12.3 Un documento de Word non se converte

Cómpre ter instalado Microsoft Word ou LibreOffice (tamén se escolliches AventyaPDF como programa predeterminado dos .doc e .docx). Se os dous fallan, AventyaPDF mostra o motivo.

12.4 Unha sinatura sae como «identidade non verificada»

A sinatura non se alterou, pero o seu certificado non está no almacén de Windows nin na lista de confianza de España (por exemplo, un certificado de probas ou doutro país). Comproba co asinante de onde é o seu certificado.

12.5 Informar dun fallo

Se aparece unha xanela de «Erro inesperado», a aplicación segue aberta e o detalle gárdase no cartafol `%LOCALAPPDATA%\aventyapdf` (ficheiros `errores.log` e `fallos_graves.log`). Envía eses ficheiros cunha descrición do que estabas a facer en github.com/Aventya/AventyaPDF/issues.