



GA4 + Google Ads richtig verbinden – das vollständige Tracking-Setup

Schritt-für-Schritt: GA4 mit Google Ads verknüpfen, Conversion-Events einrichten, GTM konfigurieren und Consent Mode v2 korrekt umsetzen. Damit du endlich weißt, was wirklich funktioniert.

6 Schritte · Setup-Guide

GA4 + GTM · Consent Mode v2

Averio Media · averiomedia.de

Warum Tracking so entscheidend ist

Ohne sauberes Tracking schießt du blind. Du weißt nicht, welche Keywords wirklich Anfragen bringen, welche Anzeigen konvertieren und wo Budget sinnlos verpufft. Google Ads optimiert seine KI-Algorithmen auf die Daten, die du lieferst. Und wenn diese Daten fehlerhaft oder unvollständig sind, optimiert der Algorithmus in die falsche Richtung.

Dieser Guide zeigt dir Schritt für Schritt, wie du ein lückenloses Tracking-Fundament aufbaust: GA4 einrichten, mit Google Ads verknüpfen, Conversions korrekt zählen und Consent Mode v2 rechtskonform konfigurieren.



GA4 Property korrekt einrichten



Neue GA4 Property anlegen

Öffne **analytics.google.com** und navigiere zu *Verwaltung* → *Property erstellen*. Wähle Google Analytics 4 (nicht Universal Analytics. Der wurde 2023 eingestellt). Gib deinen Unternehmensname, die Zeitzone (Europa/Berlin) und die Währung (EUR) ein.

Wichtig: Stelle sicher, dass du dieselbe Google-Konto-E-Mail nutzt, mit der dein Google Ads-Konto verknüpft ist. Das vereinfacht die Verlinkung erheblich.



Datenstrom für die Website erstellen

In der Property-Einrichtung: *Datenstrom* → *Web* → *URL deiner Website eingeben*. Aktiviere **Erweiterte Messung**. Damit werden Seitenaufrufe, Scrolltiefe, Klicks auf externe Links und Dateidownloads automatisch erfasst.

- Notiere die **Mess-ID** (Format: G-XXXXXXXXXX). Du brauchst sie für GTM
- Aktiviere: Seitenaufrufe, Bildlauf, ausgehende Klicks, Sitesuche, Videointeraktion
- Deaktiviere vorläufig "Formularinteraktionen". Das erzeugt ohne Konfiguration unnötige Events



Interne Zugriffe ausschließen

Navigiere zu *Verwaltung* → *Datenstrom* → *Mehr Tags-Einstellungen* → *Interne Zugriffe definieren*. Trage deine Büro-IP-Adresse und alle IPs deiner Mitarbeiter ein. So verzerren Testklicks und tägliche Besuche die Auswertung nicht.

Tipp: Deine aktuelle IP-Adresse findest du unter *whatismyip.com*. Notiere dir alle relevanten IPs (Büro, Homeoffice, Mobilfunk-Hotspot).

Google Tag Manager einrichten

1

GTM-Konto und Container erstellen

Gehe zu tagmanager.google.com, erstelle ein neues Konto für dein Unternehmen und einen Web-Container für deine Domain. Nach der Erstellung erhältst du zwei Code-Snippets, die auf jeder Seite deiner Website eingebunden werden müssen.

Achtung: Das erste Snippet kommt direkt nach dem öffnenden `<head>`-Tag, das zweite direkt nach dem öffnenden `<body>`-Tag. Beide müssen auf *jeder* Seite vorhanden sein.

2

GA4-Tag in GTM einrichten

Im GTM-Workspace: *Tags* → *Neu* → *Tag-Typ: Google Tag*. Trage deine GA4 Mess-ID (G-XXXXXXXXXX) ein. Als Trigger wählst du **All Pages (Alle Seiten)**. Speichere und publiziere.

```
// Konfiguration im GTM-Tag
Tag-Typ: Google Tag
Tag-ID: G-XXXXXXXXXX // deine Mess-ID
Trigger: All Pages
```

3

Installation testen

Nutze den GTM-Vorschaumodus (*Vorschau*-Button im GTM) und öffne deine Website. Der Tag Assistant zeigt dir, ob der GA4-Tag korrekt feuert. In GA4 unter *Berichte* → *Echtzeit* siehst du deinen eigenen Besuch nach wenigen Sekunden.

GTM Vorschau aktiv

GA4 Echtzeit-Bericht

Chrome Extension: Tag Assistant

GA4 mit Google Ads verknüpfen



Verknüpfung in GA4 herstellen

In GA4: *Verwaltung* → *Property* → *Produkt-Links* → *Google Ads-Links* → *Verknüpfen*. Wähle dein Google Ads-Konto aus der Liste. Aktiviere **Personalisierte Anzeigen aktivieren** und **Auto-Tagging bestätigen**.

- Die Verknüpfung ist kostenlos und bidirektional. Daten fließen in beide Richtungen
- GA4-Zielgruppen werden in Google Ads verfügbar (Remarketing)
- Conversion-Daten aus GA4 können in Google Ads als Conversion-Aktionen genutzt werden



Auto-Tagging prüfen

In Google Ads: *Einstellungen* → *Konto* → *Auto-Tagging* muss aktiviert sein. Ohne Auto-Tagging fügt Google Ads keine `gclid`-Parameter an URLs an. Und GA4 kann keine Klicks korrekt Google Ads zuordnen.

Kontrollcheck: Klicke auf eine deiner eigenen Anzeigen und prüfe die URL. Sie sollte einen `?gclid=...` Parameter enthalten. Fehlt er, ist Auto-Tagging deaktiviert.



Verknüpfung verifizieren

Nach 24–48 Stunden siehst du in GA4 unter *Berichte* → *Akquisition* → *Traffic-Akquisition* den Kanal **Paid Search** mit Google Ads-Kampagnendaten. In Google Ads erscheinen unter *Berichte* → *Google Analytics* die GA4-Metriken.

Conversion-Events richtig einrichten

1

Was zählt als Conversion?

Definiere zuerst, welche Aktionen für dein Geschäftsmodell wirklich relevant sind. Nicht jeder Klick ist eine Conversion. Messe nur, was Umsatz-relevant ist.

Conversion-Typ	Event-Name	Priorität
Kontaktformular abgeschickt	form_submit	Pflicht
Telefon-Klick	click_phone	Pflicht
E-Mail-Klick	click_email	Pflicht
Danke-Seite aufgerufen	page_view (URL-basiert)	Pflicht
Datei-Download	file_download	Optional
Chat geöffnet	chat_open	Optional
Scroll 75 %	scroll	Optional

2

Events als Conversions markieren

In GA4: *Verwaltung* → *Events* → [Event auswählen] → *Als Conversion markieren*.
Alternativ unter *Verwaltung* → *Conversions* → *Neue Conversion-Ereignis erstellen*.
Der Event-Name muss exakt mit dem gesendeten Event übereinstimmen.

Achtung: Doppeltes Tracking vermeiden! Wenn du GA4-Conversions *und* eigenständige Google Ads Conversion-Tags verwendest, zählt jede Conversion doppelt. Entscheide dich für eine Methode. Empfohlen: **GA4-Import in Google Ads**.



Conversions in Google Ads importieren

In Google Ads: *Ziele* → *Conversions* → *Neue Conversion-Aktion* → *Aus Google Analytics importieren*. Wähle deine GA4-Property und die gewünschten Conversion-Events aus. Setze **Primäre Conversions** nur für wirklich kaufrelevante Events. Alles andere als "Sekundär".


Best Practice: Setze für Formular-Submissions einen realistischen Conversion-Wert (z.B. 150 € für einen qualifizierten B2B-Lead). So kann Google Ads den tROAS-Algorithmus korrekt optimieren.

Consent Mode v2 konfigurieren



Was ist Consent Mode v2?

Consent Mode v2 (CM v2) ist Googles Lösung für DSGVO-konformes Tracking. Wenn ein Nutzer Cookies ablehnt, sendet CM v2 statt gar keine Daten sogenannte "Pings" ohne personenbezogene Informationen. Google modelliert daraus Schätzwerte. So bleibt die Kampagnenoptimierung auch ohne vollständige Zustimmung funktionsfähig.



CMP auswählen und integrieren

Du brauchst eine zertifizierte Consent Management Platform (CMP), die CM v2 unterstützt. Empfohlene Optionen für den deutschen Markt:

- **Cookiebot** (Usercentrics): Sehr einfach, kostenlose Basis-Version, direkte GTM-Integration
- **consentmanager.net:** Deutsches Unternehmen, DSGVO-zertifiziert, flexible Preise
- **Borlabs Cookie:** WordPress-Plugin, einmalige Zahlung, einfach zu konfigurieren

Wichtig: Die CMP muss explizit "Google-zertifiziert" für Consent Mode v2 sein. Nur dann werden die Consent-Signale korrekt an GA4 und Google Ads weitergeleitet.



CM v2 in GTM implementieren

Die meisten zertifizierten CMPs bieten eine GTM-Vorlage im *GTM Community Template Gallery*. Suche nach dem Namen deiner CMP, füge die Vorlage hinzu und konfiguriere sie gemäß der Anleitung des Anbieters. Stelle folgende Consent-Parameter sicher:

```
// Consent-Parameter (müssen konfiguriert sein)
ad_storage: 'granted' | 'denied'
analytics_storage: 'granted' | 'denied'
ad_user_data: 'granted' | 'denied' // NEU in v2
ad_personalization: 'granted' | 'denied' // NEU in v2
```

CM v1 reicht nicht mehr: Seit März 2024 verlangt Google CM v2 für alle EU-Werbetreibenden. Ohne die neuen Parameter `ad_user_data` und `ad_personalization` verlierst du Datenmodellierung und Remarketing-Funktionen.

Tracking testen und dauerhaft überwachen



End-to-End Test durchführen

Öffne GTM im Vorschaumodus, akzeptiere im Cookie-Banner alle Cookies, führe jede definierte Conversion-Aktion durch (Formular ausfüllen und abschießen, Telefonnummer anklicken, E-Mail-Link klicken). Prüfe in der GTM-Vorschau, ob die entsprechenden Events feuern. Und in GA4 Echtzeit, ob sie ankommen.

GTM Debug Mode

GA4 DebugView

Chrome: Tag Assistant

Google Ads Tag Diagnose



GA4 DebugView nutzen

In GA4: *Verwaltung* → *DebugView*. Installiere die Chrome-Extension "GA Debugger". Damit wird dein Browser als Debug-Gerät registriert und alle Events erscheinen live im DebugView. So siehst du exakt, welche Parameter mit jedem Event mitgesendet werden.



Regelmäßige Tracking-Audits

Tracking bricht häufig nach Website-Updates, Theme-Wechseln oder CMS-Updates. Etabliere eine monatliche Routine:

- **Monatlich:** Conversion-Zahlen in GA4 und Google Ads vergleichen. Starke Abweichungen deuten auf Tracking-Fehler hin
- **Nach jedem Website-Update:** End-to-End Test wiederholen
- **Quartalsweise:** GA4 Audit. Prüfen ob alle Events noch korrekt feuern und keine doppelten Conversions gezählt werden
- **Sofort bei** Plötzlicher Conversion-Einbruch ohne Änderung der
Auffälligkeiten: Kampagnen deutet auf Tracking-Ausfall hin

Deine Tracking-Setup Checkliste

Hake jeden Punkt ab, bevor du Kampagnen startest oder Budget erhöhst.

GA4 GRUNDSETUP

- ☐ GA4 Property erstellt (nicht UA)
- ☐ Datenstrom für Web angelegt
- ☐ Mess-ID (G-XXXXXXXXXX) notiert
- ☐ Erweiterte Messung konfiguriert
- ☐ Interne IPs ausgeschlossen

GTM SETUP

- ☐ GTM-Container erstellt
- ☐ GTM-Snippets auf Website eingebunden
- ☐ GA4-Tag in GTM konfiguriert
- ☐ Tag feuert auf allen Seiten
- ☐ Test im Vorschaumodus bestanden

CONVERSIONS

- ☐ Formular-Submit wird erfasst
- ☐ Telefon-Klick wird erfasst
- ☐ E-Mail-Klick wird erfasst
- ☐ Events als Conversions markiert
- ☐ In Google Ads importiert
- ☐ Kein doppeltes Tracking

CONSENT MODE V2

- ☐ Zertifizierte CMP eingebunden
- ☐ Alle 4 Consent-Parameter aktiv
- ☐ ad_user_data konfiguriert
- ☐ ad_personalization konfiguriert
- ☐ Test: Ablehnen → nur Pings sichtbar

AVERIO MEDIA · GOOGLE ADS BETREUUNG

Tracking richtig aufgesetzt – jetzt Kampagnen auf Basis echter Daten schalten

Ein sauberes Tracking-Fundament ist die Voraussetzung für profitable Google Ads Kampagnen. Wenn du möchtest, dass ich dein Tracking auditiere, korrekt aufsetze und darauf aufbauend Kampagnen betreue. Meld dich.

Website: averiomedia.de

Leistungen: Google Ads Setup · Kampagnenbetreuung · Tracking Audit