# Proyecto de Bases de datos de dispositivos médicos y drogas

Stephany Enciso<sup>1</sup>, Alexander Victoria<sup>2</sup>, Maria Camila Prada<sup>3</sup>

Universidad Central Postgrado Ciencia de Datos Curso de Bases de Datos Bogotá, Colombia

 $^1sencisom@ucentral.edu.co, ^2 \texttt{avictoriag@ucentral.edu.co}, \ ^3 \texttt{mpradail@ucentral.edu.co}$ 

October 6, 2023

#### Contents

Ĺ	Intr	roducción - (Primera entrega)	3
2	Car	acterísticas del proyecto de investigación que hace uso de	
	Bas	es de Datos (Max 500 Palabras) - ( <i>Primera entrega</i> )	3
	2.1	Titulo del proyecto de investigación	3
	2.2	Objetivo general	3
		2.2.1 Objetivos especificos ( <i>Primera entrega</i> )	3
	2.3	Alcance (Max 200 Palabras) - (Primera entrega)	4
	2.4	Pregunta de investigación (Max 100 Palabras) - (Primera entrega) .	4
	2.5	Hipotesis (Max 100 Palabras) - ( <i>Primera entrega</i> )	4
3		lexiones sobre el origen de datos e información (Max 400	
		$(Primera\ entrega)$	5
	3.1	¿Cual es el origen de los datos e información? (Max 100 Palabras)	
		- (Primera entrega)	5
	3.2	¿Cuales son las consideraciones legales o eticas del uso de la	
		información? (Max 100 Palabras) - ( <i>Primera entrega</i> )	6
	3.3	¿Cuales son los retos de la información y los datos que utilizara	
		en la base de datos en terminos de la calidad y la consolidación?	
		(Max 100 Palabras) - (Primera entrega)	6
	3.4	¿Que espera de la utilización de un sistema de Bases de Datos	
		para su proyecto? (Max 100 Palabras) - ( <i>Primera entrega</i> )	6
		7 ( )	

4	$\mathbf{Dis}$	eño del Modelo de Datos del SMBD (Sistema Manejador de	
	Bas	$\operatorname{des} \operatorname{de} \operatorname{Datos})(Primera\ entrega)$	7
	4.1	Características del SMBD (Sistema Manejador de Bases de Datos)	
		para el proyecto ( <i>Primera entrega</i> )	7
	4.2	Diagrama modelo de datos (Primera entrega)	7
	4.3	Imágenes de la Base de Datos ( <i>Primera entrega</i> )	8
	4.4	Código SQL - lenguaje de definición de datos (DDL) (Primera	
		entrega)	11
	4.5	Código SQL - Manipulación de datos (DML) (Primera entrega)	12
	4.6	Código SQL + Resultados: Vistas ( <i>Primera entrega</i> )	13
	4.7	Código SQL + Resultados: Triggers ( <i>Primera entrega</i> )	18
	4.8	Código $SQL + Resultados: Funciones (Primera entrega)$	20
	4.9	Código SQL + Resultados: procedimientos almacenados ( <i>Primera</i>	
		entrega)	23
5	Bib	liografía	27

#### 1 Introducción - (Primera entrega)

Los medicamentos, tal como lo indica la OMS son todos aquellos fármacos usados para la prevención, tratamiento y alivio de una amplia variedad de problemas de salud, esto incluye enfermedades, trastornos de salud mental y de otro tipo. El acceso a los medicamentos apropiados tiene efectos significativos en la salud de los individuos, algunos de estos garantizan una mejor calidad de vida para los pacientes siendo el único tratamiento disponible o en el caso de cuidados paliativos el único alivio para el dolor.

(OMS) El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) es el ente regulador encargado de la vigilancia sanitaria y la regulación de dispositivos médicos y medicamentos a través del mecanismo de registro sanitario el cual debe ser solicitado por cada fabricante o importador con el fin de autorizar el ingreso, comercialización y uso de los medicamentos en el territorio Colombiano.

INVIMA comparte la información Medicamentos Vitales No Disponibles en Colombia, en la cual reúne información crucial sobre medicamentos que no sólo son indispensables, sino también irremplazables, para preservar la vida y mitigar el sufrimiento de pacientes individuales o grupos de pacientes que enfrentan circunstancias particulares. Estos medicamentos, cuya relevancia es incuestionable, pueden verse limitados en su disponibilidad debido a factores de baja rentabilidad en su comercialización o insuficiencia en las cantidades disponibles en el país.

# 2 Características del proyecto de investigación que hace uso de Bases de Datos (Max 500 Palabras) - (Primera entrega)

#### 2.1 Titulo del proyecto de investigación

Bases de datos de medicamentos vitales no disponibles en Colombia.

#### 2.2 Objetivo general

Crear una base de datos en Oracle Developer, relacionando información de los Medicamentos vitales no disponibles en Colombia.

#### 2.2.1 Objetivos especificos (Primera entrega)

- Establecer el modelo relacional a partir de la base Medicamentos vitales no disponibles.
- Determinar la relación y grados de relación entre entidades.

- Realizar un análisis exploratorio de los datos para identificar patrones, tendencias y posibles correlaciones entre la disponibilidad de medicamentos vitales y demás variables.
- Analizar los datos recopilados para determinar patrones temporales de escasez, identificando intervalos en los que la falta de disponibilidad es más recurrente y evaluando si existen variaciones estacionales.
- Seleccionar y diseñar un conjunto de características relevantes que puedan influir en la predicción de la escasez de medicamentos, considerando tanto variables históricas como indicadores externos.

#### 2.3 Alcance (Max 200 Palabras) - (Primera entrega)

El alcance del proyecto estará enfocado a la creación de una base de datos relacional de medicamentos vitales no disponibles, para su posterior análisis estadístico, basado en los datos de Colombia del INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos).

# 2.4 Pregunta de investigación (Max 100 Palabras) - (Primera entrega)

¿Cuál es la frecuencia y qué patrones se observan en la escasez de medicamentos esenciales en Colombia?

#### 2.5 Hipotesis (Max 100 Palabras) - (Primera entrega)

La intermitencia en el suministro de medicamentos esenciales en Colombia se debe a una combinación de factores, incluyendo limitaciones de inventario ligados a problemas logísticos en la distribución de los mismos, costos de los medicamentos y ausencia de registro INVIMA. Se puede anticipar que un análisis detallado de estos factores proporciona una comprensión más precisa de las causas subyacentes de la escasez, lo que ayudará al planteamiento de estrategias para mejorar la disponibilidad de medicamentos esenciales en el país.

# 3 Reflexiones sobre el origen de datos e información (Max 400 Palabras) - (Primera entrega)

En este proyecto, los datos e información se obtienen del portal de datos abiertos del gobierno colombiano, una plataforma en línea que ofrece acceso a una amplia variedad de datos de instituciones gubernamentales. El propósito principal de este portal es fomentar la transparencia, la participación ciudadana y la innovación al poner a disposición del público información en formatos accesibles y reutilizables, lo que lo convierte en una fuente confiable y oficial.

Sin embargo, el uso de estos datos conlleva responsabilidades legales y éticas. Al ser parte de las bases de datos abiertas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), los usuarios deben comprometerse a utilizar la información de manera ética y legal, evitando el uso fraudulento o ilegal de los datos y respetando la privacidad de las personas cuyos datos puedan estar incluidos.

Un desafío clave en este proyecto es garantizar la calidad y consolidación de los datos. Esto incluye tareas como la identificación de datos duplicados, la normalización de variables y la caracterización detallada de cada conjunto de datos. La calidad de los datos es esencial para obtener resultados confiables y precisos en los análisis, mientras que la consolidación permite organizar la información de manera coherente y eficiente.

Se espera que el sistema de Bases de Datos utilizado en el proyecto permita estandarizar, agrupar y ordenar eficientemente la información del INVIMA. Esto facilitará la realización de análisis mediante consultas de información sencillas y prácticas, lo que a su vez optimizará la toma de decisiones informadas y la formulación de políticas basadas en datos sólidos. En resumen, este proyecto se basa en datos gubernamentales confiables y busca abordar desafíos de calidad y consolidación para aprovechar al máximo la información y lograr resultados efectivos.

### 3.1 ¿Cual es el origen de los datos e información ? (Max 100 Palabras) - (*Primera entrega*)

La base de datos fue obtenida del portal de datos abiertos, el cual es una plataforma en línea proporcionada por el gobierno colombiano que ofrece acceso a una amplia gama de datos y conjuntos de datos de diversas instituciones y entidades gubernamentales. Este portal tiene como objetivo fomentar la transparencia, la participación ciudadana y la innovación al poner a disposición del público información en formatos accesibles y reutilizables.

# 3.2 ¿Cuales son las consideraciones legales o eticas del uso de la información? (Max 100 Palabras) - (Primera entrega)

Al ser parte de las bases de datos abiertos del INVIMA, los usuarios deben usarlos de manera ética y legal. Por lo que no se puede utilizar la información de manera fraudulenta, engañosa o para fines ilegales.

# 3.3 ¿Cuales son los retos de la información y los datos que utilizara en la base de datos en terminos de la calidad y la consolidación? (Max 100 Palabras) - (*Primera entrega*)

Los retos a los que nos enfrentamos es garantizar la calidad y consolidación de los datos, desde la gestión de datos duplicados hasta la normalización de los mismos, pasando por la caracterización de cada una de las variables para posterior clasificación dentro del modelo de análisis planteado.

# 3.4 ¿Que espera de la utilización de un sistema de Bases de Datos para su proyecto? (Max 100 Palabras) - (Primera entrega)

Se espera estandarizar, agrupar y ordenar de manera eficiente la información proveniente del INVIMA con el fin de realizar los respectivos análisis con un esquema de consultas de información sencillo y práctico.

#### 4 Diseño del Modelo de Datos del SMBD (Sistema Manejador de Bases de Datos)(Primera entrega)

# 4.1 Características del SMBD (Sistema Manejador de Bases de Datos) para el proyecto (*Primera entrega*)

En este proyecto, se utilizaron sistemas manejadores de bases de datos (SMBD) basados en Oracle Developer, junto con herramientas de modelado de datos como Oracle Data Modeler. Estas herramientas desempeñaron un papel muy importante al permitir diseñar estructuras de datos y garantizar la integridad de los datos.

#### 4.2 Diagrama modelo de datos (Primera entrega)

A continuación, se presenta el diagrama de la base de datos que representa la estructura y las relaciones de los datos en este sistema. En este diagrama, se pueden identificar tres tablas principales que desempeñan un papel fundamental en la organización y gestión de la información. Este diagrama proporcionará una visión general clara de cómo se almacenan y se conectan los datos en el contexto de nuestro proyecto.




Figure 1: Modelo lógico.

Por otro lado, se presenta el modelo relacional que describe la estructura de la base de datos de la siguiente manera:




Figure 2: Modelo relacional.

#### 4.3 Imágenes de la Base de Datos (Primera entrega)

En el contexto de nuestro proyecto, la implementación de una base de datos es el pilar central para la gestión efectiva de la información. Esta base de datos permitirá la organización y almacenamiento estructurado de datos. A través de tablas bien definidas, como se detalla a continuación:

#### 4.3.1 Tabla Enfermedades.




Figure 3: Vista preliminar - Tabla Enfermedades.

#### 4.3.2 Tabla Medicamentos.




Figure 4: Vista preliminar - Tabla Medicamentos.

#### 4.3.3 Tabla Solicitud De Productos.

	ido de la Consulta ×	erado 50 fila	s en 0.114 segu	ndos			
	ID_SOLICITUD ⊕ FECHA				CANTIDAD_SOLICITADA	SCA_ENFER_CIE	∯ SCA_MEDI_IUM
1	675 11/04/22	PACIENTE	ESPECIFICO	IMPROVIT MEDICAL SAS	72 0	612	1T1001911004100CAJAS X 10 TABLETAS
2	676 11/03/22	PACIENTE	ESPECIFICO	SALUTIS SAS - VALENTECH PHARMA COLOMB	. 24 G	710	1E1029551000101CAJAS X 1 VIAL X 10 mL
3	677 11/03/22	PACIENTE	ESPECIFICO	SALUTIS SAS - VALENTECH PHARMA COLOMB	. 48 G	710	1E1029551000102CAJAS X 1 VIAL X 2 mL
4	678 11/03/22	PACIENTE	ESPECIFICO	MEDICAR SUPPLY SAS	8 C	509	1T1041301000100CAJA X 1 VIAL
5	679 11/02/22	PACIENTE	ESPECIFICO	AUDIFARMA S.A.	6 G	710	1A1001711000100CAJAS X 30 SOBRES
6	680 11/02/22	PACIENTE	ESPECIFICO	LABORATORIOS BIOPAS S.A.	3 H	472	111035001000101CAJAS X 180 TABLETAS
7	681 11/02/22	PACIENTE	ESPECIFICO	AUDIFARMA S.A.	18 G	710	1A1001711000100CAJAS X 30 SOBRES
8	682 11/02/22	URGENCIA	CLÍNICA	GESTIFARMA S.A.S.	3 C	341	1L1034901000100FRASCO X 30 TABLETAS
9	683 11/01/22	PACIENTE	ESPECIFICO	IMPROVIT MEDICAL SAS	63 Q	612	1T1001911004100CAJAS. CADA CAJA CON 10 TABLETAS
10	684 11/01/22	MÁS DE UI	PACIENTE	STRENUUS MARKETING S.A.S.	200 C	900	1M1017421001100UN (1) VIAL CON POLVO LIOFILIZADO + UN (1) VIAL CON DI
11	685 11/01/22	MÁS DE UI	PACIENTE	STRENUUS MARKETING S.A.S.	200 C	900	1M1017421001100UN (1) VIAL CON POLVO LIOFILIZADO + UN (1) VIAL CON DI
12	686 11/01/22	PACIENTE	ESPECIFICO	AUDIFARMA S.A.	18 G	710	1A1001711000100CAJAS X 30 SOBRES
13	687 28/10/22	PACIENTE	ESPECIFICO	IMED ORPHAN S.A.S	10 E	728	1C1024071000100CAJAS X 30 SOBRES DE 6 g
14	688 27/10/22	URGENCIA	CLÍNICA	BIOMEDICAL PHARMA S.A.S	4 B	04X	1C1000151003100CAJAS X 1 VIAL X 5 mL
15	689 27/10/22	PACIENTE	ESPECIFICO	AUDIFARMA S.A.	9 Q	774	1V1041501000100CAJA X10 VIALES
16	690 27/10/22	PACIENTE	ESPECIFICO	VALENTECH PHARMA COLOMBIA SAS	96 G	710	1E1029551000102CAJA X 1 VIAL X 2 mL
17	691 27/10/22	PACIENTE	ESPECIFICO	VALENTECH PHARMA COLOMBIA SAS	24 G	710	1E1029551000101CAJA X 1 VIAL X 10 mL
18	692 26/10/22	PACIENTE	ESPECIFICO	AUDIFARMA S.A.	12 G	710	1A1001711000100CAJAS X 30 SOBRES
19	693 26/10/22	PACIENTE	ESPECIFICO	VALENTECH PHARMA COLOMBIA SAS	144 G	710	1C1039371000100CAJAS X 1 VIAL X 2mL
20	694 26/10/22	PACIENTE	ESPECIFICO	AUDIFARMA S.A.	18 G	710	1A1001711000100CAJAS X 30 SOBRES
21	695 26/10/22	PACIENTE	ESPECIFICO	AUDIFARMA S.A.	12 G	710	1A1001711000100CAJAS X 30 SOBRES
22	696 26/10/22	PACIENTE	ESPECIFICO	LABORATORIOS BIOPAS S.A.	3 E	840	2E1032451000100CAJAS X 84 TABLETAS
23	697 26/10/22	PACIENTE	ESPECIFICO	AUDIFARMA S.A.	12 G	710	1A1001711000100CAJAS X 30 SOBRES
24	698 26/10/22	PACIENTE	ESPECIFICO	GLOBAL SERVICE PHARMACEUTICAL S.A.S.	11 C	841	1B1006501000100FRASCO X 100 CAPSULAS
25	699 26/10/22	PACIENTE	ESPECIFICO	VALENTECH PHARMA COLOMBIA SAS	168 G	710	1G1036161001100CAJAS X UN (1) VIAL DE 2 mL
26	700 25/10/22	PACIENTE	ESPECIFICO	AUDIFARMA S.A.	6 G	710	1A1001701000100CAJAS X 30 SOBRES
27		MÁS DE UI	N PACIENTE	VALENTECH PHARMA COLOMBIA SAS	100 C	740	1M1000341000100CAJAS X 100 TABLETAS

Figure 5: Vista preliminar - Tabla Solicitud de Productos.

# 4.4 Código SQL - lenguaje de definición de datos (DDL) (Primera entrega)

En esta sección, se presentará el código SQL del lenguaje de definición de datos (DDL) que involucra la creación de tres tablas en una base de datos. Estas tablas son: sca\_enfer, sca\_medi, y sca\_pro. El fragmento de código SQL que se detallará a continuación:

```
CODIGO
CREATE TABLE scalenfer (
                 VARCHAR2(30) NOT NULL,
    enfermedades VARCHAR2(1000)
);
ALTER TABLE scalenfer ADD CONSTRAINT scalenfer_pk
PRIMARY KEY ( cie );
CREATE TABLE sca_medi (
                            VARCHAR2(2500) NOT NULL,
    ium
    nombre\_comercial
                            VARCHAR2(500),
    unidad_medida
                            VARCHAR2(500),
    concen_delmedic
                            VARCHAR2(500),
    forma_farmaceutica
                            VARCHAR2(500),
                            VARCHAR2(500),
    principio_activo1
    principio_activo2
                            VARCHAR2(500),
    presentacion_comercial VARCHAR2(2500)
);
ALTER TABLE sca_medi ADD CONSTRAINT sca_medi_pk
PRIMARY KEY ( ium );
CREATE TABLE sca_pro (
    id_solicitud
                        INTEGER NOT NULL,
    fecha
                        DATE.
    tipo_de_solicitud
                        VARCHAR2(2500),
    solicitante_impor
                        VARCHAR2(2500),
    cantidad_solicitada INTEGER,
    sca_enfer_cie
                        VARCHAR2(30) NOT NULL,
                        VARCHAR2(2500) NOT NULL
    sca_medi_ium
);
```

```
CODIGO

ALTER TABLE sca_pro ADD CONSTRAINT sca_pro_pk

PRIMARY KEY ( id_solicitud );

ALTER TABLE sca_pro

ADD CONSTRAINT sca_pro_sca_enfer_fk FOREIGN KEY
( sca_enfer_cie )

REFERENCES sca_enfer ( cie );

ALTER TABLE sca_pro

ADD CONSTRAINT sca_pro_sca_medi_fk FOREIGN KEY
( sca_medi_ium )

REFERENCES sca_medi ( ium );

SELECT * FROM SCA_ENFER;
```

# 4.5 Código SQL - Manipulación de datos (DML) (Primera entrega)

En esta sección, se abordará el lenguaje SQL para la manipulación de datos (DML), tal como se detalla a continuación:

```
CODIGO

—DML DE BASES DE DATOS

—Eliminacion de NULL en cualquier variable

DELETE FROM SCA_PRO

WHERE FECHA IS NULL OR

TIPO_DE_SOLICITUD IS NULL OR

SOLICITANTE_IMPOR IS NULL OR

CANTIDAD_SOLICITADA IS NULL;

—Eliminacion de NULL en cualquier variable

DELETE FROM SCA_ENFER

WHERE CIE IS NULL OR

ENFERMEDADES IS NULL;
```

#### 4.6 Código SQL + Resultados: Vistas (Primera entrega)

En el contexto de este informe, se expondrán las diversas vistas que se han desarrollado, estas vistas ofrecen perspectivas específicas y estructuradas de los datos, lo que facilita una comprensión más profunda. A continuación, se describen detalladamente estas vistas.

```
CODIGO

— Vistas SCA_PRODUCTOS_SOLICITADOS

— Cantidades solicitadas por a o y mes

CREATE VIEW SOLICITADAS_POR_AO AS

SELECT

EXTRACT(YEAR FROM FECHA) AS A O ,
EXTRACT(MONIH FROM FECHA) AS MES,
SUM(CANTIDAD_SOLICITADA) AS CANTIDADES_SOLICITADAS

FROM SCA_PRO
GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM FECHA), EXTRACT(MONIH FROM FECHA);
```




Figure 6: Vista - Cantidades solicitadas por año y mes.

# CODIGO — Cantidades solicitadas por a o y tipo\_de\_solicitud CREATE VIEW SOLICITDAS\_AO\_TIPO\_SOLCITUD AS SELECT EXTRACT(YEAR FROM FECHA) AS A O , TIPO\_DE\_SOLICITUD , SUM(CANTIDAD\_SOLICITADA) AS CANTIDADES\_SOLICITADAS FROM SCA\_PRO GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM FECHA) , TIPO\_DE\_SOLICITUD;





Figure 7: Vista - Cantidades solicitadas por año y tipo de solicitud.






Figure 8: Vista - Discriminación de cantidades solicitadas por tipo de solicitud.

```
CODIGO

—TOP 5 de los solicitantes por cantidades

CREATE VIEW TOP_SOLICITANTES_CANTIDADES AS
SELECT

SOLICITANTE_IMPOR,
SUM(CANTIDAD_SOLICITADA) AS CANTIDADES_SOLICITADAS
FROM SCA_PRO
GROUP BY SOLICITANTE_IMPOR
ORDER BY SUM(CANTIDAD_SOLICITADA) DESC
FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;
```



Figure 9: Vista - TOP 5 de los solicitantes por cantidades.

CODIGO
Vistas SCA_MEDICAMENTOS
Medicamentos por forma farmaceutica
CREATE VIEW MEDICAMENTOS_VS_FARMACEUTICA AS SELECT FORMA_FARMACEUTICA, COUNT(IUM) AS MEDICAMENTOS
FROM SCA_MEDI GROUP BY FORMA_FARMACEUTICA;



Figure 10: Vista - Medicamentos por forma farmaceutica.






Figure 11: Vista - Top 10 de medicamentos por nombre comercial.

# CODIGO —Vistas SCA\_ENFERMEDADES CREATE VIEW REGISTROS\_POR\_ENFERMEDADES AS SELECT ENFERMEDADES, COUNT(CIE) AS REGISTROS FROM SCA\_ENFER GROUP BY ENFERMEDADES ORDER BY COUNT(CIE) DESC FETCH FIRST 15 ROWS ONLY;




Figure 12: Vista - Enfermedades.

# CODIGO —Numero registros CREATE VIEW REGISTROS\_TOTALES AS SELECT COUNT(CIE) AS REGISTROS FROM SCA\_ENFER;




Figure 13: Vista - Numero de registros.

#### 4.7 Código SQL + Resultados: Triggers (Primera entrega)

En esta sección, se abordarán los triggers implementados en las bases de datos. Los triggers son componentes esenciales que permiten automatizar ciertas acciones o procesos en respuesta a eventos específicos en la base de datos. A continuación, se describirán en detalle estos triggers, de la siguiente manera:

```
CODIGO

CREATE OR REPLACE TRIGGER PRO_FECHA
BEFORE INSERT ON SCA_PRO
FOR EACH ROW
NEW.FECHA:= SYSTIMESTAMP
END;
```

```
INSERT INTO SCA_PRO(id_solicitud, sca_enfer_cie,cantidad_solicitada,sca_medi_ium)

VALUES(10000,'Q774',44,'1V1041501000100CAJAS X 10 JERINGAS PRELLENADAS X 0.7 mL');

© D SOLICITAD @ FECHA | @ TRO DE SOLICITAD @ SOLICITADA © SCA_BRIFEL CIE @ SCA_MEDI_RIM

10000 05-0CT-23 (mull) [mull) (mull) 44 0774 | 1V1041501000100CAJAS X 10 JERINGAS PRELLENADAS X 0.7 mL
```

Figure 14: Trigger PROFECHA.

```
CODIGO

CREATE OR REPLACE TRIGGER PROD_VAL

BEFORE INSERT ON SCA-PRO
FOR EACH ROW

BEGIN

IF:NEW.CANTIDAD_SOLICITADA < 0 THEN

RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'La cantidad no puede ser negativa'

END IF

END;
```

```
Trigger PROD_VAL compiled

INSERT INTO SCA_PRO(id_solicitud, sca_enfer_cie,cantidad_solicitada,sca_medi_ium)
VALUES(11220,'Q774',-10.5,'1V1041501000100CAJAS X 10 JERINGAS PRELLENADAS X 0.7 mL');

Error at Command Line : 34 Column : 13

Error report -
SQL Error: ORA-20001: La cantidad no puede ser negativa
ORA-06512: at "ADMIN.PROD_VAL", line 3
ORA-04088: error during execution of trigger 'ADMIN.PROD_VAL'
```

Figure 15: Trigger Cantidad.

```
CODIGO

CREATE OR REPLACE TRIGGER PROD_ENT
BEFORE INSERT ON SCA_PRO
FOR EACH ROW
BEGIN

DBMS_OUTPUT_PUT_LINE ( Hay una nueva solicitud de medicamneto vital no disponible );
END;

Trigger PROD_ENT_compiled
```

```
INSERT INTO SCA_PRO(id_solicitud,sca_enfer_cie,cantidad_solicitada,sca_medi_ium)
VALUES(11220,'Q774',1035,'1V1041501000100CAJAS X 10 JERINGAS PRELLENADAS X 0.7 mL'
```

Hay una nueva solicitud de medicamento vital no disponible

1 row inserted.

Figure 16: Trigger Solicitud.

#### 4.8 Código SQL + Resultados: Funciones (Primera entrega)

En esta sección, se explorarán las funciones implementadas dentro del desarrollo del presente informe.

```
CODIGO
CREATE TABLE resultado_registros_por_ano (
    ano NUMBER,
    total_registros NUMBER
);
CREATE OR REPLACE FUNCTION obtener_registros_por_ano
(ano_in IN NUMBER)
RETURN NUMBER
IS
   total_registros NUMBER;
BEGIN
   SELECT COUNT(*) INTO total_registros
  FROM sca_pro
  WHERE EXTRACT(YEAR FROM fecha) = ano_in;
   INSERT INTO resultado_registros_por_ano
   (ano, total_registros)
   VALUES (ano_in, total_registros);
   RETURN total_registros;
END obtener_registros_por_ano;
DECLARE
   total_registros NUMBER;
   ano_a_consultar NUMBER := 2022; — Reemplaza con
   el a o a consultar
BEGIN
   total_registros := obtener_registros_por_ano
   (ano_a_consultar);
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('El n mero de registros para
   el a o ' || ano_a_consultar || ' es: '
   || total_registros);
END;
SELECT * FROM resultado_registros_por_ano;
```




Figure 17: Funcion - obtener registros por año.

```
CODIGO
CREATE TABLE resultado_contar_por_tipo_IMPOR (
    tipo_solicitante VARCHAR2(2500),
    total_registros NUMBER
);
CREATE OR REPLACE FUNCTION contar_registros_por_tipo_IMPOR
(tipo_in IN VARCHAR2)
RETURN NUMBER
IS
   contador NUMBER;
BEGIN
  SELECT COUNT(*) INTO contador
  FROM sca_pro
  WHERE SOLICITANTE_IMPOR = tipo_in;
  INSERT INTO resultado_contar_por_tipo_IMPOR
   (tipo_solicitante, total_registros)
  VALUES (tipo_in, contador);
```

```
CODIGO
RETURN contador;
END contar_registros_por_tipo_IMPOR;

DECLARE
contador_resultado NUMBER;
BEGIN
contador_resultado := contar_registros_por_tipo_IMPOR
('IMPROVIT MEDICAL SAS');
DBMS_OUTPUT_PUT_LINE('El n mero de registros para el solicitante "IMPROVIT MEDICAL SAS" es: '
|| contador_resultado);
END;
/

SELECT * FROM resultado_contar_por_tipo_IMPOR;
```




Table RESULTADO\_CONTAR\_POR\_TIPO\_IMPOR creado.

Function CONTAR\_REGISTROS\_POR\_TIPO\_IMPOR compilado

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.




Figure 18: Funcion - Contar por tipo de Importador.

# 4.9 Código SQL + Resultados: procedimientos almacenados ( $Primera\ entrega$ )

En esta sección, se explorarán los procedimientos almacenados en la base de datos. Los procedimientos almacenados son elementos cruciales que permiten encapsular y ejecutar de manera eficiente secuencias de instrucciones en la base de datos.

```
CODIGO
— Inserta enfermedades y codigo CIE a la
tabla Enfermedades
CREATE OR REPLACE PROCEDURE InsertarEnfermedad(
   ENFERMEDADES IN VARCHAR2,
    CIE VARCHAR2)
IS
BEGIN
    INSERT INTO scalenfer (ENFERMEDADES, CIE)
    VALUES (ENFERMEDADES, CIE);
END InsertarEnfermedad;
BEGIN
    InsertarEnfermedad ('COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE
    01, BIOTIPO EL TOR', 'A001');
END:
Trigger PRO_FECHA compiled
INSERT INTO SCA_PRO(id_solicitud, sca_enfer_cie,cantidad_solicitada,sca_medi_ium)
VALUES (10000, 'Q774', 44, '1V1041501000100CAJAS X 10 JERINGAS PRELLENADAS X 0.7 mL');
```

Figure 19: Procedimiento - Inserta enfermedades y codigo CIE a la tabla Enfermedades.

```
CODIGO

— Eliminacion enfermedades y codigo CIE a la tabla Enfermedades

CREATE OR REPLACE PROCEDURE EliminarEnfermedadPorCIE(
    p_codigo_cie10 IN VARCHAR2)
) IS

BEGIN
    DELETE FROM sca_enfer WHERE CIE = p_codigo_cie10;
    COMMIT;

END EliminarEnfermedadPorCIE;


/

BEGIN
    EliminarEnfermedadPorCIE('A001');

END;

/

SELECT * FROM SCA_ENFER WHERE CIE = 'A001';
```



#### Procedure ELIMINARENFERMEDADPORCIE compilado




Figure 20: Procedimiento - Eliminacion enfermedades y codigo CIE a la tabla Enfermedades.

```
CODIGO
 – Crear un medicamento en la tabla SCA
CREATE OR REPLACE PROCEDURE AgregarMedicamento
    p_IUM_VARCHAR2,
   p_NOMBRE_COMERCIAL VARCHAR2,
    p_UNIDAD_MEDIDA VARCHAR2,
    p_CONCEN_DELMEDIC VARCHAR2,
   p_FORMA_FARMACEUTICA VARCHAR2,
    p_PRINCIPIO_ACTIVO1 VARCHAR2,
    p_PRINCIPIO_ACTIVO2 VARCHAR2,
   p_PRESENTACION_COMERCIAL VARCHAR2
AS
BEGIN
     - Insertar el nuevo medicamento en la tabla SCA_MEDI
   INSERT INTO SCA_MEDI (IUM, NOMBRE_COMERCIAL,
    UNIDAD_MEDIDA, CONCEN_DELMEDIC, FORMA_FARMACEUTICA,
    PRINCIPIO_ACTIVO1, PRINCIPIO_ACTIVO2,
   PRESENTACION_COMERCIAL)
    VALUES (p_IUM, p_NOMBRE_COMERCIAL, p_UNIDAD_MEDIDA,
    p_CONCEN_DELMEDIC, p_FORMA_FARMACEUTICA,
    p_PRINCIPIO_ACTIVO1, p_PRINCIPIO_ACTIVO2,
    p_PRESENTACION_COMERCIAL);
END;
```



Figure 21: Crear un medicamento en la tabla SCA.

```
CODIGO

— Crear un procedimiento almacenado para eliminar un medicamento por su IUM

CREATE OR REPLACE PROCEDURE Eliminar Medicamento (
    p_IUM VARCHAR2
)
AS
BEGIN
    DELETE FROM SCA_MEDI WHERE IUM = p_IUM;
    COMMIT;
END Eliminar Medicamento;
/
```



Figure 22: Procedimiento - Crear un procedimiento almacenado para eliminar un medicamento por su IUM.

#### 5 Bibliografía

- Oracle. (2021). Oracle Data Modeler Documentation.

  Recuperado de https://www.oracle.com/database/technologies/appdev/datamodeler.html
- Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. (2018).

  MEDICAMENTOS VITALES NO DISPONIBLES [Data set]. Recuperado
  de https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/MEDICAMENTOS-VITALESNO-DISPONIBLES/sdmr-tfmf
- Medicamentos Vitales No Disponibles Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. (s/f). Gov.co. Recuperado de: https://www.invima.gov.co/medicamentos-vitales-no-disponibles