

পৃথিবীর ভূ-অভ্যন্তরের চারটি স্তর

১. ক্রাস্ট/ভূ-পৃষ্ঠ (Crust)

- উপাদান: SIAL (সিলিকন ও অ্যালুমিনিয়াম)
- গভীরতা: ৪-৪৫ কিমি
- ঘনত্ব: ২.৭ গ্রা/সেমি.
- ভৌত অবস্থা: কঠিন ও আংশিক
- তথ্য:
 - ক্রাস্ট বা ভূ-পৃষ্ঠ অংশ সমগ্র পৃথিবীর মাত্র ১% শতাংশ।
 - ভূপৃষ্ঠ দুটি ভাগে বিভক্ত-মহাদেশীয় ভূপৃষ্ঠ (২৯%) এবং মহাসামুদ্রিক ভূপৃষ্ঠ (৭১%)।
 - মহাদেশীয় ভূপৃষ্ঠ আগ্নেয় শিলা দ্বারা এবং মহাসামুদ্রিক ভূপৃষ্ঠ পাললিক শিলা ও ব্যাসল্ট দ্বারা গঠিত।

২. ম্যান্টল (Mantle)

- গভীরতা: 100-2,890 কিমি
- ভৌত অবস্থা: গলিত
- উষ্ণতা: 1,000-3,700 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।
- তথ্য: ম্যান্টল অংশ সমগ্র পৃথিবীর 84% শতাংশ।
- ম্যান্টল-এর দুটি স্তর:
 - লিথোস্ফিয়ার: গভীরতা 45-80 কিমি , উপাদান: SIMA (সিলিকন ও ম্যাগনেশিয়াম) , ভৌত অবস্থা: আংশিক গলিত , সমগ্র পৃথিবীর 1.5% অংশ মাত্র।
 - অ্যাসথেনোস্ফিয়ার: গভীরতা 80-700 কিমি , ভৌত অবস্থা: প্লাসটিকের মত তরল , ঘনত্ব: 3.0-5.0

৩. আউটার কোর (Outer Core)

- গভীরতা: 2,900-5,150 কিমি
- উপাদান: NIFE (নিকেল ও লৌহ) এবং সালফার
- ভৌত অবস্থা: গলিত
- উষ্ণতা: 4500°C বেশি

- তথ্য:

- এই স্তরে তেজস্ক্রিয় পদার্থ (গলিত ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম) ক্ষয়ের জন্য প্রচন্ড তাপ উৎপন্ন হয় এবং বৈদ্যুতিক শক্তির সৃষ্টি করে।
- এর ফলেই পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়।

8. ইনার কোর (Inner Core)

- গভীরতা: 5,100-6,400 কিমি
- উপাদান: ভারী ধাতু (নিকেল ও লৌহ) এবং সালফার
- ভৌত অবস্থা: এই স্তর কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত
- উষ্ণতা: 5500°C
- তথ্য: Inner Core-এ পৃথিবীর চৌম্বকীয় আকর্ষণ শক্তি নিহিত আছে।