# एम4.2-आर4: इंट्रोडक्शन दू मल्टीमीडिया M4.2-R4: INTRODUCTION TO MULTIMEDIA

अवधि: 03 घंटे DURATION: 03 Hours	अधिकतम अंक: 100 MAXIMUM MARKS: 100					
Delairien, ve ilouis	ओएमआर शीट सं.:					
	OMR Sheet No.:					
रोल नं.:	उत्तर-पुस्तिका सं.:					
Roll No.:	Answer Sheet No.:					
परीक्षार्थी का नाम:	परीक्षार्थी के हस्ताक्षरः					
Name of Candidate:	_; Signature of Candidate:					
परीक्षार्थियों के लिए निर्देश:	Instructions for Candidates:					
कृपया प्रश्न-पुस्तिका, ओएमआर शीट एवं उत्तर-पुस्तिका में दिये गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।	Carefully read the instructions given on Question Paper, OMR Sheet and Answer Sheet.					
प्रश्न-पुस्तिका हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में है। परीक्षार्थी उत्तर लिखने के लिए किसी एक भाषा का चयन कर सकता है (अर्थात या तो हिन्दी या अंग्रेजी)।	Question Paper is in Hindi and English language. Candidate can choose to answer in any one language (i.e., either Hindi or English)					
इस मॉड्यूल/पेपर के <b>दो भाग</b> हैं। <b>भाग एक</b> में चार प्रश्न और <b>भाग</b> दो में पाँच प्रश्न हैं।	There are TWO PARTS in this Module/Paper. PART ONE contains FOUR questions and PART TWO contains FIVE questions.					
भाग एक "वैकल्पिक" प्रकार का है जिसके कुल अंक 40 हैं तथा भाग दो, "व्यक्तिपरक" प्रकार का है और इसके कुल अंक 60 हैं।	PART ONE is Objective type and carries 40 Marks. PART TWO is Subjective type and carries 60 Marks.					
भाग एक के उत्तर, इस प्रश्न-पत्र के साथ दी गई ओएमआर उत्तर- पुस्तिका पर, उसमें दिये गए अनुदेशों के अनुसार ही दिये जाने हैं। भाग दो की उत्तर-पुस्तिका में भाग एक के उत्तर नहीं दिये जाने चाहिए।	PART ONE is to be answered in the OMR ANSWER SHEET only, supplied with the question paper, as per the instructions contained therein. PART ONE is NOT to be answered in the answer book for PART TWO.					
भाग एक के लिए अधिकतम समय सीमा एक घण्टा निर्धारित की गई है। भाग दों की उत्तर-पुस्तिका, भाग एक की उत्तर-पुस्तिका जमा कराने के पश्चात दी जाएगी। तथापि, निर्धारित एक घंटे से पहले भाग एक पूरा करने वाले परीक्षार्थी भाग एक की उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक को सौंपने के तुरंत बाद, भाग दों की उत्तर-पुस्तिका ले सकते हैं।	Maximum time allotted for PART ONE is ONE HOUR. Answer book for PART TWO will be supplied at the table when the answer sheet for PART ONE is returned. However, candidates who complete PART ONE earlier than one hour, can collect the answer book for PART TWO immediately after handing over the answer sheet for PART ONE to the Invigilator.					
परीक्षार्थीं, उपस्थिति-पत्रिका पर हस्ताक्षर किए बिना और अपनी उत्तर-पुस्तिका, निरीक्षक को सौंपे बिना, परीक्षा हॉल /कमरा नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर, परीक्षार्थी को इस मॉड्यूल / पेपर में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।	Candidate cannot leave the examination hall/room without signing on the attendance sheet and handing over his/her Answer sheet to the invigilator. Failing in doing so, will amount to disqualification of Candidate in this Module/Paper.					
प्रश्न-पुस्तिका को खोलने के निर्देश मिलने के पश्चात एवं उत्तर लिखना आरम्भ करने से पहले उम्मीदवार यह जाँच कर सुनिश्वित कर लें कि प्रश्न-पुस्तिका प्रत्येक दृष्टि से संपूर्ण है।	After receiving the instruction to open the booklet and before starting to answer the questions, the candidate should ensure that the Question booklet is complete in all respect.					
नोटः यदि हिन्दी संस्करण में कोई त्रुटि / विसंगति पाई जा	ती है, तो उस अवस्था में अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।					
Note: In case of any discrepancy found in Hindi version, English version will be treated as final.						

जब तक आपसे कहा न जाए, तब तक प्रश्न-पुस्तिका न खोलें। DO NOT OPEN THE QUESTION BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO.

### **SPACE FOR ROUGH WORK**

## भाग एक / PART ONE (सभी प्रश्नों के उत्तर दें / Answer all the questions)

 नीचे प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के कई विकल्प दिये गए हैं। एक सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें और उसे प्रश्न-पत्र के साथ उपलब्ध कराए गए "ओएमआर" उत्तर-पत्रक में, उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार, दर्ज़ करें। (1×10=10)

Each question below gives a multiple choice of answers. Choose the most appropriate one and enter in the "OMR" answer sheet supplied with the question paper, following instructions therein. (1×10=10)

- 1.1 डी.वी.डी. का पूर्ण रूप है:
  - (A) डिजिटल वर्सटाइल डिस्क
  - (B) डिजिटल वीडियो डिस्क
  - (C) इप्लीकेटेड वर्च्अल डिस्क
  - (D) डेंसिटी-वेरिएबल डिस्क

DVD stands for

- (A) Digital Versatile Disc
- (B) Digital Video Disc
- (C) Duplicated Virtual Disc
- (D) Density-Variable Disc
- 1.2 निम्न में से कौन सा ग्राफिक वर्णों का परिवार है जो सामान्यतः अनेक प्रकार के आकार और स्टाइल को शामिल करता है ?
  - (A) फॉण्ट
- (B) स्टाइल्स
- (C) एट्रिब्यूट
- (D) टाइपफेस

Which of the following is a family of graphic characters that usually includes many type sizes and styles?

- (A) font
- (B) styles
- (C) attributes
- (D) typeface

- 1.3 टेक्स्ट का सूचीकरण करने के लिए निम्न में से किस टैग युग्म का प्रयोग किया जाता है ?
  - (A) <STRONG> और </STRONG>
  - (B) <LI> और </LI>
  - (C) <H1> और </H1>
  - (D) <OL> और </OL>

Which of the following tag pair is used to list the text?

- (A) <STRONG> and </STRONG>
- (B)  $\langle LI \rangle$  and  $\langle LI \rangle$
- (C) <H1> and </H1>
- (D)  $\langle OL \rangle$  and  $\langle OL \rangle$
- 1.4 निम्न में से कौन सी अडोब की लोकप्रिय फाइल है जो बिटमैप और बनाए गए चित्रों (तथा टेक्स्ट और मल्टीमीडिया सामग्री) दोनों का प्रबंध करती है और सामान्यतः अनेक संपत्तियों वाले "तैयार उत्पाद" को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग की जाती है ?
  - (A) पी.डी.एफ.
  - (B) जे.पी.ई.जी.
  - (C) बी.एम.पी.
  - (D) एम.पी.ई.जी.

Which of the following is Adobe's popular file manages both bitmaps and drawn art (as well as text and other multimedia content), and is commonly used to deliver a "finished product" that contains multiple assets?

- (A) PDF
- (B) JPEG
- (C) BMP
- (D) MPEG

1.5	से ड्राइंग या पेंटिंग पैकेज में बिट	1.8	निम्नलिखित में से कौन सा समय-आधारित
	मैप वाले चित्रों को वेक्टर आधारित आउटलाइनों		डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है ?
	में परिवर्तित किया जा सकता है ।		(A) फ़्लेश
	(A) आईड्रॉपर टूल (B) लेद और एक्सडूड		(B) डायरेक्टर
	(C) ऑटोट्रेस (D) थिसॉरस		(C) कोरल ड्रा
	Bit mapped images can be converted into vector based outlines in a drawing		(D) एम एस-पेंट
	or painting package with the feature.  (A) Eyedropper tool		Which of the following is a time-based development environment?  (A) Flash
	(B) Lathe and Extrude		(B) Director
	(C) Autotrace		(C) Corel Draw
	(D) Thesaurus		(D) MS-Paint
1.6	$11~\mathrm{kHz}$ पर, $16$ -बिट स्टेरियो (दो ट्रैक्स) में एक	1.9	एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को माना जाता
	नमूने की एक 20-सेकंड रिकॉर्डिंग का फाइल		١ څ
	आकार लगभग हो सकता है ।		(A) एक बहुत निम्न स्तरीय लैंग्वेज
	(A) 110,000 बाइट (B) 220,000 बाइट		(वी.एल.एल.) (VLLL)
	(C) 440,000 बाइट (D) 550,000 बाइट		(B) एक असेम्बलर लैंग्वेज
	The file size of a 20-second recording,		(C) एच.टी.एम.एल. (HTML) का एक
	sampled at 11 kHz, 16-bit stereo (two tracks) would be about:		सबसेट
	(A) 110,000 bytes (B) 220,000 bytes		(D) बी.ए.एस.आई.सी. (BASIC) का एक रूप
	(C) 440,000 bytes (D) 550,000 bytes		A scripting language is considered:
1.7	HTML5 के साथ एक नया एनीमेशन निम्न में		(A) a Very Low Level Language
	से एक फाइल के अन्दर बनाया गया है, जिसमें		(VLLL)
	समय में परिवर्तन के लिए ग्राफिक एलिमेंट को		<ul><li>(B) an assembler language</li><li>(C) a subset of HTML</li></ul>
	प्रोग्राम किया जा सकता है, वह है		(D) a form of BASIC
	(A) मानक वीडियो ग्राफ़िक्स		
	(B) क्रमिक दर्शनीय ग्राफ़िक्स		एक 4-bit इमेज कितने भिन्न रंगों का
	(C) सममित परवर्ती ग्राफ़िक्स		प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है ?
	(D) स्केलेबल वेक्टर ग्राफ़िक्स		(A) 2
			(B) 16
	New with HTML5 is animation built		(C) 256
	within one the following file, where		(D) 65,536
	graphic elements can be programmed to change over time is		How many different colours is a 4-bit
	(A) standard video graphics		image capable of representing?
	(A) standard video graphics (B) serial viewable graphics		(A) 2 (B) 16
	(C) symmetrical variable graphics		(B) 16 (C) 256
	(D) scalable vector graphics		(D) 65,536
	(2) Sourable record graphics	I	(12) 00,000

2. नीचे दिए गए प्रत्येक विवरण या तो सही या गलत है। एक सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें और उसे प्रश्न-पत्र के साथ उपलब्ध कराये गए "ओएमआर" उत्तर-पत्रक में, उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार, दर्ज करें।

 $(1 \times 10 = 10)$ 

- 2.1 वर्ल्ड वाइड वेब पर, वर्चुअल रियलिटी वर्ल्डस या वी.आर.एम.एल.(वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज) डाक्यूमेंट्स में दृश्य प्रसारण के मानक विकसित किये गए हैं।
- 2.2 अमेरिकन स्टैण्डर्ड कोड फॉर इनफार्मेशन इंटरचेंज (ए.एस.सी.आई.आई.) संयुक्त राज्य और विदेश में कंप्यूटर प्रणालियों द्वारा सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली 16-बिट करैक्टर कोडिंग प्रणाली है ।
- 2.3 जिंगस टेक्स्ट करैक्टरों के किनारे की एंटी-अलिअसिंग द्वारा वर्जित किये जाते हैं जिससे वे आँखों को निर्वाध लगते हैं।
- 2.4 वेक्टर द्वारा आरेखित वस्तुएँ पंक्तियों, खानों, वृतों, बहुभुजी और अन्य ग्राफिक आकारों के लिए प्रयोग की जाती हैं जो अंकगणितीय रूप में कोणों, निर्देशांकों और द्रियों में व्यक्त की जा सकती हैं।
- 2.5 कंप्यूटर की एनीमेशन शब्दावली में शब्द इंक्स का अर्थ सामान्यतः कंप्यूटिंग कलर वैल्यू के लिए विशेष विधि होता है जो एज डिटेक्शन और लेयरिंग प्रदान करता है ताकि विशेष पारदर्शक, विपरिवर्तन और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए चित्र मिश्रित हो सकें या
- 2.6 रंगों के असमान वितरण से उत्पन्न रंग छितराव में सफेद रंग नीले, नारंगी या हरे रंग के लिए संतुलन प्रदान करता है ।
- 2.7 पी.डी.एफ. रीडर एक ऑफिस सूट में अन्तर्निहित होता है जिसमें स्प्रेडशीट, डेटाबेस, ई-मेल, वेब ब्राउज़र और प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन शामिल हो सकते हैं ।
- 2.8 कई वेब-ऑथरिंग प्रोग्राम जैसे ड्रीम वीवर में ऐसे टूल शामिल होते हैं जो एक वेब साईट के पृष्ठों में सहायक डायग्राम और लिंक्स तैयार करते हैं ।
- 2.9 आपके मल्टीमीडिया उत्पाद का यूजर इंटरफ़ेस उसके ग्राफ़िक एलेमेंट्स और मार्गनिर्देशन प्रणाली का एक मिश्रण है।

2.10 करैक्टर सेट बाइट या बाइट वैल्यू के बीच मैपिंग प्रदर्शित करते हैं और वास्तविक करैक्टर ग्लिफ स्क्रीन या प्रिंटर पर दिखाई देता है।

Each statement below is either TRUE or FALSE. Choose the most appropriate one and enter your choice in the "OMR" answer sheet supplied with the question paper, following instructions therein.  $(1\times10=10)$ 

- 2.1 On the World Wide Web, standards for transmitting virtual reality worlds or scenes in VRML (Virtual Reality Modeling Language) documents have been developed.
- 2.2 The American Standard Code for Information Interchange (ASCII) is the 16-bit character coding system most commonly used by computer systems in the United States and abroad.
- 2.3 Jaggies are avoided by anti-aliasing the edges of the text characters, making them seem smoother to the eye.
- 2.4 Vector-drawn objects are used for lines, boxes, circles, polygons, and other graphic shapes that can be mathematically expressed in angles, co-ordinates, and distances.
- 2.5 The word inks, in computer animation terminology, usually means special methods for computing color values, providing edge detection, and layering so that images can blend or otherwise mix their colors to produce special transparencies, inversions, and effects.
- 2.6 White balance introduces for bluish, orange, or greenish color casts resulting from an uneven distribution of colors.
- 2.7 PDF reader comes bundled in an office suite that might include spreadsheet, database, e-mail, web browser and presentation applications.
- 2.8 Many web-authoring programs such as Dreamweaver include tools that create helpful diagrams and links among the pages of a web site.
- 2.9 The user interface of your multimedia product is a blend of its graphic elements and its navigation system.
- 2.10 Character Sets displays mappings between byte or byte values and the actual character glyphs seen on the screen or printer.

3. कॉलम X में दिये गए शब्दों और वाक्यों का मिलान कॉलम Y में दिये गए निकटतम संबंधित अर्थ / शब्दों / वाक्यों से करें। उसमें दिये गए अनुदेशों का पालन करते हुए अपने विकल्प प्रश्न-पत्र के साथ दिये गए "ओएमआर" उत्तर पत्रक में दर्ज़ करें।  $(1\times10=10)$ 

	X		Υ
3.1	मल्टीमीडिया में संरचनाबद्ध संयोजन हो सकता है जिसे	A.	मल्टीमीडिया
	कहते हैं ।		
3.2	सेरिफ़ बनाम सैंस सेरिफ़ वर्गीकृत करने के लिए सबसे	В.	ट्वीनिंग
	आसान तरीका है		
3.3	आपके द्वारा बनाई गई वस्तु पर आपके द्वारा निर्दिष्ट प्रभाव	C.	एक लिंक या हाइपरलिंक
	लागू करने के लिए जब कंप्यूटर अंततः जटिल		
	अल्गोरिथम लागू करता है तो उसेकहते हैं।		
3.4	सॉफ्टवेर जो ऑडियो या वीडियो डेटा के प्रवाह को संग्रहण	D.	फ्रेमिंग
	या प्रसारण के लिए संपीडित करता है और फिर वापस		
	चलाने के लिए विसंपीडित करता है उसेकहते हैं।		
3.5	कीफ्रेम के बीच एक कार्य जिसके अंतर्गत फ्रेम की संख्या	Ε.	एक टाइपफेस
	की गणना करना अपेक्षित है और कार्य द्वारा अपनाए जाने		
	वाले पथ कोकहते हैं ।		
3.6	जब एक वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश एक वीडियो कैमरा	F.	रेंडरिंग
	लेन्स के माध्यम से गुजरता है, वह प्रकाश एक विशेष		
	सेंसर, जिसेकहते हैं, द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संकेत में		
	परिवर्तित किया जाता है ।		
3.7	दो फ़ील्ड्स से एक एकल फ्रेम बनाने की प्रक्रिया को	G.	ए.एस.सी.आई.आई.टेक्स्ट
	कहते हैं ।		
3.8	ओ.सी.आर. सॉफ्टवेर बिटमैप किये गए वर्णों को	H.	इंटरलेसिंग
	इलेक्ट्रॉनिक रूप में पहचानने योग्य में परिवर्तित		
	करता है ।		
3.9	यदि हॉट स्पॉट पर क्लिक करने पर उपयोगकर्ता	I.	कोडेक
	दस्तावेज या प्रोग्राम के दूसरे भाग पर या एक भिन्न		
	प्रोग्राम या वेब साईट से जुड़ जाता है, उसे के रूप में		
	संदर्भित किया जाता है ।		
3.10	प्लगइन्स सॉफ्टवेर प्रोग्राम हैं जोप्रदर्शित करने	J.	हाइपरमीडिया
	के लिए आपके वेब ब्राउज़र के साथ कार्य करते हैं।		
		K.	एनीमेशन
		L.	एक चार्ज-कपल्ड डिवाइस
		М.	ट्रैकिंग

3. Match words and phrases in column X with the closest related meaning/word(s)/phrase(s) in column Y. Enter your selection in the "OMR" answer sheet supplied with the question paper, following instructions therein. (1×10=10)

	X		Y
3.1	Multimedia can contain structured linking called	Α.	multimedia
3.2	Serif versus sans serif is the simplest way to categorize	В.	Tweening
3.3	When the computer finally uses intricate algorithms to apply the affects you have specified on the objects you have created is called	C.	a link or hyperlink
3.4	Software that compresses a stream of audio or video data for storage or transmission, then decompresses it for playback is called	D.	Framing
3.5	An action that requires calculating the number of frames between keyframes and the path the action takes is called	E.	a typeface
3.6	When light reflected from an object passes through a video camera lens, that light is converted into an electronic signal by a special sensor called	F.	rendering
3.7	The process of building a single frame from two fields is called	G.	ASCII text
3.8	OCR software turns bitmapped characters into electronically recognizable	Н.	interlacing
3.9	If clicking the hot-spot connects the user to another part of the document or program or to a different program or web site, it is referred to as	I.	codec
3.10	Plugins are software programs that work with your Web browser to display	J.	hypermedia
		K.	animation
		L.	a charge-coupled device
		M.	Tracking

4. नीचे प्रत्येक वाक्य में नीचे दी गई सूची से एक शब्द या वाक्य को लिखने के लिए रिक्त स्थान है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें और उसे प्रश्न-पत्र के साथ दिए गए "ओएमआर" उत्तर-पत्रक में, उसमें दिए गए अनुदेशों के अनुसार, दर्ज करें। (1×10=10)

A.	एक इंटरकैप	В.	इमेज-एडिटिंग	C.	Icon
D.	wmv	Е.	ट्रैकिंग	F.	2-D एनीमेशन
G.	डॉट्स पर इंच	H.	मल्टीमीडिया	I.	स्माल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफ़ेस
J.	टाइम्स न्यू रोमन	K.	ऑडियो रेसोल्युसन	L.	मोर्फिंग
M.	सी.एस.एस.				

4.1	परियोजनाओं के लिए प्रायः बड़ी मात्रा में डिजिटल मेमोरी की आवश्यकता होती है; इसलिए वह
	प्रायः सी.डीरोम या डी.वी.डी. में संग्रह की जाती है ।
1.2	एक शब्द के बीच में एक अपरकेस अक्षर को रखना, जिसे कहते हैं, एक प्रवृति है जो कंप्यूटर प्रोग्राम
	करने वाले समुदाय से आरम्भ हुई है ।
1.3	दूसरा प्रभाव है जो स्थिर चित्रों में परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जा सकता है या रुचिकर और
	प्रायः अनोखे जीवित रूपांतरण के लिए प्रयोग किया जा सकता है ।
1.4	(जैसे 8 या 16-बिट) उस परिशुद्धता का निर्धारण करता है जिसके साथ ध्वनि क
	डिजिटलीकरण हो सकता है ।
1.5	एक टिमटिमाता शब्द. एक रंगीन साइकिलिंग प्रतीक चिह्न (जहाँ एक चित्र के रंग फार्मूला के अनुसार तेजी से
	बदले जाते हैं), एक सेल एनीमेशन (अधिक पूर्ण विवरण इस अध्याय में बाद में दिया गया है), या एक बटन या
	टैब जो उपयोगकर्ता को यह बताने के लिए कि यह सक्रिय है माउस आगे खिसकाने पर स्थिति बदलता है, सभी
	के उदाहरण हैं ।
1.6	प्रतिश्रवण के दौरान टेप का उत्तम समायोजन है ताकि जब टेप प्लेबैक हेड पर चले तो ट्रैक उचित
	रूप में मिले हों ।
1.7	बाह्य उपकरणों जैसे डिस्क ड्राइव्स, स्कैनर्स, सी.डीरोम प्लेयर्स और अन्य बाह्य उपकरणों को जोड़ता
	<del>                                      </del>
1.8	एप्लीकेशन्स विद्यमान बिटमैप की हुई इमेजों के सृजन, वृद्धि और संशोधन करने के लिए
	विशेषज्ञ और शक्तिशाली उपकरण हैं
1.9	ग्राफ़िक वस्तुएँ हैं जो बटन जैसे अर्थपूर्ण वस्तु के रूप में बनाए गए हैं और प्रायः छोटे होते हैं ।
1.10	वेब साईट डिजाइन में के प्रयोग से, आगे-पीछे करने पर टेक्स्ट को आसानी से रंगा और हाईलाइट
	किया जा सकता है और क्लिक करने पर अन्य दस्तावेज के यू.आर.एल. से हाइपरलिंक या स्थिर किया जा
	सकता है ।

4. Each statement below has a blank space to fit one of the word(s) or phrase(s) in the list below. Choose the most appropriate option, enter your choice in the "OMR" answer sheet supplied with the question paper, following instructions therein. (1×10=10)

A.	an intercap	В.	Image-editing	C.	icon
D.	wmv	Е.	Tracking	F.	2-D animations
G.	Dots per inch	Н.	Multimedia	I.	Small Computer System Interface
J.	Times new roman	K.	Audio resolution	L.	Morphing
M.	CSS				

- 4.1 \_\_\_\_\_ projects often require a large amount of digital memory; hence they are often stored on CD-ROM or DVDs.
- 4.2 Placing an uppercase letter in the middle of a word, called \_\_\_\_\_\_, is a trend that emerged from the computer programming community.
- 4.3 \_\_\_\_\_ is another effect that can be used to manipulate still images or to create interesting and often bizarre animated transformations.
- 4.4 \_\_\_\_\_ (such as 8- or 16-bit) determines the accuracy with which a sound can be digitized.
- 4.5 A blinking word, a color-cycling logo (where the colors of an image are rapidly altered according to a formula), a cel animation (described more fully later on in this chapter), or a button or tab that changes state on mouse rollover to let a user know it is active are all examples of \_\_\_\_\_\_.
- 4.6 \_\_\_\_\_\_ is the fine adjustment of the tape during playback so that the tracks are properly aligned as the tape moves across the playback head.
- 4.7 The \_\_\_\_\_ adds peripheral equipment such as disk drives, scanners, CD-ROM players, and other peripheral devices.
- 4.8 \_\_\_\_\_ applications are specialized and powerful tools for creating, enhancing, and retouching existing bitmapped images.
- 4.9 \_\_\_\_\_ are graphic objects designed specifically to be meaningful as buttons and are usually small.
- 4.10 Using \_\_\_\_\_\_ in web site design, text can be easily colored and highlighted on hover and hyperlinked or anchored to other document URLs on clicking.

#### भाग दो / PART TWO

### (किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दें / Answer any FOUR Questions)

- 5. (a) मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के विकास में हाइपरटेक्स्ट और हाइपरमीडिया का क्या महत्त्व है ? उनके बीच अंतर बताएँ ।
  - (b) वर्णों के प्रतिनिधित्य के लिए उपलब्ध स्ट्रोक फोंट्स और स्प्लीन-आधारित आउटलाइन फोंट्स फोर्मट्स (Spline-based outline font's format) की व्याख्या करें विभिन्न आउटलाइन फॉण्ट फोर्मट्स के नाम बताएँ।
  - (c) एक मल्टीमीडिया प्रणाली की प्राथिमक विशेषता यह है कि सामग्री और कार्यात्मकता प्रदान करने के लिए एक से अधिक प्रकार के मीडिया का प्रयोग करना । मल्टीमीडिया के मूलभूत पाँच तत्त्वों के नाम बताएँ और उनकी व्याख्या करें।
  - (a) What is the importance of Hypertext and Hypermedia in multimedia application development? Give the differences between them.
  - Explain the Stroke fonts and Spline-based outline font's format available to represent characters.
     List different Outline Font formats.
  - (c) The primary characteristic of a multimedia system is the use of more than one kind of media to deliver content and functionality. List and explain the basic five Elements of Multimedia.

(5+5+5=15)

- 6. (a) कोडेक की परिभाषा बताएँ और कोडेक का एक उदाहरण भी दें ।
  - (b) मल्टीमीडिया प्रणालियों के विकास में प्रयोग किये जाने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेर के नाम बताएँ और उनकी व्याख्या करें।
  - (c) वीडियो संपीडन क्या है ? उसके विभिन्न प्रमुख चित्र प्रकारों की व्याख्या करें ।
  - (a) Define codec and list an example of a codec.
  - (b) List and explain the hardware and software used in development of multimedia systems.
  - (c) What is video compression? Explain the various major picture types of it. (4+5+6=15)
- 7. (a) मल्टीमीडिया के चरणों की व्याख्या करें ।
  - (b) जेपीईजी-कम्प्रेशन कैसे कार्य करता है ?
  - (c) एम.आई.डी.आई. की परिभाषा दें । उसकी विशेषताएँ बताएँ । मल्टीमीडिया उत्पादन में एम.आई.डी.आई. और डिजिटलकृत ऑडियो के प्रयोग की तुलना करें और विषमता बताएँ ।
  - (a) Explain the stages of a Multimedia.
  - (b) How does JPEG-compression work?
  - (c) Define MIDI. List its attribute.

    Compare and contrast the use of

    MIDI and digitized audio in

    multimedia production (3+6+6=15)

- 8. (a) एक अच्छे 3-D मॉडलिंग दूल का नाम बताएँ और उसकी विशेषताओं की व्याख्या करें ।
  - (b) इमेज फाइल फोर्मट्स JPG, TIFF, PNG, और GIF के विस्तृत तुलनात्मक विवरण दें । आवश्यक इमेज फाइल प्रकार का चयन करने के लिए किन प्रमुख गुणों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ?
  - (a) List and explain the features of a good 3-D modeling tool.
  - (b) Give the detailed comparisons of Image File Formats JPG, TIFF, PNG, and GIF. Which are the major considerations to choose the necessary image file type?

(7+8=15)

- 9. (a) मोर्फिंग क्या है ? मोर्फिंग के उपयोगों के बारे में लिखें ।
  - (b) फ़्लैश क्या है ? एच.टी.एम.एल. की अपेक्षा फ़्लैश का उपयोग करने के क्या लाभ हैं ?
  - (c) कंप्यूटर ग्राफ़िक्स बनाते समय सर्वोत्तम चित्र प्राप्त करने के लिए किन चीजों से बचना चाहिए ?
  - (a) What is morphing? Write the applications of morphing.
  - (b) What is Flash? What are the advantages of using Flash over HTML?
  - (c) Which are things to be avoided in creating computer graphics to get best representation? (3+6+6=15)

## **SPACE FOR ROUGH WORK**

Page 12 M4.2-R4-01-19