

Vim Editor — Von 0 bis Profi

ویرایشگر ویم — از صفر تا حرفه‌ای

1. Die 4 Modi (Modes)

۱. چهار حالت ویم

Befehl	Beschreibung (DE)	توضیح (فارسی)
Normal	Standard-Modus: Navigation & Befehle. Aus Insert: Esc	حالت پیش‌فرض برای حرکت و دستورات. با Esc برمی‌گردد.
Insert (i)	Text eingeben wie in normalen Editoren.	حالت تایپ، مثل ادیتورهای معمولی.
Visual (v)	Text auswählen (markieren).	حالت انتخاب متن (هایلایت).
: (Cmd)	Command-line: speichern, beenden, ersetzen...	حالت دستور: ذخیره، خروج، جایگزینی ...

❏ **Wichtigste Taste: Esc → zurück in den Normal-Modus.**

مهم‌ترین کلید: Esc برگشت به حالت Normal.

2. Bewegung (Movement)

۲. حرکت در فایل

Befehl	Beschreibung (DE)	توضیح (فارسی)
h j k l	links / runter / hoch / rechts	چپ / پایین / بالا / راست
w b e	Wort vorwärts / rückwärts / Ende des Wortes	کلمه‌ی بعدی / قبلی / آخر کلمه
0 ^ \$	Zeilenanfang / 1. Zeichen ≠ Leer / Zeilenende	اول خط / اولین کاراکتر / آخر خط
gg G	Anfang / Ende der Datei	اول فایل / آخر فایل
42G :42	Springe zu Zeile 42	پرش به خط ۴۲
Ctrl+d Ctrl+u	Halbe Seite runter / hoch	نیم‌صفحه پایین / بالا
Ctrl+f Ctrl+b	Ganze Seite runter / hoch	یک صفحه پایین / بالا
%	Springe zur passenden Klammer () { } []	پرش به پرانتز/کروشه‌ی متناظر
f t	Springe in Zeile zu Zeichen x / vor x	در همان خط، روی/قبل از کاراکتر x

❏ **Zahl vor Befehl = Wiederholung. 5j = 5× nach unten, 3w = 3 Wörter weiter.**

عدد قبل دستور = تکرار. مثلاً 5j یعنی پنج بار پایین.

3. Editieren — Einfügen / Löschen / Kopieren

۳. ویرایش — درج، حذف، کپی

Befehl	Beschreibung (DE)	توضیح (فارسی)
i a	Insert vor / nach Cursor	درج قبل / بعد از مکان‌نما
I A	Insert am Zeilenanfang / Zeilenende	درج در اول / آخر خط
o O	Neue Zeile unter / über Cursor	خط جدید زیر / بالای خط فعلی
x X	Zeichen unter / vor Cursor löschen	حذف کاراکتر زیر / قبل مکان‌نما
dd	Ganze Zeile löschen (cut!)	حذف کل خط (و در حافظه می‌ماند)
dw d\$ d0	Wort / bis Zeilenende / bis Zeilenanfang löschen	حذف کلمه / تا آخر / تا اول خط
D	Ab Cursor bis Zeilenende löschen (= d\$)	از مکان‌نما تا آخر خط (= d\$)
yy	Ganze Zeile kopieren (yank)	کپی کل خط
yw y\$	Wort / bis Zeilenende kopieren	کپی کلمه / تا آخر خط
p P	Einfügen nach / vor Cursor	بعد / قبل از مکان‌نما Paste
r	Einzelnes Zeichen durch x ersetzen	جایگزینی یک کاراکتر با x
cc cw C	Zeile / Wort / bis Zeilenende ändern (löscht + Insert)	تغییر خط / کلمه / تا آخر خط (حذف + Insert)
u Ctrl+r	Rückgängig / Wiederherstellen	Undo / Redo
.	Letzte Änderung wiederholen — extrem mächtig!	تکرار آخرین تغییر — خیلی قدرتمند!

□ **Operator + Motion: d, c, y, >, < + Bewegung.**
Bsp: d3w = 3 Wörter löschen.

اپراتور + حرکت: مثلاً d3w یعنی سه کلمه حذف کن.

۴. جستجو، جایگزینی، اشیاء متنی

4. Suchen, Ersetzen, Text-Objekte

Befehl	Beschreibung (DE)	توضیح (فارسی)
/wort	Vorwärts suchen — n nächste, N vorherige	جستجوی رو به جلو — n بعدی، N قبلی
?wort	Rückwärts suchen	جستجوی رو به عقب
* #	Wort unter Cursor vorwärts / rückwärts suchen	کلمه‌ی زیر مکان‌نما را جلو / عقب پیدا کن
:s/alt/neu/	In aktueller Zeile erstes Vorkommen ersetzen	اولین تطابق در خط فعلی را عوض کن
:s/alt/neu/g	In aktueller Zeile alle ersetzen	همه‌ی تطابق‌های خط فعلی
:%s/alt/neu/g	Im ganzen File alle ersetzen	در کل فایل، همه را جایگزین کن
:%s/alt/neu/g c	Mit Bestätigung pro Treffer (c = confirm)	با تایید قبل از هر تغییر (c)
ciw / ci"	Inneres Wort / String ändern	تغییر محتوای داخل کلمه / رشته
daw / da"	Wort / String inkl. Drumherum löschen	حذف کلمه/رشته همراه با اطرافش
dip / dap	Inneren / ganzen Absatz löschen	حذف داخل / کل پاراگراف
dit / dat	Inhalt von HTML/XML-Tag löschen	حذف محتوای داخل تگ HTML/XML

□ **Text-Objekte = Killer-Feature. Lerne: i=inner, a=around + w"/"/(/{/[/p/t.**

کشنده‌ی ویم‌اند: i=داخل، a=با اطراف + w"/"/(/{/[/p/t. اشیاء متنی قابلیت

۵. حالت Visual – انتخاب

5. Visual Mode (Auswahl)

Befehl	Beschreibung (DE)	توضیح (فارسی)
v	Zeichen-weise auswählen	انتخاب کاراکتر به کاراکتر
V	Zeilen-weise auswählen	انتخاب خط به خط
Ctrl+v	Block-Auswahl (Spalten editieren!)	انتخاب بلوکی (ویرایش ستونی!)
d y c	Auswahl löschen / kopieren / ändern	حذف / کپی / تغییر انتخاب
> <	Einrücken / Aus-rücken (Indent)	تورفتگی به راست / چپ
~	Groß/Klein umschalten	تغییر بزرگی/کوچکی حروف

6. Dateien, Buffers, Splits, Tabs

۶. فایل‌ها، بافر، پنجره، تب

Befehl	Beschreibung (DE)	توضیح (فارسی)
:w	Datei speichern	ذخیره
:w name	Speichern unter...	ذخیره با نام جدید
:q :q!	Beenden / ohne Speichern beenden	خروج / خروج بدون ذخیره
:wq ZZ	Speichern + Beenden	ذخیره + خروج
:e file	Datei öffnen	باز کردن فایل
:ls	Alle Buffers anzeigen	نمایش لیست بافرها
:bn :bp	Nächster / vorheriger Buffer	بافر بعدی / قبلی
:b 3 :bd	Zu Buffer 3 / Buffer schließen	رفتن به بافر ۳ / بستن بافر
:sp :vsp	Horizontal / vertikal splitten	تقسیم افقی / عمودی
Ctrl+w h/j/k/l	Zwischen Splits navigieren	جابجایی بین پنجره‌ها
Ctrl+w =	Splits gleich groß	هم‌اندازه کردن پنجره‌ها
:tabnew gt gT	Neuer Tab / nächster / voriger	تب جدید / بعدی / قبلی

7. Macros, Marks, Registers — Profi-Power

۷. ماکرو، نشانه، رجیستر — سطح حرفه‌ای

Befehl	Beschreibung (DE)	توضیح (فارسی)
qa ... q	Macro a aufnehmen ... stoppen	ضبط ماکرو a ... و توقف
@a @@	Macro a ausführen / letzten Macro wiederholen	اجرای ماکرو a / تکرار آخرین ماکرو
10@a	Macro 10x ausführen	اجرای ماکرو ده بار
ma `a 'a	Marke a setzen / springen (Position / Zeile)	گذاشتن نشانه a / پرش به آن
"ay "ap	In Register a kopieren / aus a einfügen	کپی در رجیستر a / paste از a
:reg	Alle Register anzeigen	نمایش همه‌ی رجیسترها
"+y "+p	In System-Zwischenablage kopieren / einfügen	کپی/Paste به/از کلیپ‌برد سیستم

□ **Macro-Workflow: zu Anfang springen → qa → Aktion einmal sauber machen → q → dann @a oder 99@a.**

برو اول qa یکبار تمیز انجام بده q بعد @a یا 99@a.
روش ماکرو:

8. ~/.vimrc — Minimal-Konfiguration

۸. پیکربندی پایه‌ی ~/.vimrc

```
set nocompatible          " kein Vi-Modus
set number relativenumber " Zeilennummern + relativ
set tabstop=4 shiftwidth=4 expandtab
set autoindent smartindent
set ignorecase smartcase  " Suche: kleinschreib-ignorant
set incsearch hlsearch    " Live-Suche + Highlight
set mouse=a               " Maus an
set clipboard=unnamedplus " System-Clipboard
syntax on
filetype plugin indent on

" Eigene Shortcuts (Leader = ,)
let mapleader = ","
nnoremap w :w
nnoremap q :q
nnoremap h :nohlsearch
```

9. Praktische Übungen — Schritt für Schritt

۹. تمرین‌های عملی — قدم به قدم

Befehl	Beschreibung (DE)	توضیح (فارسی)
1. vimtutor	Im Terminal starten — offizielles 30-Min-Tutorial.	در ترمینال اجرا کن — آموزش رسمی ۳۰ دقیقه‌ای.
2. h j k l -Tag	1 Tag lang nur mit h j k l navigieren (keine Pfeiltasten).	یک روز کامل فقط با h j k l حرکت کن، نه با کلیدهای جهت.
3. Wort-Sprünge	Übe w b e auf einem echten Code-File.	روی یک فایل کد واقعی، w b e را تمرین کن.
4. Text-Objekte	Ändere Inhalt aller Strings mit ci".	محتوای همه‌ی رشته‌ها را با ci" تغییر بده.
5. Search-Replace	:%s/foo/bar/gc in einer Konfig-Datei.	در یک فایل پیکربندی، :%s/foo/bar/gc را تمرین کن.
6. Visual-Block	Mit Ctrl+v ein Kommentar-# vor 5 Zeilen einfügen (I + # + Esc).	با Ctrl+v پنج خط را انتخاب کن و # کامنت بزن.
7. Splits	:vsp + Ctrl+w l — 2 Files parallel editieren.	با :vsp و Ctrl+w l دو فایل را موازی ویرایش کن.
8. Macro	Mit qa formatiere 10 Zeilen, dann 10@a.	با qa ده خط را فرمت کن، بعد 10@a.
9. Marks	mA in File 1, andere Datei öffnen, 'A = zurück.	با mA در فایل ۱ نشانه بگذار، فایل دیگر باز کن، 'A برگشت.
10. .vimrc	Eigene .vimrc anlegen, 3 Mappings hinzufügen, neu starten.	.vimrc بساز، ۳ مپینگ اضافه کن، ویم را ری‌استارت کن.

□ **Gold-Regel: Lerne 3-5 neue Befehle pro Woche und nutze sie täglich. Geschwindigkeit kommt von Gewohnheit, nicht von Auswendiglernen.**

و هر روز استفاده کن. سرعت از عادت می‌آید، نه حفظ کردن.
قانون طلایی: هفته‌ای ۳ تا ۵ دستور جدید یاد بگیر