

הוראות למילוי קובץ השאלות

קובץ האקסל מכיל שתי גיליונות A ו B.

גיליון A מכיל את השאלות, התשובות והנוסחאות.

גיליון B מכיל את ההמלצות.

הוראות למילוי גיליון A:

כל שורה בגיליון מהווה שאלה.

יש למלא את העמודות באופן הבא:

A - שאלה בלשון זכר.

B - שאלה בלשון נקבה.

C - שם המקבץ.

עמודות M-D : תשובות.

בכל עמודה תשובה.

שימו לב שמספר התשובות המקסימלי עבור שאלה הוא 10.

בתאים של התשובות שאינם בשימוש יש לכתוב NA. לדוגמה אם לשאלה מסוימת יש רק 4 תשובות

אפשריות, אז בעמודות של תשובות 5-10 יש לכתוב NA.

בשאלות מסוג "סליידר" יש לכתוב בכל התאים של התשובות NA.

N - לכתוב את הנוסחה עבור חישוב התשובה.

כשכותבים את הנוסחה חשוב להשתמש ב TRIM.

דוגמה לנוסחה שעבור תשובה 1 תיתן 0, עבור תשובה 2 תיתן 1, עבור תשובה 3 תיתן 2 וכו':
$$=IF(TRIM(U2)=TRIM(D2),0,IF(TRIM(U2)=TRIM(E2),1,IF(TRIM(U2)=TRIM(F2),2,IF(TRIM(U2)=TRIM(G2),3,-99))))=$$

O - משקל המקבץ באחוזים.

יש לכתוב את המשקל ללא הסימן "%".

לדוגמה: 33 ולא 33% .

P - ציון שאלה מקסימלית.

Q - סוג השאלה.

ישנם 3 סוגי שאלות: אמריקאית, סליידר ו check box.

יש לבחור רק באחת מהאופציות הללו.

במידה ויכתב בעמודה זו משהו אחר, השאלה לא תופיע בשאלון.

R - מספר השורה של השאלה בה השאלה תלויה.

הסבר: במידה ויש שאלה שאנו רוצים שתופיע רק בתנאי שהמשתמש ענה אחת מהתשובות של

שאלה אחרת, אז נכתוב בתא R את מספר השורה בקובץ ה-Excel של שאלה זו.

S - תשובות שיגרמו לשאלה להופיע (אם היא תלויה בשאלה אחרת).

אם ישנן מספר תשובות אפשריות שיגרמו לשאלה התלויה להופיע יש לכתוב אותם בהפרדה של " ,".

לדוגמה: אם תשובות 1 ו- 3 יגרמו לשאלה התלויה להופיע אז יש לכתוב בתא: 1,3 (או 3,1).

דוגמה:

נניח ששאלה 4 תלויה בשאלה 2.

שאלה 2 נראית כך:

"איזה מים אתה שותה?"

1. מיי ברז

2. תמי 4

3. מיי עדן

4. נביעות

אם ברצוננו ששאלה 4 תופיע רק אם המשתמש ענה את התשובה 1 או 3, נכתוב בקובץ:

בעמודה R של שאלה 4 : 2

בעמודה S של שאלה 4 : 1,3

במידה והשאלה אינה תלויה באף שאלה אחרת ואנו רוצים שתופיע תמיד יש לכתוב בעמודות R ו S : NA.

שימו לב שסדר השאלות בקובץ הוא גם הסדר בו השאלות יופיעו בשאלון. לכן במידה ויש שאלה שתלויה

באחרת יש לוודא שהיא כתובה אחריה בקובץ.

T - הערות.

עמודה זו היא עבור הערות שתמצו לרשום בקובץ.

עמודה זו אינה משפיעה על השאלון אך **אין** למחוק אותה.

AD – U : יש לכתוב בעמודת אלה NON.

עמודות אלה משמשות את התוכנה לחישוב הציון.

חשוב לכתוב בהן NON ולא NA.

הוראות למילוי גיליון B:

שימו לב שלכל שאלה (שורה) בגיליון A יש שורה עבור המלצות בגיליון B.
ההתאמה בין השאלה להמלצות היא לפי מספר השורה.
לדוגמה: ההמלצות בגיליון B בשורה 3 הן עבור השאלה הכתובה בשורה 3 בגיליון A.

אופן מילוי ההמלצות תלוי בסוג השאלה (אמריקאית, סליידר, check box).
עבור שאלות מסוג check box – אין המלצות, לכן יש למלא בעמודות A - U : NA.
בגיליון ההמלצות יש שני סוגים של עמודות:

1. "המלצה תשובה ח" – עבור שאלות אמריקאיות (n הוא מספר התשובה).
2. "המלצה טווח ח" – עבור שאלות סליידר (n הוא מספר הטווח).

עבור שאלה מסוג אמריקאית:

יש לרשום את ההמלצה בתא של התשובה המתאימה מסוג "המלצה תשובה ח".
אם נרצה לתת קישור יחד עם ההמלצה יש לרשום את הקישור באותו התא כאשר הסימן \$ מפריד בין ההמלצה לקישור.

לדוגמה, אם עבור תשובה 2 של שאלה 3 נרצה לתת את ההמלצה "כדאי להפחית משקאות מתוקים"
ואת הקישור <https://www.tasteofhome.com>, נכתוב זאת בתא בעמודה "המלצה תשובה 2" של שאלה 3 באופן הבא:

כדאי להפחית משקאות מתוקים \$ <https://www.tasteofhome.com>

שימו לב שחשוב לתת את כתובת האתר המלאה עבור הקישור (http:// או https://)

עבור שאלות מסוג סליידר ישנם 10 טווחים שונים בין 0-100.

טווח 1: 0-10

טווח 2: 11-20

טווח 3: 21-30

...

עבור שאלות מסוג סליידר:

יש לרשום את ההמלצה בתא של התשובה המתאימה מסוג "המלצה טווח ח".

אם נרצה לתת קישור יחד עם ההמלצה יש לרשום את הקישור באותו התא כאשר הסימן \$ מפריד בין ההמלצה לקישור.

לדוגמה, אם עבור טווח 2 (11-20) של שאלה 3 נרצה לתת את ההמלצה "כדאי להפחית משקאות מתוקים" ואת הקישור <https://www.tasteofhome.com> , נכתוב זאת בתא בעמודה "המלצה טווח 2" של שאלה 3 באופן הבא:

כדאי להפחית משקאות מתוקים \$ <https://www.tasteofhome.com>
שימו לב שחשוב לתת את כתובת האתר המלאה עבור הקישור (כולל http:// או https://)

עבור שאלות ללא המלצות יש למלא בכל העמודות A-U :NA.