Lab-8
CSE-111

Ans. no. 11

Arrow Bose
22299227
Section-38

a1 = DHK

self

self.temp	self.sum	self.y
~~4~~	+	2
~~2~~	~~7~~	2
3	15	5

b1 = Raj

init

super

s.temp	s.sum	s.y	s.x	s.sum	s.y
~~4~~	~~1~~	2	1	2	5
~~2~~	7	2		~~7~~	~~7~~
~~1~~				18	
2					

b2 = Banani

b	super				
Raj	s.temp	s.sum	s.y	s.x	s.sum
	~~4~~	~~1~~	~~2~~	+	~~2~~
	~~2~~	7	~~2~~	+	~~7~~
	3		10	6	21
					29

b2/method(A)

m	n	x
6	2	~~0~~
		4

a1/methodA

m	n	x
1	1	~~0~~
		3

b1/methodA

m	n	x
1	2	~~0~~
		4

b2/methodB

m	n	y
3	2	0
		2

Output

3 5 15
4 7 18
4 10 21
6 2 29

Ans. no. 12

a 1 = DHK

temp	init	
	s.sum	s.y
4	0	0
2	5	2
0		
-2		
-4		
-3		
-2		
-1		

b1 = ctg

x	init			
	super		Own	
0	s.sum	s.y	s.sum	s.y
0	0	0	0	3
1	3	0	5	0
-4			9	
			13	2
			14	

method B

self	m	n	y
CTG	2	3	0
			3

b2 = Raj

init

b	super		Own
CTG	s.sum	s.y	s.sum
	0	0	0
	-1	-4	5
		-10	-8
			-16

Output

4	0	9
1	3	13
3	-2	14
-3	-10	-8
-4	-4	-16

method A

self	m	n	x
CTG	1	3	0
			4
Raj	-4	-4	0
			-3

method A

self	m	n	x
CTG	1	2	0
			3

method B

self	m	n	y
Raj	3	2	0
			-4

Answer 13

x

~~23~~
24
~~7~~
8
7

a1 = Dhk (A)

temp	init	
	sum	y
~~2~~		
~~1~~	~~0~~	~~0~~
~~-1~~	5	~~2~~
~~-3~~		~~-2~~
~~-5~~		-4
~~-4~~		
~~-3~~		
-2		

b1 = Raj (B)

x	init b = None			
	sum	y	sum	y
~~1~~				
~~3~~	~~0~~	~~0~~		
~~6~~	3	0	2	0
~~-5~~				

b2. methodB(3, 2)

self	m	my
b2	3	2

y

~~0~~
~~1~~
6

b2 = Barani

b = b1

b	sum	y	sum
b1	~~0~~	~~0~~	2
	~~-1~~	~~-4~~	~~4~~
		~~-7~~	5
		-10	

b2. methodA(-5, y)

self	m	m	x
b2	-5	y	~~0~~
			3

a1. methodA(1, x)

self	m	n	x
a1	1	x	~~0~~
			26
	1	x	~~0~~
			10

Output

26	-2	5
3	-10	4
-5	6	5
10	-4	5

Ans. no. 14

a1 = self = DHK

temp	-init-		methodA		
~~7~~	sum	y	m	n	x
~~4~~	~~0~~	~~0~~	~~2~~	Bad	~~4~~
~~1~~	9	6	3	Bad	40
~~-1~~		~~4~~			~~4~~
~~-4~~		7			19
~~-2~~					
~~0~~					
2					

Output		
40	4	9
8	-3	4
-1	6	9
19	7	9

b1 = self = Gulf

x	init(own)		init(Parent)	get_A.sum
~~2~~	sum	y	sum	y	2
~~7~~	2	2	~~0~~	~~0~~	
~~14~~			6	3	
-1					

b2 = self = Lux.

init(own)	init(Parent)		methodB			
sum	sum	y	m	n	y: update_A.y	get_A_sum
~~2~~	~~0~~	~~0~~				
~~4~~	1	~~-2~~	2	3	Lux. Val=0	4
9		~~0~~				
		-3				

b2 = self = Lux.

methodA

m	n	x
-1	Lux.	4 8

X = Badda

0	1
~~32~~	
~~33~~	
~~11~~	
~~12~~	
11	

y = ~~Maha~~ Lux

0	1
~~0~~	
~~1~~	
6	